

Audeze Audio	www.audeze.com		MOC s DPH
High End Slúchadlá		Prevedenie	EUR
  	<h2 style="text-align: center;">LCD - 2</h2> <p>Magnetostatické / planárne slúchadlá s otvorenou ozvučnicou, princíp super efektívnej magnetickej štruktúry Push Pull, magnety Neodym , 24 kusov Ultratenké a ľahké membrány z Polymeru Mušle : ručne vypracovaný Bambus, alebo Palisander Náušníky sú z prvotriednej jahňacej kože, čierne prevedenie, alebo umelý semiš Ideálny anatomický tvar Citlivosť / účinnosť : 91dB / 1mW Impedancia: 60 Ohm Frekv. rozsah: 5 Hz – 20kHz +- 0,5dB v použiteľnom rozsahu do 50 kHz pri skreslení THD <1% Max . akustický tlak : 133 dB /15W Max. výchylka membrány 2,5 mm p-p Konektory : Vstup mini 4 pin XLR, Výstup Jack 6,3 mm Hmotnosť: 507 gr Bambus, . 532 gr Palisander-Rosewood Dĺžka kábla 2,5 m</p>	<p>Jahňacia Koža Čierna, Umelý Semiš</p> <p>Mušle : Palisander - Rosewood , Bambus Box Plastový Cestovný</p>	<p>Rosewood 1149</p> <p>Bambus 1049</p>
			

Audeze	High End Slúchadlá	Prevedenie	EUR
	<p style="text-align: center;">LCD - 3</p> <p>Magnetostatické / planárne slúchadlá s otvorenou ozvučnicou, princíp super efektívnej magnetickej štruktúry Push Pull, magnety Neodym , 24 kusov v LCD-3 Ultratenké a ľahké membrány z Polymeru Mušle : ručne vypracované Zebrano -drevina Náušníky vyrobené z prvotriednej jahňacej kože, Tmavo hnedé prevedenie, alebo umelý semiš , Ideálny anatomický tvar Citlivosť / účinnosť: 102 dB / 1mW Impedancia: 45 Ohm Frekv. rozsah: 5 Hz – 20kHz +- 0,5dB v použiteľnom dosahu do 50 kHz pri skreslení THD <1% Max . akustický tlak : 130 dB /15W Max. výchylka membrány 2,5 mm p-p Konektory : Vstup mini 4 pin XLR Výstup Jack 6,3 mm, alebo 4 pin XLR V balení 2 káble / Jack 6,3 a XLR Hmotnosť: 548 gr Dĺžka kábla 2,5 m</p>	<p>Jahňacia Koža Tmavohnedá, Umelý Semiš</p>	<p style="text-align: center;">1 990</p>
	 		

Audeze	High End Slúchadlá	Prevedenie	EUR
	<p style="text-align: center;">LCD - XC</p> <p>Magnetostatické / planárne slúchadlá s UZAVRETOU ozvučnicou, circumaurálne Princíp super efektívnej magnetickej štruktúry Push Pull, Patentovaný prvok Fazor na LCD-X a LCD-XC riadi tok zvuku v slúchadlách. Výsledkom je zlepšená odozva fáza, rozšírenie frekvenčného rozsahu, hladšia frekvenčná odozva a 3D holografické zobrazovanie. Magnety Neodym. Ultratenké a ľahké membrány z Polymeru Mušle : Frézovaná AL zliatina, čierny al. šedý elox. Rručne vypracovaná drevenná mušľa Bubinga, Iroko, Orech, Purple heart Náušníky sú z prvotriednej jahňacej kože, čierne prevedenie, alebo umelý semiš Ideálny anatomický tvar Citlivosť / účinnosť : 100 dB / 1mW Impedancia: 22 Ohm Frekv. rozsah: 5 Hz – 20kHz +- 0,5dB v použiteľnom rozsahu do 50 kHz pri skreslení THD <1% Plocha membrány : 39,7 cm2 Max . akustický tlak : 130 dB / 15W Optimálny príkon :1- 4Watt Konektory : Vstup mini 4 pin XLR, Výstup Jack 6,3 mm V balení 2 káble / Jack 6,3 a XLR Hmotnosť: 650 gr , Dĺžka kábla 2,5 m</p>	<p>Jahňacia Koža Čierna, Umelý Semiš</p> <p>Mušle : AL s Bubinga hnedá Iroko -Bledé dr. Walnut -Orech Tmavohnedé dr. Purpur. srdce Box Plastový Cestovný</p>	<p style="text-align: center;">1 799</p>
			



Audeze	High End Slúchadlá	Prevedenie	EUR
	<p style="text-align: center;">LCD - X</p> <p>Magnetostatické / planárne slúchadlá s OTVORENOU ozvučnicou, circumaurálne Vysoká citlivosť umožňuje pripojiť aj na prenosné prehrávače Patentovaný prvok Fazor na LCD-X a LCD-XC riadi tok zvuku v slúchadlách. Výsledkom je zlepšená odozva fáza, rozšírenie frekvenčného rozsahu, hladšia frekvenčná odozva a 3D holografické zobrazovanie. LCD-X prevodník je navrhnutý pre širokú škálu zdrojov, od prenosných prehrávačov až na použitie v štúdiách. LCD-X zaisťuje vysokú hlasitosť aj bez slúchadlového zosilňovača, aj keď všetky produkty LCD radu výrazne dokážu vyťažiť kvalitu zo špecializovaného zosilňovača. Patentovaná otvorená magnetická štruktúra Push Pull, magnety Neodym Ultratenké a ľahké membrány z Polymeru Mušle : Frézovaná AL zliatina, čierny, alebo šedý elox. Ideálny anatomický tvar Náušníky sú z prvotriednej jahňacej kože, čierne prevedenie, al. umelý semiš Citlivosť/ účinnosť : 103 dB / 1mW Impedancia: 22 Ohm Frekv. rozsah: 5 Hz – 20kHz +- 0,5dB v použiteľ. rozsahu do 50 kHz , THD <1% Plocha membrány : 39,7 cm² Max . akustický tlak : 130 dB / 15W Optimálny príkon :1- 4Watt Konektory : Vstup mini 4 pin XLR, Výstup Jack 6,3 mm al. XLR V balení 2 káble / Jack 6,3 a XLR Hmotnosť: 600 gr , Dĺžka kábla 2,5 m</p>	<p>Jahňacia Koža Čierna, alebo Umelý Semiš</p> <p>Mušle : Aluminium zliatina Box : Cestovný Plastový</p>	<p style="text-align: center;">1 699</p>
			

Audeze	High End Slúchadlá	Prevedenie	EUR
  	<p>EL - 8 Otvorené EL - 8 Uzavreté</p> <p>Magnetostatické / planárne slúchadlá vo dvoch verziách :s OTVORENOU a UZAVRETOU ozvučnicou. Circumaurálne . Konštrukcia mušlí a mostu navrhovaná v spolupráci s BMW Design Woks USA . Použité Patenty: FAZOR ; Uniforce Diafragma , FLUXOR - magnetická štruktúra EL- 8 Otvorené, aj Uzavreté slúchadlá sú navrhnuté pre širokú škálu žánrov a pripojenia ,od prenosných prehrávačov, High End, až po Profi štúdiá. Pre svoju extrémne vysokú citlivosť umožňuje pripojiť aj prenosné prehrávače a telefóny. Pre excelentné zvukové vlastnosti EL- 8 Otvorené alebo Uzavreté, doporučujeme využiť kvalitu externých slúchadlových zosilňovačov v kategórii High End. Majú ideálny anatomický tvar mostu a mušlí v kombinácii s drevenou dýhou na dlhodobý posluš. Uzavretá verzia umožňuje hlukovú izoláciu od okolitého prostredia. Náušníky : čierna koža Fluxor - magnetic štruktúra , Neodym Citlivosť/ účinnosť : 102 dB / 1mW Impedancia: 30 Ohm Frekv. rozsah: 10 Hz – 50kHz +- 0,5dB v použiteľ. rozsahu do 50 kHz, THD <0,01% Plocha membrány : 34,3 cm² Max . akustický tlak : 130 dB / 15W Optimálny príkon: 200 mW - 4Watt, Max: 15 W Konektory : Audeze EL8 Výstupné konektory : Jack 6,3 mm / 3,5 mm Hmotnosť: 460 gr , Dĺžka kábla 2 m</p>	<p>Dva modely : . OTVORENÉ UZAVRETÉ</p>	<p>799</p>
 <p>FLUXOR™ · UNIFORCE™ · FAZOR™ EL-8 TECHNOLOGY AUDEZE.COM</p>			

Audeze	High End Slúchadlový zosilňovač	Prevedenie	EUR
	<h1>Deckard</h1>	Celo Hliníkové šasi	799
	<p>Head Phone Amp / DAC - Slúchadlový zosilňovač zapojený v Single Ended Class A s DAC Digitálnym prevodníkom 16 -32 Bit / 44.1kHz, 48kHz 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 384 kHz Kompatibilný support pre Windows XP/Vista /7/8/8.1 a MAC. Odstup šumu : 106dB A-Weighted Skreslenie : THD+N >0.1%, 20Hz - 20kHz Výkon : 4W pri záťaži 20 ohm Frekvenčný Rozsah : 5Hz-100kHz, -1dB (-0.03dB at 20Hz/-0.07dB at 20kHz) Výstupná Impedancia : 3 ohm Gain : Low 0, Mid 10dB, High 20dB Vstupy : 1 pár RCA , 1x USB- B Výstup : Jack 6,3 mm, Zadný výstup :1 pár RCA , 50 Ohm/Out.Imped Rozmery :155 x 290 x 50 mm</p>		
   <p style="text-align: center;">DECKARD CLASS-A AMP/DAC</p>			

Audeze		Príslušenstvo	EUR
Balanced 4 Pin Cable	ADZ6-B4	Symetrický 4 Pin XL kábel	98
Single Ended Cable	ADZ6-S	Nesymetrický kábel sJack 6,3 mm	98
Balanced 3 Pin XLR Adapter	B4-3XLR	Redukcia	75
Kožený Hlavový most hnedý/čierny	LHB-YOKE	s kovovými úchytmami na slúchadlové mušle	159
Náušník Kožený Hnedý	Brown LEPad		98
Náušník Kožený Čierny	Black LEPad		98
Náušník Umelý semiš	Vegan VEPad		98
Kožený Hlavový most čierny	LHB		120
Travel Case	TC	Plastový cestovný box	90
Wood Box	WB	Drevený box	90
Kondicionér na kožu	L- CARE		14

Dodaciu dobu od záväznej objednávky (zloženia zálohy) si vyhradzuje výrobca , predpoklad 4 - 8 týždňov , ak nie je tovar na sklade u distribútora.



CNET Audiofilac: "Audeze headphones: Redefining the state of the art?" Steve Guttenberg, cnet.com, Nov 10, 2010
 "The best sounding headphone on the market." "The best headphones in the world" Steve Guttenberg, cnet.com 5.19.2012
 "The Audeze headphones are the closest thing to a high quality studio monitor that I've found in a headphone."

PLATAN
Email: platan@stonline.sk
www.platanaudio.sk

M.R.Štefánika , 920 01 Hlohovec
tel 033 7300531, fax 7330311

Bratislava , Heydukova 27
tel 0252733191 , fax 02 52637092
platný od 23. 2. 2015

Erick Labson, 2010 Grammy winner and Senior Mastering Engineer at Universal Mastering Studios	
---	--