


















www.caryaudio.com		CARY audio	MOCs DPH
CARY séria CLASSIC	Elektrónkové Integrované Zosilňovače		EUR
CAD - 300 SEI 	Stereo integrovaný zosilňovač 2 x 15W, Single Ended Trioda, Pure Class A, 300B, 3 x RCA vstup, Strieborný a čierny AL panel, šasi metalická modrá, DO		6 870
SLI - 80 	Stereo integrovaný zosilňovač 2 x 40W Clas A v Triode, 2 x 80W Clas A/B ultra linear, 3xRCA vstup, subwoofer výstup, zapojenie s KT 6550, alebo KT88, Strieborný a čierny AL panel aj šasi, DO Špeciálna jednorázová Akcia - 31% 5490 - 31% = 3788,- Eur		5 490
SLI - 100 	Stereo integrovaný zosilňovač Push Pull, 2x100W Clas A B 1, 4 x RCA vstup, Subwoofer výstup , WBT výstupné konektory, Zapojenie s : 2x 6922, 2x 6SN7, 4x KT 150, Strieborný a čierny AL panel aj šasi, DO		6 250
		Elektrónkové Predzosilňovače	
SLP - 03 Výpredaj 	Predzosilňovač SLP- 03. Zapojenie s elektrónkami 4x12AU7, 1xXLR, 6x RCA vstupy, 2xRCA,1xXLR výstup, Mute, DO, Silver alebo čierny AL panel, šasi čierne AKCIA - 46 % z pôvodných 2890 Eur na 1560 Eur		z 2890 Eur . 1560 Eur
SL - 100 	Predzosilňovač - Dual Mono Solid State - tranzistorový, symetrický s DO pre prepínanie vstupov a ovládanie hlasitosti. Vstupy : 4x RCA + Monitor , 1 x XLR, Výstupy 2x RCA, 1x XLR; strieborný a čierny AL panel,		2 420
SLP - 98 P 	Zapojenie s elektrónkami 4x 6SN7, 2xAX7, 2x 12AU7, vstup MM phono+ 4x RCA vstupy, Monitor, 2xRCA výstup, Externý zdroj, DO, čierny AL panel, šasi Jaguar red, alebo Anthracit black v Anniversary Edition		5 980
SLP - 98 L	Detto, ale bez Phono vstupu		5 450
SLP - 05 	Referenčný predzosilňovač, plne symetrické zapojenie s triodami 8x 6SN7 v Class A, bez spätnej väzby, Vstupy: 2x XLR + 3x RCA, Monitor, Cinema XLR a RCA, Externý zdroj, lampový slúchadlový zosil. 2x0,5W, DO, Strieborný AL panel, šasi Jaguar anthracit		10 890
PH - 302 MK II , MM / MC 	Referenčný elektronkový MM a MC phono predzos, 4x6SL7, 1x5AR4, In/Out: RCA, panel AL striebor, čierny		4 480

Elektrónkové Koncové Zosilňovače		
CAD - 120 S MK II Výpredaj 	Stereo koncový zosil. 2x60W Class A Trioda mód, 2x120 W,PP, ClassA/B UltraLinear , 8xKT-88, In: XLR+ RCA, panel Silver,čierny, šasi Jaguar Ant. Black AKCIA - 41% Zo 7280 Eur na 3990 Eur	zo 7280 Eur . 3990 Eur
CAD - 120 S MK II 	Stereo koncový zosil. 2x60W Class A Trioda mód, 2x120 W,PP, ClassA/B UltraLinear , 8xKT-88, In: XLR+ RCA, panel Silver,čierny, šasi Jaguar Ant. Black	7 280
CAD - 805 Anniversary Edition 	Referenčné Mono bloky, Pure ClassA Single Ended Triode 50W , dual 6SN7,300b, 845, 211, In: RCA (XLR na objed.), panel Silver, šasi Jaguar Anhracit lesk, Cena za pár	15 590
CAD - 211 Anniversary Edition 	Referenčné symetrické Mono bloky, Trioda Class A 50W, Class A/B 110W , zapojenie 6SL7,6CA7, 2x300B, 2x 845, Input: RCA, XLR , panel Silver, šasi Jaguar Anhracit lesk, Cena za pár AKCIA - 40 % zo 20990 Eur na 12590 Eur	z 20990 Eur . 12590 Eur
CAD - 211 FE Founders Edition 	Referenčné symetrické Mono bloky, Trioda Class A 50W, Class A/B 110W, Class B 150 W , zap:6SL7,6CA7, 2x300B, 2x 845, , In: RCA, XLR , panel Silver, šasi Jaguar Anhracit lesk, Cena za pár	26 550
Deluxe Paint Finishes	CARY Classic chassis, Lak na špeciálnu objednávku pri výrobe 10% z ceny	10%
Tranzistorové Koncové Zosilňovače		
CAD - 200 AKCIA - 41% Výpredaj	Solid state Stereo, tranzistorový 2x200 W/8Ω, 2x350 W/4Ω, ClassA/B , Input: RCA, XLR, panel silver a čierny, šasi čierne , AKCIA z 3990 ,- na 2350 ,- Eur	z 3990 Eur . 2350 Eur
Tranzistorová séria CINEMA		
CINEMA 12 	Predzosilňovač 7.1;DD,Dolby D Plus,Dolby Pro Logic IIx, DD EX, DTS-HD Master Aud; DTS-HD,DTS ES 6.1 Discrete, DTS NEO 96/24,Matrix Surr for 5.1, 6.1 or 7.1, XLR 1 In/1Out, Bypas SACD, DVD-A, Mikrofón, Deep Color pre 3D, 4xHDMI 1,4a, 1xOut, 7 coax, 7xTosL, 1XLR D In, 7RCA In,HD/FM/AM radio, Cary Digilink pre 11v ,silver, 2 zóny, HD a FM/AM radio na objednávku, Program. DO; ...	5 980
farba panelu Silver / Black	Surround Cinema Koncové Zosilňovače	
SA - 200.2 S / B 	2 kanal zosil. Stereo, Solid State, 2x 200 W/8Ω, 350 W/4Ω, ClassA/B, In: RCA, XLR	5 450
SA - 500. 1 kus S / B 	Mono zosilňovač Solid State 1x 500 W/8Ω, 1000 W/4Ω, ClassA/B, In: RCA, XLR	5 530

High End Music Center = CD / DAC / Streamer / Amp		
<p>AIOS S / B</p> 	<p>„AIOS je pre všetkých. Či už je to váš prvý hudobný systém, zmenšuje sa z veľkých samostatných komponentov, výrazne prevyšuje iné kompaktné systémy. Určenie : mešie obývacie miestnosti, spáľňa, alebo kancelária, alebo aj ako hlavný systém. AIOS určite poteší oko aj ucho.“ Na výber 4 farebné prevedenia</p>	6 640
High End Music Center = CD / DAC / Streamer		
<p>DMC - 600 Music Center DAC / CD / Ripper / Streamer</p> 	<p>DMC-600 Digital Music Center kombinuje tradicionalismus / CD s novými technológiami /Ripovanie a spracovanie digitálneho signálu High-Res DA prevodníkmi . Novinkou je ukladanie CD s prevzorkovaní do vyššieho rozlíšenia do PC alebo iMac, aj s Asynchronous vstup USB . DMC-600 spracuje signál PCM až do 32 bit/384kHz natívne audio, ako aj natívne DSD 64, 128 a 256 audio. DMC-600 má : CSR aptX® lossless Bluetooth,SPDIF coaxial a Toslink inputs, AES/EBU inputs a dvojicu fully balanced XLR and RCA výstupov. DMC-600 využíva TruBit™ Upsampling technology a naše DiQTM vacuum tube a solid state -tranzistorové Analogové výstupy</p>	6 640
<p>DMC - 600 SE Music Center DAC / CD / Ripper / Streamer</p> 	<p>DMC-600 Digital Music Center kombinuje tradicionalismus /CD s novými technológiami /Ripovanie a spracovanie digitálneho signálu High-Res DA prevodníkmi . Novinkou je ukladanie CD s prevzorkovaní do vyššieho rozlíšenia do PC alebo iMac, aj s Asynchronous vstup USB. DMC-600 spracuje signál PCM až do 32 bit/384kHz natívne audio, ako aj natívne DSD 64, 128 a 256 audio. DMC-600 má : CSR aptX® lossless Bluetooth,SPDIF coaxial a Toslink inputs, AES/EBU inputs a dvojicu fully balanced XLR and RCA výstupov. The DMC-600 využíva TruBit™ Upsampling technology a naše DiQTM vacuum tube a solid state -tranzistorové Analogové výstupy . Na Rozdiel odDMC-600 má DMC-600SE "Super premium reference" úroveň komponentov - vylepšené analogové výstupné obvody, Clock vstup s externým Master Clock pre recording studio/ profesional, alebo poloprofesionálne použitie.</p>	8 850
High End Integrovaný zosilňovač s DAC		
<p>SL 300. 2 D Stereo Amp / DAC / Streamer</p> 	<p>Výkon 2x300W Clas A/B 2x450W Clas A/B ,Vstupy : 2x XLR; 2xRCA, Výstupy : RCA PreOut, DIGIT Vstupy USB, TosLink, 2 xCoax, AES/EBU, RJ45/LAN, Strieborný a čierny AL panel aj šasi, DO. SI-300.2d integrovaný zosilňovač je ďalším míľnikom Cary Audio v novej ére špičkových zvukových systémov. Cary Audio je rešpektovaný pre bohatý, teplý, ale napriek tomu detailný zvuk našich komponentov. To zahŕňa ako analógové aj digitálne komponenty, ako stali CARY Audio referenčným štandardom v oboch segmentoch.</p>	7 350
High End Streamer , DAC - D / A prevodník		
<p>DMS - 500</p> 	<p>DMS-500 Network Audio Player spĺňa požiadavky na Hi-vernost' dnes, ale aj budúcnosti. Streaming natívny v PCM 16 až 32 bit 384 kHz a DSD 64, 128, 256, 512 . Pripojenie DMS-500 ku káblovej LAN, alebo bezdrôtovej domácej Wi-Fi sieti . Lahko prenáša súbory z počítača Mac, PC, diskov NAS a internetové hudobné služby. Umožňuje priame pripojenie USB pevné disky, flash disky a SD karty umožňuje bezpočítačového prehrávanie digitálnej hudby. Pomocou nášho TruBit PCM™ a technológiu DSD môžete previesť PCM DSD 64, 128, 256, alebo až 768 kHz PCM. Medzi ďalšie funkcie patrí spojenie s TIDAL, Spotify, Qualcomm aptX® bezstratové Fi™ Bluetooth , AirPlay a Vstupy koaxiálnych (x2), Optical (x1), AES / EBU (x1), koaxiálny a optický výstup, RCA a XLR úplne symetrické výstupy , OSO™ Re-stopovanie a Dialkové ovládanie.</p>	5 530

High End DAC - D / A prevodník		
DAC - 100	 DAC - 100 Solid state output -(Tranzistorový výstup), 24 bit / 192kHz USB digitálny analógový prevodník s Hi Res s asynchrónnym vstupom XMOS USB (MAC & PC), 2 vstupmi Coaxial & Toslink a samostatnými napájacími zdrojmi pre digital a analógové sekcie. Tlačidlá s priamym prístupom s LED diódami	2 770
DAC - 100 t	 DAC - 100 t Vacuum tube výstup (2-6922's) hi-resolution 24 Bit/192kHz USB DAC converter so StreamlengthTM Asynchronous XMOS USB Vstupom (MAC & PC), 2 x Coaxial & Toslink vstupy a oddelené zdroje predigital a analog sekciu. Ovládanie tlačidlami na panely. Výstupy : XLR and RCA analog . LED's display zobrazuje 44.1,48, 96, 88.2, 176.4, 192. kHz Silver alebo black anodized aluminum panel.	3 320
DAC - 200 TS Vacum Tube DA Convertor	 DAC 384 kHz 32bit , a prevzorkovaním 44.1, 48, 96, 176,4; 192; 384 kHz. Elektrónkové výstupy. CSR AptX Bluetooth, Assynchron XMOS USB Input,+ Coaxial , Toslink ; AES /EBU. Ethernet WLAN, Wi-Fi . Výstupy RCA, XLR, Digital: Coaxial a Toslink. Silver, al. Black anodized Alu front panel, DO	4 890
Slúchadlový zosilňovač High End		
HH - 1	 Slúchadlový zosilňovač kategórie High End. Hybridná konštrukcia s Elektrónkami v Class A a (jednočinnom zapojení) Single Ended MOSFET tranzistormi na výstupe.Vstup RCA, Výstup RCA. Anodizovaný Black a Silver panel	1 940
Séria CONCEPT		
Concept Series Výpredaj - 35% z MO Ceny		
CPA 1 Pre Amplifier Výpredaj	Symetrický Predzosilňovač, Vstupy:1 x XLR,6 x RCA, Výst:1xXLR, 2 x RCA, DO	z 1690 Eur . 1050 Eur
CAA 1 Power Amplifier Výpredaj	Koncový zosilňovač 2 x 125 W/8Ω, 250 W/4Ω, Pulsný zdroj, Výstupné konektory Cardas	z 1690 Eur . 1050 Eur
DOPLNKY		
Program Diaľkové Ovl. 10v 1	Do 10 v 1, 2 " LCD display, prednastavené Cary menu	480
MA 300 Bias Meter	Analog Merací prístroj pre nastavenie Bias 0-300mA	150
DELuxe Paint finishes	Cary Classic chassis farba, DuPont Automotive Lack. Pri objednávke 10% z ceny produktu	10%
Technické popisy v Cenníku sú orientačné a môžu obsahovať nepresnosti. Relevantné info nájdete na stránke výrobcu.		