




LEGACY Audio		legacyaudio.com	MOC s DPH
High End		reprosústavy	Prevedenie
			EUR
 <p style="text-align: center;">INTRODUCING... AERIS BEST SOUND (HIGHEST VALUE) AT ROCKY MOUNTAIN AUDIO FEST - ROBERT HARLEY EDITOR, THE ABSOLUTE SOUND</p>			
<h2>AERIS</h2> 	<p>Poloaktívne HighEnd reprosústavy s Procesorom Xilica Wavelaunch XP 4.5 pásma, s DSP 24 bit procesor Xilica, 6 reproduktorov + 1 pasív radiátor, Dual AIR Motion AMT Heil 1x 2,5 cm supervýškač 1x 10cm výškač 1 x 20cm stred. Potiahnutý Titánom Accordion Edge 1x 25 cm stredobas, Accordion Edge 2 x 30 cm Bas repro, sústružená Aluminium membrána, liaty AL kôš nový Neodymium magnet. pohon Impedancia : 4 Ohm Citlivosť 95,4 dB Frekv. rozsah: 16 Hz- 30kHz /+-2 dB Zosilňovač : ICE- Power 2x 500 Watt Doporučený výkon zosil.60-500 Watt Hmotnosť 90 kg / kus Rozmery :147,5 x 37 x40,6 cm Obsahuje Room Correction Procesor 24-bit DSP s XLR Analogovými vstupmi a výstupmi a Digital USB a RS 232 Vstupmi . XLR - 2 páry Analogové Vstupy XLR - 4 páry Analogové Výstupy USB In/Out pre programovanie s PC, In/Out RS 232 . 30 Pamätí nastavenia. Predvolené sú 4/5 Pamätí. Možnosť individuálneho nastavenia/ prispôsobenia korekcií pre miestnosť v profesional level . Predné sieťky magnetické na objednávku Cena: 990,- Eur</p>	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	25 990
	<p>PREMIUM Palisander Čierny Lak Perla Kučeravý Javor s Walnut lemom Sapele Pommele Copper (na foto) S.P. Cabernet</p>	27 390	
	<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black al. White Gloss Klavírny lak</p>	28 390	
			
<p>WAVELET upgrade . Možnosť objednávky s Procesorom Wavelet (súčasťou modelu V a VALOR). Pozri popis na model V. Rátaj : Cena (Standard / Premium / Exotic) + Wavelet Doplato</p>			4 000
<p>Predná sieťka magnetická</p>			990

LEGACY Audio		legacyaudio.com	MOC s DPH
High End Profesional		reprosústavy	Prevedenie
			EUR
<p>Legacy Theater Tower Tieto monumentálne reprosústavy sú kombináciou dvoch modelov Legacy : Focus SE a Aeris. Repro osadenie je identické s Focus SE, ale doplnené o ICE Power zosiľovače 500 watt na kanál pre basovú sekciu a Digitálnym procesorom Xilica, ako v modely Aeris. Výkon odporúčaného externého zosiľovača pri citlivosti 95 dB začína od 30 Watov. Pomer "cena / kvalitatívny výkon", je na tak vysokej úrovni, že nie je možné sa mu vyrovnat' produktom žiadnej konkurenčej značky ani s dvojnásobnou cenovkou. Vysoké sú 178 cm bez podstavca, hĺbka nepravidelne päťbokej skrine je 12 až 27 cm a umiestnenie je možné k stene, alebo do priestoru. Možnosť individuálnej úpravy frekvenčnej krivky s Digitálnym EQ, pre každú miestnosť robí tieto reprosústavy univerzáloom, ako schopnosťou prispôsobenia, tak typickou vlastnosťou Legacy reprodukovat' kompletnú žanrovú šírku hudobnej produkcie s audiofilskou presnosťou a pritom v'ahujúcou muzikálnosťou. Model Legacy Theater Tower plne zodpovedá svojmu názvu schopnosťou priniesť "Live Theater concert" do našich obývačiek .</p>			
<h2>Theater Tower</h2> 	<p>4 pásmové Profesionálne Poloaktívne HighEnd reprosústavy , s digitánou výhybkou a Equalizérom s Room Correction DSP Xilica 24 bit procesor , identický s Aeris, 6 reproduktorov. Dual AIR Motion AMT Heil : 1x 2,5 cm výškač 1x 10cm stredový; 2x18 cm stredobas, Rohacell / silver Carbon 2x 30cm Bas, repro, Liaty kôš, AL membrána, Neodymium magnety Impedancia : 4 Ohm Citlivosť 95 dB Frekv. rozsah: 18 Hz- 30kHz /+ -3 dB Interný Zosiľovač ICE Power 500 Watt pre každý kanál Doporučený výkon zosiľovača pre pasívnu sekciu 30-300 Watt Hmotnosť : 90 kg / kus Rozmery : v198 x š37 x h27 cm Balenie Obsahuje externý Room Correction Procesor 24-bit DSP, XLR - 2 páry Analogové Vstupy XLR - 4 páry Analogové Výstupy USB In/Out pre programovanie s PC, In/Out RS 232 . 30 Pamäť nastavenia. Predvolené sú 4 Pamäte + Možnosť individuálneho profesionálneho nastavenia korekcií pre miestnosť a polohu v nej .</p>	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	16 990
		<p>PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pomele Copper,(na foto) Cabernet</p>	17 990
		<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak</p>	18 990
			

Legacy VALOR



Aktívne 4 pásmové reproduktory v kategórii State of the Art , s Legacy Wavelet Processorom.
Model V je 4 pásmový systém s riadeným akustickým poľom s Frekvenčne a Časovo optimalizovanou doménou.

Počet reproduktorov : 8 + 3 ambient + 2 pasívne radiatory

Výškový repro : Dual AIR Motion AMT Heil / Legacy : 2 ks x 10 cm

1,5" (3,8 cm) Stred. repro

14" (35,5 cm) Carbon/pulp Stredobas

2 x 14" (35,5cm) Carbon/pulp bas

2 x 12" (30cm) subwoofer repro,

Aluminium membrána, liaty AL kôš

Neodymium magnety. 3" duálne č

vrstvé cievky

+ 2 pasívne zadné 12" radiatory,

Impedancia : 4 Ohm

Citlivosť : 100,5 dB

Frekv. rozsah: 16 Hz- 30kHz /+/-2 dB

4 Zosilňovače IcePower pre kanál :

Subbas 1 kW , Bass 750W ,

Stred 500W , Ambient 500W

Doporučený výkon zosilňovača pre

výšky : vyšší ako 60 Watt

Hmotnosť : 130 kg / kus

Rozmery :170 x 41,3 x 46cm

Legacy Wavelet Processor obsahuje 4 komponenty v jednom šasi :

1) DSP Room Correction Processor s 56 bits depth / 96 kHz , s Mikrofonom

2) Crossover Digitálny 4 pásmový pre frekvenčnú a časovú korekciu,

3) Predzosilňovač s Analogovými

Vstupmi : 2 x XLR, 2 x RCA , Výstupy pár : 4 x XLR , 4 x RCA

4) DAC , D/A Prevodník Digital
Vstupy : USB , TosLink , SPDIF/ RCA

Jedna cena pre

všetky farebné

prevedenia :

STANDARD

Cherry Čierny

dub Svetlý dub

Orech / Walnut

PREMIUM

Palisander Čierna

Perla lak

Kučeravý Javor s

Walnut lemom,

Sapele Pommele

Copper ,

S.P. Cabernet

88 900


Legacy VALOR spolieha na elegantný dizajn, ktorý skrýva mimoriadny arzenál nových technológií. S výškou 170cm a hmotnosťou 130 kg využíva VALOR 56 bitový procesor a interný výkon 4 zosilňovačov 2750 wattov na kanál a reprodukuje aj najdynamickejšie výkony s bezprecedentnými detailami.

Pokrok je spojený s úsilím hlavného inžiniera spoločnosti Legacy, Billom Dudlestonom a Berntom Böhmerom z Böhmer Audio zo Švédska. Zatiaľ čo zvukové výsledky sa môžu zdať magické, sú sumarizáciou 34 ročných skúseností Dudlestona v oblasti rekonštrukcie zvukového poľa a Böhmerových vysoko sofistikovaných matematických algoritmov. Spoločne vyvinuli procesor WAVELET , ktorý rieši problémy priestorovej rezonancie a digitálnej drsnosti, zatiaľ čo nová technológia Stereo Unfold odhaľuje skryté vrstvy informácií, znovuzobrazením dôležitých priestorových a harmonických detailov a faktorov inak stratených pri prehrávaní.

Systém VALOR, ako celok je o akustickom riadení a zabezpečuje, že bočné a vertikálne informácie o nahrávaní sa objavujú v správnej časovej osi. V dvojstupňovom procese algoritmus Correction Room vyčistí nechcené odrazy z podlahy, stropu a stien vašej miestnosti, čím umožňuje algoritmu Stereo Unfold obnoviť vektory zakódované v informáciách L / R. Výsledkom je jasnejší zvuk s väčšou hĺbkou scény jej šírkou, hĺbkou a otvorenejší a priestrannejší zvukový stôl. Lokalizácia je presnejšia, pretože každý umelec má svoj vlastný rozmerový priestor. Zvukové farby sú bohatšie a to sa ľahko preukazuje náročnými zvukovými charakteristikami saxofónu. Pri pumpovaní pedálu hi-hat môžete takmer cítiť prúd vzduchu, ktorý smeruje von. Počutí metličky ako čistia v kruhu činelu a kopák má ťah od podlahy. Harmónia vokálov a strunové nástroje sú také prirodzené, že stereo prehrávanie sa porovnáva s realitou. Zobrazenie zvukovej reality je viac než pozoruhodné.



Legacy V



Poloaktívne 4 pásmové reproduktory v kategórii State of the Art , s Legacy Wavelet Procesorom.
Model V je 4 pásmový systém s riadeným akustickým pomom s Frekvenčne a Časovo optimalizovnou doménu.
Počet reproduktorov : 8 + 3 pasívne radiatory
Výškový repro : Dual AIR Motion AMT Heil / Legacy : 2 ks x 10 cm 2 x 6" (15 cm) Stred. repro , Dipolar 2x 14" (35 cm) Stredobasy, Dipolar, 1 x 30 cm Bas repro, sústružená Aluminium membrána, liaty AL kôš nový Neodymium magnetický pohon 1 x 30 cm SubBas repro (Detto) + 3 pasívne zadné 10" radiatory, Impedancia : 4 Ohm
Citlivosť : 98 dB
Frekv. rozsah: 16 Hz- 30kHz +/-2 dB
Zosilňovač pre Bass sekciu : ICE Power 1400 Watt / kanal
Doporučený výkon zosil. 30-500 Watt
Hmotnosť : 100 kg / kus
Rozmery :183 x 47,6 x48,3cm
Legacy Wavelet Procesor obsahuje 4 komponenty v jednom šasi :
1) DSP Room Correction Procesor s 56 bits depth / 96 kHz , s Mikrofonom
2) Crossover Digitálny 4 pásmový pre frekvenčnú a časovú korekciu,
3) Predzosilňovač s Analogovými Vstupmi : 2 x XLR, 2 x RCA , Výstupy pár : 4 x XLR , 4 x RCA
4) DAC , D/A Prevodník Digital Vstupy : USB , TosLink , SPDIF/ RCA
Predné sieťky, magnetické . Na objednávku Cena : ? ,- Eur





STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	64 900
PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	66 900
EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	69 900



Hodnotenia Recenzentov z HE show RMAF: "You want Diana Krall in your listening room? I've heard systems that can weave that illusion quite compellingly. But an electrified Bob Dylan. Abig band like Bassie or Ellington , or heaven forbid, a full-scale orchestra? That's a much harder trick. It takes something different to pull that off. Something like the Legacy V. "The Legacy V is the Best of Show!" - James Darby, Stereo Mojo ;
- "I saw it. I heard it.This is it. Welcome to the top!" -Tom Richard;
- "I was completely distracted by the insanely real textures slapping and thrumming out of an upright double-bass." "In the expensive category of best sounding systems, it was a bit of a mismatch, price-wise, between the not cheap but great sounding Legacy V speakers and the crazy expensive Focal Grand Utopia (\$195,000 a pair). Either of these systems is "to die for!" - Don Disbennett, Secrets of Home Theater & HiFi
- "Every now and again, your friends surprise you. And not in a "hey, is that a head in your fridge?" kind of a way. More in a "hey, did you just just add a president to Mt Rushmore?" kind of way." - Scot Hull, The Audio Traveler - - "Legacy Audio V is a Stunner. It dropped my seat somewhere in the first three rows of a concert. Holy cow." - Scot Hull, The Audio Traveler / - "Really excellent imaging." Mike Davis, Audio Federation;

<p>FOCUS XD poloaktívne</p> 	<p>PoloAktívne reproduktory s Proceso-rom a 750W Amp pre basové pásmo Identické s FOCUS SE : 4 pásma, 6 reproduktorov, 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x 8cm stredový, Heil ribbon ,Kapton 2x18 cm stredobas, Rohacell / silver Carbon 2x 30cm Bas, repro, Aluminium 4 Ohm, Citlivosť 95,4 dB, 18 Hz- 30kHz +/-2 dB, Doporučený výkon zosil.10-500 Watt 82 kg, Rozmery : 142x33x40 cm, FOCUS XD : Interný Zosilňovač 750 W na kanál + Processor Xilica</p>	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	<p>16 590</p>
<p>FOCUS SE</p> 	<p>4 pásma, 6 reproduktorov, 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x 8cm stredový, Heil ribbon ,Kapton 2x18 cm stredobas, Rohacell / silver Carbon 2x 30cm Bas, repro, Aluminium 4 Ohm, Citlivosť 95,4 dB, 18 Hz- 30kHz +/-2 dB, Doporučený výkon zosil.10-500 Watt 80 kg, 142x33x40 cm,</p> 	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	<p>13 990</p>
<p>SIGNATURE SE</p> 	<p>4 pásma, 5 reproduktorov, 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x 8cm stredový, Heil ribbon ,Kapton 1x18 cm stredobas, Rohacell / silver Carbon 2x 25cm Bas, repro, Aluminium 4 Ohm, Citlivosť 92 dB, 22 Hz- 30kHz +/-2 dB, Doporučený výkon zosil.10-300 Watt 48 kg, 120x30x35 cm,</p> 	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	<p>8 990</p>
<p>CLASSIC HD</p> 	<p>3 pásma, 4 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x18 cm stredobas, rohacell / silver Carbon 2x 20,3cm Bas, repro, Rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 94 dB, 32 Hz- 30kHz +/-2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-300 Watt 38 kg, 112x27x33 cm,</p>	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	<p>6 490</p>
		<p>PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet</p>	<p>17 890</p>
		<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black White Gloss , Klavírny lak</p>	<p>18 490</p>
		<p>PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet</p>	<p>15 190</p>
		<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p>	<p>15 890</p>
		<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p>	<p>7 190</p>
		<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p>	<p>8 690</p>

<p>EXPRESSION</p> 	<p>2,5 pásma, 3 reproduktory 1x výška 2,5cm, Spirál neo ribbon 1x20,3 cm stredobas, fazový záves Carbon 1x 20,3cm Bas repro, Carbon 4 Ohm, Citlivosť 94 dB, 38 Hz- 30kHz /+ -2 dB, Doporučený výkon zosil. 10-250 Watt 30,6 kg, 98x27,4x27,4 cm</p>	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	<p>4 290</p>
<p>STUDIO HD</p> 	<p>2 pásma, 2 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x20,3 cm stredobas, Carbon fiber 4 Ohm, Citlivosť 93 dB, 41 Hz- 30kHz/ + -2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-200 Watt 12,7 kg, 33x27,4x27,4 cm</p>	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	<p>2 390</p>
<p>CALIBRE</p> 	<p>Super Monitor s malými rozmermi, ale s rozlíšením, frekvenčným a dynami-ckým rozsahom st'pových sústav 3 pásma, 3 reproduktory 1x Výškový repr. 10cm AMT 1x 19 cm Stredobas, Titan kompozit 1x 20 cm Bas 2x 20 cm Pasivny radiátor 4 Ohm, Citlivosť 92,5 dB, 38 Hz- 30kHz/ + -2 dB, Doporučený výkon zosil.15-400 Watt Rozmery :41,3x 25,4x 38,74 cm Hmotnosť : 22,5 kg / kus</p>	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	<p>6 990</p>
<p>CALIBRE XD</p> 	<p>Poloaktívna 3 pásmová reprosústava 3 reproduktory , zabudovaný 500 W zosilovač a externý Xilica Procesor 1x Výškový repr. 10cm AMT 1x 19 cm Stredobas, Titan kompozit 1x 20 cm Bas 2x 20 cm Pasivny radiátor 4 Ohm, Citlivosť 92,5 dB, 38 Hz- 30kHz/ + -2 dB, Doporučený výkon zosil.15-400 Watt Rozmery :41,3x 25,4x 38,74 cm Hmotnosť : cca 25 kg / kus Polo Aktívna verzia je parametrami identická - plus integrovaný Zosilňovač 500Watt na kanál pre basovú sekciu a Xilica Processor . Zameranie na profi štúdiá a náročné audio aplikácie pre dosiahnutie veľké-ho Soundstage v kompaktnej skrini (Na foto zadný panel štandardnej pasívnej verzie) Cena 4.kv 2016</p>	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	<p>8 490</p>
		<p>PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper a Cabernet</p>	<p>7 590</p>
		<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p>	<p>7 990</p>
		<p>PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper a Cabernet</p>	<p>8 990</p>
		<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p>	<p>9 490</p>

Reproduktory na stenu aj na zabudovanie do stien a stropu			
SILHOUETTE 	ON / IN WALL 	3 pásma, 3 reproduktory, 1 pasív radiátor , Vyžarovacie uhly : 60 ° Horizontálne , 45° Vertikálne 1 x 10 cm Air Motín Trasformer 1 x 18 cm stredobas, Silver Grafit 1 x 25 cm Bas repro, 1 x 25 cm pasív radiátor 4 Ohm, Citlivosť 92 dB, 42 Hz- 28 kHz /+ -2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-200 Watt Vx Š x H : 93 x 39,4 x 11,5 cm 22 kg Zabudovateľné aj do steny Cena za pár	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut 5 490
			PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet 5 790
			EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak 6 250
PIXEL 	ON / IN WALL	Reprosústavy usposobené k inštalácii na stenu, alebo zabudova-nie do steny /stropu pre Stereo a Surround aplikácie 2 pásma, 2 reproduktory, basreflex 1 x 10 cm Air Motín Trasformer 1 x 18 cm stredobas, Silver Grafit 4 Ohm, Citlivosť 92 dB, - Hz- 28 kHz /+ -2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-200 Watt Vx Š x H : 48 x 42,3 x 13,4 cm 14 kg Zabudovateľné aj do steny Cena za pár	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut 2 890
			PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet 3 090
			EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavír. lak 3 250
SILHOUETTE CENTER 		2 pásma, 3 reproduktory, 2 x pasív radiátor Vyžarovacie uhly : 60 ° Horizontálne , 45° Vertikálne 1 x 10 cm Air Motín Trasformer 2 x 18 cm stredobas, Silver Grafit 2 x 20,3 cm pasív radiátor 4 Ohm, Citlivosť dB, Hz- 28 kHz /+ -2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-250 Watt 25,2 kg, 109,3 x 25 x 11,5 cm Zabudovateľné aj do steny Cena za kus	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut 2 750
			PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem 2 890
			EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak 3 190







CENTER reprosústavy			
MARQUIS XD 	3 pásma, 4 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x13,5cm stredobas, rohacell / silver Carbon 2x 30 cm Bas, repro, Aluminium 4 Ohm, Citlivosť 95 dB, 22 Hz- 25 kHz /+ -2 dB, Doporučený výkon zosil. 15-400 Watt 38,5 kg, 97x 36 x33 cm Cena za kus	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	5 390
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	5 990
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak	6 490
SILVERSCREEN HD 	3 pásma, 4 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x13,5cm stredobas, rohacell / silver Carbon 2x 18 cm Bas, repro, Rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 93,5 dB, 41 Hz- 25kHz /+ -2 dB, Doporučený výkon zosil. 10-300 Watt 25,2 kg, 70x 26,7 x 25,4 cm Cena za kus	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	2 290
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	2 490
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak	2 650
CINEMA HD 	3 pásma, 3 reproduktory, basreflex 1x výška 2,5cm, Spiral Neo Ribbon 2x13,5cm stredobas, rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 90 dB, 59 Hz- 25kHz /+ -2 dB, Doporučený výkon zosil. 15-150 Watt 8,2 kg, 46x 16,5x 22 cm Cena za kus	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	1 390
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	1 550
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak	1 690




High End SURROUND reprosústavy			
PHANTOM HD 	3 pásma, 4 reproduktory 1x výška 2,5cm, Spiral Neo Ribbon 2x13,5cm stredobas, rohacell / silver Carbon 1x 20,3cm Bas repro, Rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 93 dB, 50 Hz- 25kHz /+ -2 dB, Doporučený výkon zosil. 15-250 Watt 22 kg, 53x 48x 23 cm	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	3 950
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele	4 590
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak	4 950
DECO 	2 pásma, 2 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x 20,3cm stredobas repro, Rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 91,5 dB, 60 Hz- 25kHz /+ -2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-200 Watt 15 kg, 25 x 53 x35,5 cm 	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	2 850
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele	3 150
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	3 190
3 kanálové SOUNDBARY k LCD, Plasma, OLED TV			
SOUNDBAR 	Soundbar Verzie : 3", 5", 7" ----- ----- 7" = 3 kanály pre Surround v jednej sofistikovanej skrini nad al. pod TV Center + Ľavý a Pravý kanál 2 pásma každý kanál 3 x 3 reproduktory, basreflex 3 x výška 2,5cm, Heil ribbon, AMT 3 x 2 x17,8 cm stredobas, Rohacell / Silver Carbon Impedancia : 6 Ohm Citlivosť : 93 dB Frekv.rozsah :59 Hz- 30kHz /+ -2 dB, Dopor. výkon zosil : 30-150 Watt Hmotnosť :19 kg Rozmery : 21,6x 181,6 x 13,4 cm . Cena za kus	Soundbar 3" 3" = 7,5 cm stredobasové reproduktory	3 650
		Soundbar 5" 5,25" = 13,4 cm stredobasové reproduktory	4 650
		Soundbar 7" 7" = 18 cm stredobasové reproduktory	5 990
SOUNDBAR 3" - 7,5 cm 2 x stredobas. Aura Neodym repro. 1" Výšková textilná kalota. Frekv. Rozsah: 95Hz - 24kHz, 6 Ω , 88 dB, Rozmery: šxvšh 118 x 11,5 x 10,2 cm ----- ----- SOUNDBAR 5" 5,25"=13,4cm 2 x Silver Grafit stredobas AMT výška, Frekv rozs: 78Hz-30kHz, 6 Ω, 90 dB, Rozmery : ŠxVxH 147,4 x17,2 x12,7 cm			
			

High End SUBWOOFERY			
XTREME XD 	High End Aktívny subwoofer 1x 38cm 15"aktívny reproduktor 1x 38 cm 15"pasiv radiator Rohacell / silver Carbon Legacy F.R.16- 100Hz , IN Imp. 10kOhm, ICEpower zosil. 1000 Watt Spec. regul. EQ+-12dB, Fáza 0-180" Vstupy : RCA R+L; RCA LFE, 1x XLR Repro L+R; Rozmery 46x71x46cm Hmotnosť : 45 kg	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	5 550
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	6 190
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	6 590
Foundation 	High End Aktívny subwoofer 2 x 30cm /12" aktívne reproduktory 2 x 30cm 12" pasívne radiatory F.R.16 - 120Hz , INP Imp. 10kOhm, ICE power zosil. 1000 Watt Spec.regul. EQ na 45 Hz +-12dB, fáza 0-180° , Max SPL: 123dB /1m Vstupy : 1 pár RCA R+L , x RCA LFE, 1x XLR Repro L+R Rozmery : V xŠx H :74 x 37 x 38 cm 51 kg Cena za kus	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	4 990
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	5 650
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak	5 990
METRO 	High End Aktívny subwoofer 1x 30cm 12" AL repro Legacy 1x 38 cm 15" pasiv radiator F.R. 20 - 150Hz , IN Imp. 10kOhm, ICEpower zosil. 500 Watt Spec. regul. EQ,phasa 0-180" Vstupy : RCA R+L ; 1xRCA LFE, 21,5 kg, 41x41x41cm	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	3 150
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele	3 450
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	3 690
GOLIATH 	High End Aktívny subwoofer 2x 38cm 15" Silvergraft / Rohacel aktív.repro Legacy 2x 38 cm 15" pasívny radiator F.R. 12 - 150Hz , IN Imp. 10kOhm, ICEpower zosil. 2 x 750 Watt Spec. regul. EQ, phasa 0-180" Vstupy : 2 x XLR, Acust. tlak 130dB 86 kg, 46 x 102 x 48,6 cm	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	13 150
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	13 690
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	14 090

Procesory DSP, EQ, DAC			
<p>WAVELET komponenty v 1 šasi Predzosilňovač - DAC 24bit / 96/192kHz Prevodník - Crossover - digitálna výhybka - IQ / EQ Room Correction Procesor system 56 bits Bohmer Audio</p>	4	<p>WAVELET je jediný špecializovaný prístroj na trhu v kategórii High End, združujúci 4 komponenty v jednom šasi, + Merací Mikrofon. Interné spracovanie signálu AD / DA konverzia 56 bit/ 96kHz pre EQ a Room Cor.Pro Analog vstupy L/R: 2 x XLR 2x RCA; Digit vstupy: Mini USB, Toslink, SPDIF Analog Výstupy : 8 x XLR, 8 x RCA, Digit výstupy : SPDIF, TOSLINK Komunikačné porty : Ethernet, TP cable & WLAN Antirezonančné Šasi z ALuminia. Rozmery: 44,5 x 30 x 9,5cm ; 6,1 kg</p>	6 490
			
<p>Wavelaunch XD Procesor s Legacy Algorithm programom</p>	s	<p>Profesionálny procesor najvyššej série XILICA XD DSP 24 bit /96 kHz / 40bit Floating Point s Equalizérom, Programovanie s PC Analogové XLR Vstupné 4 kanály a 8 Výstup. kanálov Crossover : Butterworth, Linkwitz -Riley, Bessel , Fázová korekcia, Ovládanie možné Android Apl. Vstupy : 4 XLR ; Výstupy : 8x XLR , 1 USB pre PC Rozmery : 48,3 x 4,4 x 23 cm 4,5 kg</p>	4 320
			
<p>Wavelaunch XD Procesor bez programu</p>	bez	detto	3 790
<p>Wavelaunch XP Procesor s Legacy Algorithm programom</p>	s	<p>Profesionálny procesor XILICA XP, DSP 24 bit /96 kHz / 40bit Floating Point, Equalizérom, 30 pamäti Programovanie s PC, Analogové XLR Vstupné 4 kanály , 8 Výstup. kanálov, Výstupný Crossover : Butterworth, Linkwitz -Riley, Bessel, Fázová korekcia, Ovládanie možné Android Apl. Vstupy : 4 XLR ; Výstupy : 8x XLR , 1 USB pre PC Rozmery : 48,3 x 4,4 x 23 cm 4,6 kg</p>	3 250
			
<p>Wavelaunch XP Procesor bez programu</p>	bez	detto	2 690

Audio Zosilňovač Stereo		
<p>Powerbloc 2</p> 	<p>High End Stereo Koncový zosilňovač , ICE power Výkon : 2 x 325W /8 Ω ; 650 Wat /4 Ω, Damping Factor 1000 Dynamický rozsah: 117 dB Frekv. rozsah: 1,5 Hz - 70 kHz, Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 43,2 x 36 x 7,6 cm , 6 kg</p>	2 350
<p>Powerblock 4</p> 	<p>High End Štvor kanálový Koncový zosilňovač , ICE power technologiou Výkon na kanál: 325W /8 Ω; 650 Wat /4 Ω x 4 Damping Factor 1000; Dynamický rozsah: 117 dB Frekv. rozsah: 1,5 Hz - 70kHz, Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 43,2 x 36 x 7,6 cm , 8,6kg Foto: na sebe položené : Powerblock 4 , Powerblock 2 - dole</p>	3 790

<p>WHISPER XDS</p> 		<p>4 pásmová poloaktívna sústava reproduktorov 2x ICEpower Amp 2x 500Watt 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x 8cm stredový, Heil ribbon ,Kapton 4x18 cm stredobas, Rohacell / silver Carbon 4x 38cm Bas, repro Carbon / Celulóza 4 Ohm, Citlivosť 95 dB, 22 Hz- 30kHz /+ -2 dB, 24bit Wave launch Processor Doporučený výkon zosil.10-600 Watt 95 kg, 160x43x33cm,</p> 	<p>10 STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	30 690
			<p>PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lemom Sapele Pommele Copper, Cabernet</p>	31 990
			<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p> 	33 490
<p>STANDARD Cherry , Čierny dub, Svetlý dub Orech / Walnut</p>				
<p>PREMIUM Palisander, Lak Čierna Perla, Kučeravý Javor s Walnut lemom , Sapele Pommele 2 verzie Copper, Cabernet</p>				
<p>EXOTIC Očkový javor, Oliva - Ash burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p>				
<p>Predné mriežky (Grille) sú štandardne Čierne / Black. Na objednávke pri výrobe je možné zadať prevedenie Biele / White, Šedé / Grey, alebo Tmavo hnedé / Dark Brown. Výrobca má výhradné právo na zmeny v prevedeniach povrchov dýh, mriežok a celkového designu jednotlivých produktov.</p>				



"Not just better. Dramatically better."



"A fabulously enjoyable loudspeaker."

P.Bolin - Stereophile



the absolute sound

Legacy's Innovative Aeries
 The Future of Loudspeakers?

Super! Magnepan's Affordable Super MMG
 Spectacular New Vinyl Analogue Productions' RCA Reissues
 High-End Headphone Primer
 Speakers from Paradigm, Sony, Fried, and EnigAcoustics



We Pick The Best!

SPECIAL REPORT:
 Best New Gear in Munich

MUSIC FROM
 David Bowie, Aerosmith, Thelonus Monk, Eric Bibb, and More!

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBER 2013

