PLATAN
www.platanaudio.sk
E-mail: platan@platanaudio.sk.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7330311
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27
tel: 02 52733191
1. 5. 2021

LEGACY Audio

legacyaudio.com

High End reprosústavy	Prevedenie	MOC s DPH EUR

AERIS

s Procesorom Xilica Wavelaunch XP

Poloaktívne HighEnd reprosústavy s Procesorom Xilica Wavelaunch XP
4.5 pásma, s DSP 24 bit procesor Xilica, 6 reproduktorov + 1 pasiv radiator,
Dual AIR Motion AMT Heil
1x 2,5 cm supervýškač
1x 10cm výškač
1 x 20cm stred. Potiahnutý Titánom Accordion Edge
1x25 cm stredobas, Accordion Edge
2 x 30 cm Bas repro, sústružená Aluminium membrána, liaty AL kôš nový Neodymium magnet. pohon
Impedancia : 4 Ohm
Citlivosť 95,4 dB
Frekv. rozsah:16 Hz- 30kHz /+-2 dB
Zosilňovač: ICE- Power 2x 500 Watt
Doporučený výkon zosil.60-500 Watt
Hmotnosť 90 kg / kus
Rozmery :147,5 x 37 x40,6 cm
Obsahuje Room Correction Procesor 24-bit DSP s XLR Analogovými vstupmi a výstupmi a Digital USB a RS 232 Vstupmi .
XLR - 2 páry Analogové Vstupy
XLR - 4 páry Analogové Výstupy
USB In/Out pre programovanie s PC, In/Out RS 232 .
30 Pamätí nastavenia. Predvolené sú 4/5 Pamätí. Možnosť individuálneho nastavenia/ prispôsobenia korekcií pre miestnosť v profesional level .
Predné sieťky magnetické na objednávku Cena: 990,- Eur

Prevedenie	EUR
STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	28 890
PREMIUM Palisander Čierny Lak Perla Kučeravý Javor s Walnut lemom Sapele Pommele Copper (na foto) S.P. Cabernet	31 290
EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black al. White Gloss Klavírny lak	32 790

WAVELET upgrade . Možnosť objednávky s Procesorom Wavelet (súčasťou modelu V a VALOR). Pozri technický popis na model V.
Rátaj : Cena AERIS (Standard / Premium / Exotic) + Wavelet Doplatok — 4 000

AERIS s Wavelet	Predzosilňovač s DO - DAC 24bit / 96 /192kHz - Crossover / Digitálna výhybka - IQ / EQ Room Correction Procesor System 56 bits Bohmer Audio	Standart	32 890
AERIS s Wavelet	detto	Premium	35 290
AERIS s Wavelet	detto	Exotic	36 790

Predná sieťka magnetická		990

PLATAN
www.platanaudio.sk
E-mail: platan@platanaudio.sk.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7330311
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27
tel: 02 52733191
1. 5. 2021

LEGACY Audio

legacyaudio.com

MOC s DPH

High End Profesional reprosústavy

Prevedenie | EUR

Legacy Theater Tower Tieto monumentálne reprosústavy sú kombináciou dvoch modelov Legacy : Focus SE a Aeris. Repro osadenie je identické s Focus SE, ale doplnené o ICE Power zosiňovače 500 watt na kanál pre basovú sekciu a Digitálnym procesorom Xilica, ako v modely Aeris. Výkon odporúčaného externého zosilňovača pri citlivosti 95 dB začína od 30 Watov. Pomer "cena / kvalitatívny výkon", je na tak vysokej úrovni, že nie je možné sa mu vyrovnať produktom žiadnej konkurenčej značky ani s dvojnásobnou cenovkou. Vysoké sú 178 cm bez podstavca, hľbka nepravidelne päťbokej skrine je 12 až 27 cm a umiestnenie je možné k stene, alebo do priestoru. Možnosť individuálnej úpravy frekvenčnej krivky s Digitálnym EQ, pre každú miestnosť robí tieto reprosústavy univerzálom, ako schopnosťou prispôsobenia, tak typickou vlastnosťou Legacy reprodukovať kompletnú žanrovú šírku hudobnej produkcie s audiofilskou presnosťou a pritom vťahujúcou muzikálnosťou. Model Legacy Theater Tower plne zodpovedá svojmu názvu schopnosťou priniesť "Live Theater concert" do našich obývačiek .

Theater Tower

.
4 pásmové Profesionálne Poloaktívne HighEnd reprosústavy , s digitánou výhybkou a Equalizérom s Room Correction DSP Xilica 24 bit procesor , identický s Aeris, 6 reproduktorov.
Dual AIR Motion AMT Heil :
1x 2,5 cm výškač
1x 10cm stredový;
2x18 cm stredobas,
Rohacell / silver Carbon
2x 30cm Bas, repro, Liaty kôš,
AL membrána, Neodymium magnety
Impedancia : 4 Ohm
Citlivosť 95 dB Frekv. rozsah: 18 Hz- 30kHz /+-3 dB
Interný Zosilňovač ICE Power 500 Watt pre každý kanál
Doporučený výkon zosilňovača pre pasívnu sekciu 30-300 Watt
Hmotnosť : 90 kg / kus
Rozmery : v198 x š37 x h27 cm
Balenie Obsahuje externý Room Correction Procesor 24-bit DSP, XLR - 2 páry Analogové Vstupy XLR - 4 páry Analogové Výstupy USB In/Out pre programovanie s PC, In/Out RS 232 . 30 Pamätí nastavenia. Predvolené sú 4 Pamäte + Možnosť individuálneho profesionálneho nastavenia korekcií pre miestnosť a polohu v nej .

STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	19 990
PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper,(na foto) Cabernet	21 490
EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak	22 590

PLATAN
www.platanaudio.sk
E-mail: platan@platanaudio.sk.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7330311
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27
tel: 02 52733191
1. 5. 2021

Legacy VALOR

Aktívne 4 pásmové reprosústavy v kategórii State of the Art , s Legacy Wavelet Procesorom.
Model V je 4 pásmový systém s riadeným akustickým poľom s Frekvenčne a Časovo optimalizovanou doménou.
Počet reproduktorov : 8 + 3 ambient + 2 pasivne radiatory
Výškový repro : Dual AIR Motion AMT Heil / Legacy : 2 ks x 10 cm
1,5" (3,8 cm) Stred. repro
14"/ 35,5 cm Carbon/pulp Stredobas
2 x 14" (35,5cm) Carbon/pulp bas
2 x 12" (30cm) subwoofer repro, Aluminium membrána, liaty AL kôš Neodymium magnety. 3" duálne č vrstvé cievky
+ 2 pasívne zadné 12" radiátory,
Impedancia : 4 Ohm
Citlivosť : 100,5 dB
Frekv. rozsah: 16 Hz- 30kHz /+-2 dB
4 Zosilňovače IcePower pre kanál :
Subbas 1 kW , Bass 750W ,
Stred 500W , Ambient 500W
Doporučený výkon zosilňovača pre výšky : vyšší ako 60 Watt
Hmotnosť : 130 kg / kus
Rozmery :170 x 41,3 x 46cm
Legacy Wavelet Procesor obsahuje 4 komponenty v jednom šasi :
1) DSP Room Correction Procesor s 56 bits depth / 96 kHz , s Mikrofonom
2) Crossover Digitálny 4 pásmový pre frekvenčnú a časovú korekciu,
3) Predzosilňovač s Analogovými Vstupmi : 2 x XLR, 2 x RCA ,
Výstupy pár : 4 x XLR , 4 x RCA
4) DAC , D/A Prevodník Digital Vstupy : USB , TosLink , SPDIF/ RCA

Jedna cena pre všetky farebné prevedenia :

STANDARD
Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut

PREMIUM
Palisander Čierna Perla lak
Kučeravý Javor s Walnut lemom,
Sapele Pommele
Copper ,
S.P. Cabernet

104 990

Legacy VALOR spolieha na elegantný dizajn, ktorý skrýva mimoriadny arzenál nových technológií. S výškou 170cm a hmotnosťou 130 kg využíva VALOR 56 bitový procesor a interný výkon 4 zosilňovačov 2750 wattov na kanál a reprodukuje aj najdynamickejšie výkony s bezprecedentnými detailami.
Pokrok je spojený s úsilím hlavného inžiniera spoločnosti Legacy, Billom Dudlestonom a Berntom Böhmerom z Böhmer Audio zo Švédska. Zatiaľ čo zvukové výsledky sa môžu zdať magické, sú sumarizáciou 34 ročných skúseností Dudlestona v oblasti rekonštrukcie zvukového poľa a Böhmerových vysoko sofistikovaných matematických algoritmov. Spoločne vyvinuli procesor WAVELET , ktorý rieši problémy priestorovej rezonancie a digitálnej drsnosti, zatiaľ čo nová technológia Stereo Unfold odhaľuje skryté vrstvy informácií, znovuzobrazením dôležitých priestorových a harmonických detailov a faktov inak stratených pri prehrávaní.
Systém VALOR, ako celok je o akustickom riadení a ubezpečuje, že bočné a vertikálne informácie o nahrávaní sa objavujú v správnej časovej osi. V dvojstupňovom procese algoritmus Correction Room vyčistí nechcené odrazy z podlahy, stropu a stien vašej miestnosti, čím umožňuje algoritmu Stereo Unfold obnoviť vektory zakódované v informáciách L / R. Výsledkom je jasnejší zvuk s väčšou hĺbkou scény jej šírkou, hľbkou a otvorenejší a priestrannejší zvukový stôl. Lokalizácia je presnejšia, pretože každý umelec má svoj vlastný rozmerový priestor. Zvukové farby sú bohatšie a to sa ľahko preukazuje náročnými zvukovými charakteristikami saxofónu. Pri pumpovaní pedálu hi-hat môžete takmer cítiť prúd vzduchu, ktorý smeruje von. Počuť metličky ako čistia v kruhu činelu a kopák má ťah od podlahy. Harmónia vokálov a strunové nástroje sú také prirodzené, že stereo prehrávanie sa porovnáva s realitou. Zobrazenie zvukovej reality je viac než pozoruhodné.

PLATAN
www.platanaudio.sk
E-mail: platan@platanaudio.sk.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7330311
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27
tel: 02 52733191
1. 5. 2021

Legacy V

Poloaktívne 4 pásmové reprosústavy v kategórii State of the Art , s Legacy Wavelet Procesorom.
Model V je 4 pásmový systém s riadeným akustickým poľom s Frekvenčne a Časovo optimalizovanou doménou.
Počet reproduktorov : 8 + 3 pasivne radiatory
Výškový repro : Dual AIR Motion AMT Heil / Legacy : 2 ks x 10 cm
2 x 6" (15 cm) Stred. repro , Dipolar
2x 14" (35 cm) Stredobasy, Dipolar,
1 x 30 cm Bas repro, sústružená Aluminium membrána, liaty AL kôš
Neodymium magnetický pohon
1 x 30 cm SubBas repro (Detto)
+ 3 pasívne zadné 10" radiátory,
Impedancia : 4 Ohm
Citlivosť : 98 dB
Frekv. rozsah:16 Hz- 30kHz /+-2 dB
Zosilňovač pre Bass sekciu :
ICE Power 1400 Watt / kanal
Doporučený výkon zosil. 30-500 W
Hmotnosť : 100 kg / kus
Rozmery :183 x 47,6 x48,3cm
Legacy Wavelet Procesor obsahuje 4 komponenty v jednom šasi :
1) DSP Room Correction Procesor s 56 bits depth / 96 kHz, Mikrofon
2) Crossover Digitálny 4 pásmový pre frekvenčnú a časovú korekciu,
3) Predzosilňovač s Analogovými Vstupmi : 2 x XLR, 2 x RCA ,
Výstupy pár : 4 x XLR , 4 x RCA
4) DAC , D/A Prevodník Digital Vstupy USB, TosLink **SPDIF/ RCA**
Predné sieťky magnetické .
Na objednávku !

STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	73 990
PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	73 990
EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	73 990

Hodnotenia Recenzentov z HE show RMAF: "You want Diana Krall in your listening room? I´ve heard systems that can weave that illusion quite compellingly. But an electrified Bob Dylan. Abig band like Bassie or Ellington , or heaven forbid, a full-scale orchestra? That´sa much hardertrick. It takes something different to pull that off. Something like the Legacy V. "The Legacy V is the Best of Show!" - James Darby, Stereo Mojo ;
- "I saw it. I heard it.This is it. Welcome to the top!" -Tom Richard;
- "I was completely distracted by the insanely real textures slapping and thrumming out of an upright double-bass." "In the expensive category of best sounding systems, it was a bit of a mismatch, price-wise, between the not cheap but great sounding Legacy V speakers and the crazy expensive Focal Grand Utopia ($195,000 a pair). Either of these systems is “to die for”!" - Don Disbennett, Secrets of Home Theater & HiFi
- "Every now and again, your friends surprise you. And not in a “hey, is that a head in your fridge?” kind of a way. More in a “hey, did you just just add a president to Mt Rushmore?” kind of way." - Scot Hull, The Audio Traveler - - "Legacy Audio V is a Stunner. It dropped my seat somewhere in the first three rows of a concert. Holy cow." - Scot Hull, The Audio Traveler / - "Really excellent imaging." Mike Davis, Audio Federation;

PLATAN
www.platanaudio.sk
E-mail: platan@platanaudio.sk.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7330311
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27
tel: 02 52733191
1. 5. 2021

FOCUS XD poloaktívne	Polo Aktívne reprosústavy s Procesorom 750W Amp pre basové pásmo Identické s FOCUS SE 4 pásma, 6 reproduktorov, 1x výška 2,5cm, Heil ribbon, Kapton 1x 8cm stredový,Heil ribbon Kapton 2x18 cm stredobas, Rohacell / silver Carbon 2x 30cm Bas, repro, Aluminium 4 Ohm, Citlivosť 95,4 dB, 18 Hz- 30kHz /+-2 dB, Doporučený výkon zosil.10-500 Watt 82 kg, Rozmery : 142x33x40 cm, FOCUS XD : Interný Zosilňovač 750 W na kanál + Processor Xilica 	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	18 990
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	20 490
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black White Gloss , Klavírny lak	21 990
FOCUS SE	4 pásma, 6 reproduktorov, 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x 8cm stredový Heil ribbon Kapton 2x18 cm stredobas, Rohacell / silver Carbon 2x 30cm Bas, repro, Aluminium 4 Ohm, Citlivosť 95,4 dB, 18 Hz- 30kHz /+-2 dB, Doporučený výkon zosil.10-500 Watt 80 kg, 142x33x40 cm, 	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	15 990
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	17 590
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	18 990
SIGNATURE SE	4 pásma, 5 reproduktorov, 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x 8cm stredový,Heil ribbon ,Kapton 1x18 cm stredobas, Rohacell silver Carbon 2x 25cm Bas, repro, Aluminium 4 Ohm, Citlivosť 92 dB, 22 Hz- 30kHz /+-2 dB, Doporučený výkon zosilňovača 10-300 Watt, 48 kg, 120x30x35 cm 	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	12 290
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	12 950
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	14 390
CLASSIC HD	3 pásma, 4 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x18 cm stredobas, rohacell / silver Carbon 2x 20,3cm Bas, repro, Rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 94 dB, 32 Hz- 30kHz /+-2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-300 Watt 38 kg, 112x27x33 cm,	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	7 990
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	8 590
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	9 790

PLATAN
www.platanaudio.sk
E-mail: platan@platanaudio.sk.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7330311
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27
tel: 02 52733191
1. 5. 2021

EXPRESSION	2,5 pásma, 3 reproduktory 1x výška 2,5cm, Spiral neo ribbon 1x20,3 cm stredobas, fazový záves Carbon 1x 20,3cm Bas repro, Carbon 4 Ohm, Citlivosť 94 dB, 38 Hz- 30kHz /+-2 dB, Doporučený výkon zosil. 10-250 Watt 30,6 kg, 98x27,4x27,4 cm	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	5 790
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem	6 680
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	7 490
STUDIO HD	2 pásma, 2 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x20,3 cm stredobas, Carbon fiber 4 Ohm, Citlivosť 93 dB, 41 Hz- 30kHz/ +-2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-200 Watt 12,7 kg, 33x27,4x27,4 cm	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	2 690
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	2 990
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	3 490
CALIBRE	**Super Monitor** s malými rozmermi, ale s rozlíšením, frekvečným a dynamickým rozsahom stľpových sústav 3 pásma, 3 reproduktory 1x Výškový repr. 10cm AMT 1x 19 cm Stredobas, Titan kompozit 1x 20 cm Bas 2x 20 cm Pasivny radiátor 4 Ohm, Citlivosť 92,5 dB, 38 Hz- 30kHz/ +-2 dB, Doporučený výkon zosil.15-400 Watt Rozmery :41,3x 25,4x 38,74 cm Hmotnosť : 22,5 kg / kus **Predné sieťky magnetické na objednávku** **Cena: 990,- Eur**	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	7 990
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper a Cabernet	8 590
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	9 650
CALIBRE XD	**Poloaktívna 3 pásmová reprosústava** - 3 reproduktory , zabudovaný 500 W zosilovač a externý Xilica Procesor 1x Výškový repr. 10cm AMT 1x 19 cm Stredobas, Titan kompozit 1x 20 cm Bas 2x 20 cm Pasivny radiátor 4 Ohm, Citlivosť 92,5 dB, 38 Hz- 30kHz/ +-2 dB, Doporuč.výkon zosil.15-400 Watt Rozmery :41,3x 25,4x 38,74 cm Hmotnosť : cca 25 kg / kus Polo Aktívna verzia je parametrami identická - Plus integrovaný zosilňovač 500 Watt na kanál pre basovú sekciu a Xilica Processor . Ideálne pre Profi štúdiá a náročné audio aplikácie pre dosiahnutie veľkého Soundstage v kompaktnej skrini (Na foto zadný panel štandardnej pasívnej verzie) **Predné sieťky magnetické na objednávku Cena: 990,- Eur**	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	9 890
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper a Cabernet	10 450
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	11 590

PLATAN
www.platanaudio.sk
E-mail: platan@platanaudio.sk.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7330311
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27
tel: 02 52733191
1. 5. 2021

Reproduktory na stenu aj na zabudovanie do stien a stropu

SILHOUETTE **ON / IN WALL**	3 pásma, 3 reproduktory, 1 pasiv radiator , Vyžarovacie uhly : 60 ° Horizontalne , 45° Vertikalne 1 x 10 cm Air Motin Trasformer 1 x 18 cm stredobas, Silver Grafit 1 x 25 cm Bas repro, 1 x 25 cm pasiv radiator 4 Ohm, Citlivosť 92 dB, 42 Hz- 28 kHz /+-2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-200 Watt Vx Š x H : 93 x 39,4 x 11,5 cm 22 kg . Zabudovateľné aj do steny . Cena za pár	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	6 490
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	7 250
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	7 990
PIXEL **ON / IN WALL**	Reprosústavy uspôsobené k inštalácii na stenu, alebo zabudova-nie do steny /stropu pre Stereo a Surround aplikácie 2 pásma, 2 reproduktory, basreflex 1 x 10 cm Air Motin Trasformer 1 x 18 cm stredobas, Silver Grafit 4 Ohm, Citlivosť 92 dB, - Hz- 28 kHz /+-2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-200 Watt Vx Š x H : 48 x 42,3 x 13,4 cm 14 kg . Zabudovateľné aj do steny . Cena za pár	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	3 790
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	3 970
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavír. lak	4 290
SILHOUETTE CENTER	2 pásma, 3 reproduktory, 2 x pasív radiator Vyžarovacie uhly : 60 ° Horizontalne , 45° Vertikalne 1 x 10 cm Air Motin Trasformer 2 x 18 cm stredobas, Silver Grafit 2 x 20,3 cm pasiv radiator 4 Ohm, Citlivosť dB, Hz- 28 kHz /+-2 dB, Doporučený výkon zosil.25-250 W 25,2 kg, 109,3 x 25 x11,5 cm Zabudovateľné aj do steny Cena za kus	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	3 190
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem	3 590
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	3 920

PLATAN
www.platanaudio.sk
E-mail: platan@platanaudio.sk.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7330311
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27
tel: 02 52733191
1. 5. 2021

CENTER reprosústavy

MARQUIS XD	3 pásma, 4 reproduktory 1x výška 10cm AMT 1x 20cm stredobas Potiahnutý Titánom Accordion Edge 2x 30 cm Bas, repro, Aluminium 4 Ohm, Citlivosť 95 dB, 22 Hz- 25 kHz /+-2 dB, Doporučený výkon zosil. 15-400 Watt 38,5 kg, 97x 36 x33 cm . Cena za kus	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	6 690
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	7 290
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak	7 850
SILVERSCREEN HD	3 pásma, 4 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x13,5cm stredobas, rohacell / silver Carbon 2x 18 cm Bas, repro, Rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 93,5 dB, 41 Hz- 25kHz /+-2 dB, Doporučený výkon zosil. 10-300 Watt 25,2 kg, 70x 26,7 x 25,4 cm . Cena za kus	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	2 660
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	2 890
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak	3 190
CINEMA HD	3 pásma, 3 reproduktory, basreflex 1x výška 2,5cm, Spiral Neo Ribbon 2x13,5cm stredobas, rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 90 dB, 59 Hz- 25kHz /+-2 dB, Doporučený výkon zosil. 15-150 Watt 8,2 kg, 46x 16,5x 22 cm Cena za kus	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	1 550
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	1 590
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak	1 970

PLATAN
www.platanaudio.sk
E-mail: platan@platanaudio.sk.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7330311
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27
tel: 02 52733191
1. 5. 2021

High End SURROUND reprosústavy

PHANTOM HD

3 pásma, 4 reproduktory
1x výška 2,5cm, Spiral Neo Ribbon
2x13,5cm stredobas,
rohacell / silver Carbon
1x 20,3cm Bas repro,
Rohacell / silver Carbon
4 Ohm, Citlivosť 93 dB,
50 Hz- 25kHz /+-2 dB,
Doporučený výkon zosil. 15-250 Watt
22 kg, 53x 48x 23 cm .

STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	6 690
PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele	7 250
EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak	7 690

DECO

2 pásma, 2 reproduktory
1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton
1x 20,3cm stredobas repro,
Rohacell / silver Carbon
4 Ohm, Citlivosť 91,5 dB,
60 Hz- 25kHz /+-2 dB,
Doporučený výkon zosil. 25-200 Watt
15 kg, 25 x 53 x35,5 cm .

STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	3 550
PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele	3 890
EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	4 230

3 kanálové SOUNDBARy k LCD, Plasma, OLED TV

SOUNDBAR

SOUNDBAR 3" - 7,5 cm 2 x stredobas. Aura Neodym repro. 1" Výšková textilná kalota. Frekv. Rozsah: 95Hz - 24kHz, 6 Ω , 88 dB, Rozmery: šxvšh 118 x 11,5 x 10,2 cm ---------- SOUNDBAR 5" 5,25"=13,4cm 2 x Silver Grafit stredobas AMT výška, Frekv rozs: 78Hz-30kHz, 6 Ω, 90 dB, Rozmery : ŠxVxH 147,4 x17,2 x12,7 cm

Soundbar Verzie : 3", 5", 7"
7" = 3 kanály pre Surround v jednej sofistikovanej skrini nad al. pod TV
Center + Ľavý a Pravý kanál
2 pásma každý kanál
3 x 3 reproduktory, basreflex
3 x výška 2,5cm, Heil ribbon, AMT
3 x 2 x17,8 cm stredobas,
Rohacell / Silver Carbon
Impedancia : 6 Ohm
Citlivosť : 93 dB
Frekv.rozsah :59 Hz- 30kHz /+-2 dB,
Dopor. výkon zosil : 30-150 Watt
Hmotnosť :19 kg
Rozmery : 21,6x 181,6 x 13,4 cm
. Cena za kus

Soundbar 3" 3" = 7,5 cm stredobasové reproduktory	4 070
Soundbar 5" 5,25" = 13,4 cm stredobasové reproduktory	5 190
Soundbar 7" 7" = 18 cm stredobasové reproduktory	6 750

PLATAN
www.platanaudio.sk
E-mail: platan@platanaudio.sk.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7330311
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27
tel: 02 52733191
1. 5. 2021

High End SUBWOOFERY

XTREME XD	High End Aktívny subwoofer 1x 38cm 15"aktívny reproduktor 1x 38 cm 15"pasiv radiator Rohacell / silver Carbon Legacy F.R.16- 100Hz , IN Imp. 10kOhm, ICEpower zosil. 1000 Watt Spec. regul. EQ+-12dB, Fáza 0-180" Vstupy : RCA R+L; RCA LFE, 1x XLR Repro L+R; Rozmery 46x71x46cm Hmotnosť : 45 kg	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	7 150
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	7 850
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	8 590
Foundation	High End Aktívny subwoofer 2 x 30cm /12" aktívne reproduktory 2 x 30cm 12" pasivne radiatory F.R.16 - 120Hz, INP Imp. 10kOhm ICE power zosil. 1000 Watt Spec.regul. EQ na 45 Hz +-12dB, fáza 0-180° , Max SPL: 123dB /1m Vstupy : 1 pár RCA R+L , 1 x RCA LFE, 1x XLR Repro L+R Rozmery: V xŠx H :74 x 37 x 38 cm 51 kg . Cena za kus	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	5 590
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	6 390
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak	7 090
METRO	High End Aktívny subwoofer 1x 30cm 12" AL repro Legacy 1x 38 cm 15" pasiv radiator F.R. 20 - 150Hz , IN Imp. 10kOhm, ICEpower zosil. 500 Watt Spec. regul. EQ,phasa 0-180" Vstupy : RCA R+L ; 1xRCA LFE, 21,5 kg, 41x41x41cm	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	3 490
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele	3 890
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	4 350
GOLIATH	High End Aktívny subwoofer 2x 38cm 15" Silvergrafit / Rohacel aktív.repro Legacy 2x 38 cm 15" pasivny radiator F.R. 12 - 150Hz , IN Imp. 10kOhm, ICEpower zosil. 2 x 750 Watt Spec. regul. EQ, phasa 0-180" Vstupy : 2 x XLR, Acust. tlak 130dB 86 kg, 46 x 102 x 48,6 cm 	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	14 490
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	15 490
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	17 090

PLATAN
www.platanaudio.sk
E-mail: platan@platanaudio.sk.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7330311
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27
tel: 02 52733191
1. 5. 2021

Procesory DSP, EQ, DAC

WAVELET 4 komponenty v 1 šasi - Predzosilňovač - DAC 24bit / 96/192kHz Prevodník - Crossover - digitálna výhybka - IQ / EQ Room Correction Procesor system 56 bits Bohmer Audio	WAVELET je jediný špecializovaný prístroj na trhu v kategórii High End, združujúci 4 komponenty v jednom šasi, + Merací Mikrofon. Interné spracovanie signálu AD / DA konverzia 56 bit/ 96kHz pre EQ a Room Corection Procesor, Analog vstupy L/R: 2 x XLR 2x RCA; Digit vstupy: Mini USB, Toslink, SPDIF Analog Výstupy : 8 x XLR, 8 x RCA, Digit výstupy : SPDIF, TOSLINK Komunikačné porty : Ethernet, TP cable & WLAN Antirezonančné Šasi z ALuminia. Rozmery: 44,5 x 30 x 9,5cm ; 6,1 kg	7 830
Wavelaunch XD Procesor s Legacy Algorithm programom	Profesionálny procesor najvyššej série XILICA XD DSP 24 bit /96 kHz / 40bit Floating Point s Equalizérom, Programovanie s PC Analogové XLR Vstupné 4 kanály a 8 Výstup. kanálov Crossover : Butterworth, Linkwitz - Riley, Bessel , Fázová korekcia, Ovladanie možné Android Apl. Vstupy : 4 XLR ; Výstupy : 8x XLR , 1 USB pre PC Rozmery : 48,3 x 4,4 x 23 cm 4,5 kg	4 390
Wavelaunch XD Procesor bez programu	detto	3 850
Wavelaunch XP Procesor s Legacy Algorithm programom	Profesionálny procesor XILICA XP, DSP 24 bit /96 kHz / 40bit Floating Point, Equalizérom, 30 pamätí Programovanie s PC, Analogové XLR Vstupné 4 kanály , 8 Výstup. kanálov, Výstupný Crossover : Butterworth, Linkwitz -Riley, Bessel, Fázová korekcia, Ovladanie možné Android Apl. Vstupy : 4 XLR ; Výstupy : 8x XLR, 1 USB pre PC Rozmery : 48,3 x 4,4 x 23 cm , 4,6 kg	3 350
Wavelaunch XP Procesor bez programu	detto	2 750

PLATAN
www.platanaudio.sk
E-mail: platan@platanaudio.sk.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7330311
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27
tel: 02 52733191
1. 5. 2021

Koncové Zosilňovače Mono / Stereo / Multikanal

i-V 1 Monoblock Amp	**610 W / kanál 8 Ohm** **1000 W / kanál 4 Ohm**	High End MONO Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	4 490
i-V 2 Dual Mono Amp	**610 W / kanál 8 Ohm** **1000 W / kanál 4 Ohm**	High End Stereo Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	6 320
i-V 3 Troj kanál amp	**610 W / kanál 8 Ohm** **660 W / kanál 4 Ohm**	High End Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	7 190
i-V 4 Štvor kanál amp	**610 W / kanál 8 Ohm** **660 W / kanál 4 Ohm**	High End Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	7 990
i-V 4 ULTRA Štvor kanál amp	**610 W / kanál 8 Ohm** **1000 W / kanál 4 Ohm**	High End Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg Vhodný pre Legacy model V.	11 390
i-V 5 Päť kanál amp	**610 W / kanál 8 Ohm** **660 W / kanál 4 Ohm**	High End Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	9 150
i-V 6 Šesť kanál amp	**610 W / kanál 8 Ohm** **660 W / kanál 4 Ohm**	High End Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	9 990

PLATAN
www.platanaudio.sk
E-mail: platan@platanaudio.sk.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7330311
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27
tel: 02 52733191
1. 5. 2021

i-V 7 Sedem kanál amp	**610 W / kanál 8 Ohm** **660 W / kanál 4 Ohm**	High End Stereo Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	10 490
i-V 8 Osem kanál amp	**610 W / kanál 8 Ohm** **660 W / kanál 4 Ohm**	High End Stereo Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	11 590
Powerbloc 2 		High End Stereo Koncový zosilňovač , ICE power Výkon : 2 x 325W /8 Ω ; 650 Wat /4 Ω, Damping Factor 1000 Dynamický rozsah: 117 dB Frekv. rozsah: 1,5 Hz - 70 kHz, Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 43,2 x 36 x 7,6 cm , 6 kg	2 350
Powerblock 4 		High End Štvor kanálový Koncový zosilňovač , ICE power technologiou Výkon na kanál: 325W /8 Ω; 650 Wat /4 Ω x 4 Damping Factor 1000; Dynamický rozsah: 117 dB Frekv. rozsah: 1,5 Hz - 70kHz, Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 43,2 x 36 x 7,6 cm , 8,6kg Foto: na sebe položené : Powerblock 4 , Powerblock 2 - dole	3 790

PLATAN
www.platanaudio.sk
E-mail: platan@platanaudio.sk.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7330311
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27
tel: 02 52733191
1. 5. 2021

WHISPER XDS





4 pásmová poloaktívna sústava
10 reproduktorov
2x ICEpower Amp 2x 500Watt
1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton
1x 8cm stredový, Heil ribbon ,Kapton
4x18 cm stredobas,
Rohacell / silver Carbon
4x 38cm Bas, repro
Carbon / Celulóza
4 Ohm, Citlivosť 95 dB,
22 Hz- 30kHz /+-2 dB,
24bit Wave launch Procesor
Doporučený výkon zosil.10-600 Watt
95 kg, 160x43x33cm,

STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	33 990
PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	36 090
EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	37 990

STANDARD
Cherry ,
Čierny dub, Svetlý dub
Orech / Walnut

PREMIUM
Palisander, Lak Čierna Perla, Kučeravý Javor s Walnut lemom ,
Sapele Pommele 2 verzie Copper, Cabernet

EXOTIC
Očkový javor,
Oliva - Ash burl
Black, White Gloss,
Klavírny lak



Predné mriežky (Grille) sú štandardne Čierne / Black. Na objednávke pri výrobe je možné zadať prevedenie Biele / White, Šedé / Grey, alebo Tmavo hnedé / Dark Brown. Výrobca má výhradné právo na zmeny v prevedeniach povrchov dýh, mriežok a celkového designu jednotlivých produktov.

PLATAN
www.platanaudio.sk
E-mail: platan@platanaudio.sk.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7330311
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27
tel: 02 52733191
1. 5. 2021

Happy 2019 !

We are thrilled to kick off the New Year with 3 Editors' Choice Awards from The Absolute Sound for the V System with Wavelet, Aeris with Wavelet, and the Focus SE. This marks the 8th consecutive award for the time-tested Focus SE.

This past Fall, I had the pleasure of debuting our VALOR flagship system at Capitol Studios in Los Angeles, participating in a Q&A panel amongst the likes of the GRAMMY award-winning engineering legend Al Schmitt, Nika Bolas and recording producer Rafa Sardina in the hallowed Capitol Studios.

The VALOR also received the Gold Show Award for Best Sound at Capital Audio Fest in Washington D.C. AVShowroom's Peter Breuninger remarked: "Outstanding speaker! It's giving you spatiality; it's giving you tone, image specificity, image density. I really got to hear Bill's genius here. If you're a music lover and if you're into hifi too, it's ticking off all the boxes."

2018 ended on a high note with several Legacy models receiving "Best of 2018" commendations. The Calibre monitor was awarded "Best Speaker" for 2018 from the Audio Beatnik, the Foundation subwoofer received "Best Subwoofer" of 2018 from Secrets of Home Theater & High Fidelity and Wavelet received a "2018 Product of the Year" award from The Absolute Sound.

Legacy has set a technological milestone, where recent performance gains are landmark improvements – more so than any time in my career. Legacy will continue to push the envelope in acoustic design, offering more powered designs, improved materials and state-of-the-art DSP.

Consistent with our commitment to value and owing to our U.S. based factory we have avoided price increases wherever possible. With your efforts, we look forward to another successful new year!

Bill Dudleston
President, Legacy Audio

PLATAN
www.platanaudio.sk
E-mail: platan@platanaudio.sk.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7330311
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27
tel: 02 52733191
1. 5. 2021

2019 the absolute sound EDITORS' CHOICE AWARDS

2018 the absolute sound EDITORS' CHOICE AWARDS

2017 the absolute sound EDITORS' CHOICE AWARDS

MÁXIMA CALIDAD HIFI live 2018 HIGH QUALITY

PLATAN
www.platanaudio.sk
E-mail: platan@platanaudio.sk.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7330311
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27
tel: 02 52733191
1. 5. 2021

PLATAN
www.platanaudio.sk
E-mail: platan@platanaudio.sk.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7330311
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27
tel: 02 52733191
1. 5. 2021



2018
the absolute sound
EDITORS' CHOICE
AWARDS

2017
the absolute sound
EDITORS' CHOICE
AWARDS

PLATAN
www.platanaudio.sk
E-mail: platan@platanaudio.sk.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7330311
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27
tel: 02 52733191
1. 5. 2021

"...The Legacy Aeris is the avatar of what the next generation of speakers should be."

- Anthony H. Cordesman
The Absolute Sound, Issue 235



PLATAN
www.platanaudio.sk
E-mail: platan@platanaudio.sk.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7330311
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27
tel: 02 52733191
1. 5. 2021