










































MOON		www.simaudio.com	MOC s DPH
Moon Néó		CD prehrávač , D/A prevodníky	EUR
Néo 260 D CD player s USB DAC		CD prehávač s 32 bit DAC s Asynchrónym DA prevodníkom pre Externé zdroje 24/96/192; 4 Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, TosLink Výstupy: RCA, XLR; Dig: AES/EBU, Coax, Rozmery 430 x 87 x 335 mm 7,5 kg , DO : CRM 2	2 950
Néo 260 DT CD Transport		CD Transport . Digitálne Výstupy AES/EBU , Toslink, S/PDIF, M-Quatro Gel Isolation, Sim Link, IR DO, CRM 2 Rozmery 430 x 87 x 335 mm, 10 kg	1 990
Néo 380D DSD MiND D/A Converter		D/A Converter - prevodník 32 bit DAC s MiND, Sabre ES 9016 32bit Ultra Asynchrónne DAC pre Exter. zdroje PCM 32/384 a DSD 64/128/256 kHz, M-AJiC32, (Identický so 650D), 8 Vstupov: 2x AES/EBU, SPDIF x 3, USB 1, TosLink x 2, Výstupy: 2x RCA a 2x XLR, SPDIF 1, Variabilné výstupy XLR / RCA na Objednávku, Rozmery: 430 x 87 x 335 mm, 10 kg; DO CRM 2	4 690
Néo 380D DSD V MiND D/A Converter		Identický model 380D DSD MiND, aj s Variabilnými výstupmi RCA a XLR . Možnosť používať ako predzosilňovač	5 390
Néo 280 D D/A Converter		D/A Converter - prevodník 32 bit DAC, s Asynchrónnymi DA prevodníkmi pre Exter. zdroje PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, 7 Vstup: AES/EBU, USB, BNC, Coax, TosLink, +1 Mind; Výstupy: RCA a XLR, BT - AptX, Rozmery: 430 x 87 x 335 mm, 10 kg ; DO CRM 2, Nemá MiND = Možnosť Objednávky	2 650
Néo 280 D MiND D/A converter		D/A converter Néó 280 D s MiND - Network streamovací modul	2 990
Variabilný výstup Preamp, Option 380 D DSD		Prezosiľňovač s Viariabilným Regulovaným výstupom, RCA a XLR konektory. Pre Néó 380D a DSD, Objednávka k výrobe na inštaláciu	750
MiND modul Option 280 D		Streamovací modul pre InterNet prehrávanie. Identický so 180 MiND pre Néó 280D. Objednávka k výrobe na inštaláciu do vnútra.	750
Néo 230 HAD DSD D/A Converter slúchadlový zosilňovač		D/A - prevodník so slúchadlovým zosilňovačom Postavený na základe 430 HA, s 32bit Asynchrónnym DAC, PCM 32 bit / 384 a DSD 64/128/256 kHz a DXD, 4 Digit Vstupy: 2 x SPDIF, 1x USB, 1xTosLink. Analog Vstup :1x RCA, Ana.Výstupy: Jack 6,3; 1x RCA + 1 Variabil RCA, Rozmery: 18 x 7,6 x 28 cm 2,8 kg , DO CRM -2	1 580
Štandardné prevedenie Silver / Black.		Na objednávku Silver, alebo Black	

Moon Néó Stereo Integrované Zosilňovače		
Néo 220 i 	Integrovaný zosilňovač 2x 40 W/8 Ω, 2x 80 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 250VA, 5W v Class A; Vstupy : 5x RCA, PreOut; 9 kg; Rozmery:430 x 89 x 380 mm, DO CRM-2	AKCIA - 15 % z 1690 na 1430
Néo 240 i +Streamer / DAC New 	Integrovaný zosilňovač so Streamerom a DAC, 2x 50 W/8 Ω, 2x 100 W/4 Ω, Slúchadlový výstup, Class A/AB, DAC 32/384, DSD 64- 256, 5 Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, 2 TosLink, Vstupy : 3 x RCA s Phono, PreOut, 11 kg; Rozmery:430 x 89 x 380mm, DO CRM-2	2 390
Néo 250 i 	Integrovaný zosilňovač 2x 50 W/8 Ω, 2x 100 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 320VA, 5W v Class A; Vstupy: 5 x RCA , PreOut ; 10 kg; Rozmery:430 x 89 x 380 mm, DO	1 990
Néo 340 i X 	Integrovaný zosilňovač 2x 100 W/8 Ω, 2x 200 W/4 Ω, Class A/AB , Trafo 400VA, 5W v Class A; Vstupy: XLR, 4 x RCA PreOut ; 12,6 kg; Rozmery: 430 x 89 x 380 mm, DO CRM 2. Na Doplatok : DAC- DSD a PCM 32 bit/384kHz, Phono Amp RCA	3 990
Néo 340 i D3PX 	Integrovaný Zosilňovač 340 i D3PX s kompletnou Doplatkovou výbavou DAC DSD 64/128/256 kHz a PCM 32/384kHz, + Phono MM/MC + XLR Vstupy. Výkon 2 x 100 W/8 Ω, 2x 200 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 400VA, 5W v Class A; Vstupy: 4 RCA, Pre-Out; 12,6 kg; Rozmery: 430 x 89 x 380 mm, DO CRM 2,	4 750
Phono MM / MC Input Option Néó 340i	MM/MC Phono zosilňovač PCB doska Na Doplatok Néó 340i . Objednávka do výroby.	440
DAC USB Input Option Néó 340i	DA Converter DAC DSD 64/128/256 kHz a PCM 32/384kHz, Na Doplatok k Néó 340i . Objednávka do výroby.	810
Néo ACE All in One Music player 	MiND "Všetko v jednom " Integrovaný Zosilňovač s Phono Vstup + Phone / slúchadlový amp + MiND + DAC DSD 64/128/256 kHz a PCM 32/384kHz . OLED Display, Výkon 2 x 50 W/8 Ω, Vstupy: 8 Digital : USB SPDIF, Optical, 2 páry Analog RCA, Pre-Out, WiFi , BlueTooth - AptX, Ethernet, Out Phone 6,3 ; 11 kg; Rozmery: 430 x 89 x 380 mm, DO CRM 2,	3 290
Štandardné prevedenie Silver / Black , Na objednávku Silver, alebo Black		











Moon Néó		Predzosilňovače / Koncové zosilňovače		
350 P Line Stage		Predzosilňovač , Vstupy: 2 x XLR, 5x RCA; 3,5 Jack, Pre-Out, Pure Class A Slúchátkový výstup 500mW so 6,3 Jack, 10 kg; Rozmery:430 x 89 x 380mm, DO CRM-2		3 590
350 P D3P		Predzosilňovač 350 P s kompletnou Doplátkovou výbavou DAC : DSD 64/128/256kHz a PCM 32/384 kHz a Phono MM / MC . Na foto.		4 390
330 A	2 x 125 W	Koncový zosilňovač 2x 125 W/8 Ω, 2x 250 W/4 Ω, 400 W Bridged Mono, Class A/AB, Trafo 400VA, 5W v Class A; Vstupy RCA , XLR; Max Prúd 28 Amp, Zákazk. Tranzistory Moon, Rozmery:430 x 89 x 360mm, 15 kg		3 790
400 M Mono	1 x 400 W	MONO Koncový zosilňovač 400 W/8 Ω, 650 W/4 Ω, Bridged Mono, Class A/AB, Trafo 400VA, 10W v Class A; Vst.: RCA , XLR Max.Prúd. 56 Amp, Rozmery: 430 x 89 x 360 mm, 15 kg		3 790
Moon Headphone		Slúchadlový zosilňovač / s DAC		
430 HA Headphone amp		State of the Art Slúchadlový zosilňovač. Plne symetrická konštr. Dual Mono, Výstupy: 3 pin XLR, Stereo 4 pin XLR, Jack 6,3; Vst.: RCA , XLR, Výst. Výkon/ kanal 600/300/50Ω : 667mW / 1.33W / 8W Rozmery: 430 x 89 x 351 mm, 9 kg ; Prevedenie LEN ČIERNE		3 790
430 HA D3 s DAC - Digital. prevodníkom		430 HA D3 s DAC - Asynchronný so 4 Vstupmi (S/PDIF x 2, Tos Link , USB) DSD64/128 /256kHz ; PCM 32/384 kHz v USB		4 390
Moon		MiND streamer, Phono amp.		
180 MiND		NET prehrávač / streamer, 24 bit/ 192 khz, Wave, Flac, ALAC, AIFF, AAC, MP3, WMA, Ogg Vorbis, Dig Out: AES/EBU, RCA, TosLink. Ovládanie s iPhone, iPad, iPod, /Tablet, 165mm		990
MiND Nový Network player		NET prehrávač / streamer, 24 bit/ 192 khz, Wave, Flac, ALAC, AIFF, AAC, MP3, WMA, Ogg Vorbis, Dig Out: AES/EBU, RCA, TosLink. Ovládanie s iPhone, iPad, Android /Tablet, Local stan. 28mm, 4kg		1 950
110 LP		MM / MC Phono predzosilňovač. Možnosť prispôsobenia Citlivosti, Kapacity, a úrovne výstupu. Zisk až 60dB. RCA výstup 1,4 kg , Rozmery 130x 74x 165 mm		590
310 LP		MM / MC Phono plne Symetrický predzosilňovač. Možnosť prispôsobenia:Citlivosti, Kapacity, Úrovne výstupu a Equal. krivky. Zisk: 72dB. RCA, XLR výstup; 3 kg , Rozmery 190x 80x 285 mm		1 890

Moon Evolution		CD prehrávače s D/A prevodníkom	
<p>650 D Reference CD player / transport</p> 	<p>High End CD prehávača / transport s 32 bit Sabre ES 9016 DAC, M-AJiC32, s Asynchronym DA prevodníkom 24/192 pre Externé zdroje, Dual Mono, 4 Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, TosLink, Výstupy: RCA, XLR; AES/EBU, Coax, Rozmery 476 x 104 x 427 mm, 16 kg, DO</p> 	7 990	
<p>780 D DAC State of the Art Prevodník s DSD, DXD a Streamer MiND</p> 	<p>Referenčný DAC - prevodník s dvomi čípmi so 16 DAC obvodymi - 32 bit Sabre ES 9018S DAC-jeden čip pre kanál , M-AJiC32, s Asynchron DAC, 16-24 Bit / 44,1 - 384 kHz; DSD, DXD, Dual Mono, Zabudovaný Mind, prístup pre TIDAL a iné; Bluetooth, aptX; Výberové a párované súčiastky, 9 Digit. Vstupov: 1 xUSB B 3x S/PDIF, 2 x TosLink, 1x AES/EBU, Ethernet LAN, WiFi ; Analog Výstupy: RCA, XLR ; Rozmery: 476 x 104 x 427 mm, 19,5 kg, DO, FRM-3</p> 	15 990	
Moon Evolution		Integrované zosilňovače	
<p>600i Integrovaný zosilňovač</p> 	<p>High End Integrovaný zosilňovač 2x 125 W/8 Ω, 2x 250 W/4 Ω Symetrický, Dual Mono, 2x500VA Toroidy, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Prúd 18A, Max 30A, WBT, Zákazk. Tranzist. Moon, Vstupy: 1 XLR, 4 x RCA, Pre-Out ; 21 kg; Rozmery: 476 x 104 x 460 mm, Programovateľné Menu, DO FRM-3</p> 		<p>AKCIA - 25 % z 8250,-€ na 6190, €</p>
<p>600i V2 Integrovaný zosilňovač</p> 	<p>New Upgrade - High End Integrovaný zosilňovač 2x 125 W/8 Ω, 2x 250 W/4 Ω Symetrický, Dual Mono, 2x500VA Toroidy, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Prúd 18A, Max 30A, WBT, Zákazk. Tranzist. Moon, Vstupy: 1 XLR, 4 x RCA, Pre-Out ; 21 kg; Rozmery: 476 x 104 x 460 mm, Programovateľné Menu, DO FRM-3</p> 	8 250	
<p>700i Integrovaný zosilňovač</p> 	<p>High End Integrovaný zosilňovač 2x 175 W/8 Ω, 2x 350 W/4 Ω Plne Symetrický, Dual Mono, 2x 500VA Toroidy, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Prúd 22A, Max 42A, WBT konekt., Zákazk. tranzistory Moon, Vstupy: 1x XLR, 5 x RCA, Pre-Out; 27 kg; Rozmery:476 x 140 x 460 mm, Programovateľné Menu, DO FRM-3</p> 	13 890	
<p>Diaľkové ovládanie CRM - 2 pre sériu Moon Néó Cena 125,- Eur</p> 	<p>Diaľkové ovládanie FRM - 3 kovové pre sériu Moon Evolution Cena 560,-Eur</p> 		


Moon Evolution		PREDZOSILŇOVAČE	
740 P High End Preamp		High End Stereo predzosilňovač. Plne symetrický, Dual Mono, Zero Feedback, Vstupy : 2x XLR, 3x RCA, Výstupy: 1x XLR, 2x RCA, Nastavovanie citlivosti Vstupov, 476 x 104 x 427 mm, 16 kg, Programovateľné Menu, DO FRM-3	7 990
850 P Reference Preamp		Reference High End Stereo predzosilňovač. Plne symetrický, Dual Mono, Zero Feedback, Vstupy : 2x XLR, 3x RCA, Výstupy: 1x XLR, 2x RCA, Nastavovanie citlivosti Vstupov, 2 komponenty 476 x 104 x 427 mm, 16 kg Programovateľné Menu, DO FRM-3	32 900
820 S Referenčný externý zdroj		Referenčný zdroj pre zvýšenie kvality napájacieho napätia pre prístroje 740P, 610LP, 810LP, 650D, 750D. Dva výstupy pre pripojenie dvoch komponentov. 2 x Toroidy 250VA s Filtráciou. Rozmery: 476 x 104 x 427 mm, 18 kg	6 890
810 LP Reference Phono Preamp		Reference Phono predzosilňovač MM / MC. Dual Mono, plne Symetrický, M-Octave Damping, Gain MM 40dB - MC 70 dB, 64 nastavení kapacity, 16x Impedancie, 16x Gain, Rozmery : 476 x 104 x 427 mm, 18 kg	12 690
610 LP High End Phono Preamp		High End Phono predzosilňovač MM / MC. Dual Mono, plne Symetrický, M-Octave Damping, Gain MM 40dB - MC 70 dB, 64 krokov nastavení kapacity, 16x Impedancie, 16x Gain, Rozmery : 476 x 104 x 427 mm, 18 kg	7 190

MOON Evolution		State of the Art monobloky	
888 Monoblock		State of the Art Monoblok Koncový zosilňovač 888W /8Ω, 1776W /4Ω , Transformátor 8000 VA, Zisk 31dB, WBT, Vstupy: RCA, XLR, Rozmery: 559 x 386 x 686 mm, 136 kg Monoblok CENA za KUS	59 500



MOON Evolution		KONCOVÉ ZOSILŇOVAČE	
<p>760 A Power Amp</p> 	<p>High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 130W /8Ω, 2x260W /4Ω, Bridge Mono 500 W, Zero Feedback, Class A/AB, 5W Class A Trafo 2 x 500 VA, Trv.Prúd 20A, Max 32A, WBT, Vstupy: RCA, XLR, Rozmery: 476 x 102 x 460 mm, 20,5 kg</p> 	7 290	
<p>860 A Power Amp</p> 	<p>High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 200W /8Ω, 2x 400W /4Ω , Bridge Mono 800 W, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Trv. prúd 22A, Max 48A, Trafá 2 x 500 VA, WBT konekt. Vstupy: RCA, XLR Rozmery: 476 x 191 x 445 mm, 40 kg</p> 	13 890	
<p>870 A Power Amp</p> 	<p>High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 300W /8Ω, 2x 600W /4Ω , Bridge Mono 1200 W, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Trafá 2 x 1300 VA, Trv.Prúd 30, Max 72A, WBT konekt, Vstupy: RCA, XLR Rozmery: 476 x 191 x 445 mm, 44 kg</p> 	19 990	
<p>880 M Power Amp Mono</p> 	<p>High End Mono Koncový zosilňovač 800W /8Ω, 1600W /4Ω , Zero Feedback, Class A/AB, 10W v Class A; Trafá 2 x 1300 VA, Trv.Prúd 42, Max 100A, WBT konekt. Vstupy: RCA, XLR, Rozmery: 476 x 191 x 445 mm, 44 kg Monoblok CENA za KUS</p> 	19 990	
Moon Evolution		Multikanal zosilňovač 2 - 7	
<p>MC-8</p> 	<p>High End Koncový Multikanalový zosilňovač, 2 -7 kanálov, symetrický , Kanál 250 W/ 8 Ω, 500 W /4Ω , 3 kVA. Max 280A Vstupy: XLR, RCA , WBT Rozmery: 442 x 340 x 533 mm, 76 kg . Adekvátna kvalita ako Amp 870A. Základná Cena za 2 kanály.</p> 	15 800	
AMP MC-8	1 kanál Modul	Cena za každý ďalší 1 kanál zadaný k výrobe	850
AMP MC-8	1 kanál Modul dodatočne	Cena za každý ďalší 1 kanál dodatočne objednaný a inštalovaný	1 490

PRÍSLUŠENSTVO		
FRM- 3	Systémové Diaľkové kovové ovládanie FRM-3 Evolution pre modely: 650CD, 750CD, 600i, 700i, 740P , 850P	560
CRM - 3	Systémové Diaľkové plastové ovládanie CRM-3 pre sériu Néa a Evolution	125
FRM- 2	Systémové Diaľkové ovládanie FRM- 2 , plast. pre sériu Néa	125
	Bridge Bridge - Set 4 kusov ALu oddeľovacích segmentov medzi komponenty, verzia Strieborná, alebo Čierna	430
EVO Hroty tupé set 4 kusy		165
RCA - DC - Filter		125
XLR - DC - Filter		190
Štandardné prevedenie Silver / Black, Na objednávku Silver alebo Black		



A new version of the MiND app is now available.

New features include:

- Tile view with album artwork
- Position slider to scan within the current track
- Playlists can now be saved
- Faster read access times of music library contents
- Real-time search within music browser categories
- New browser tab menu
- Enhanced GUI
- and much more ...

