







































		www.simaudio.com	MOC s DPH
Moon		CD prehrávač , D/A prevodníky	EUR
260 D CD player s USB DAC 	260 D CD player s USB DAC 	CD prehrávač s 32 bit DAC s Asynchrónnym DA prevodníkom pre Externé zdroje 24/96/192; 4 Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, TosLink Výstupy: RCA, XLR; Dig: AES/EBU, Coax, Rozmery 430 x 87 x 335 mm 7,5 kg , DO : CRM 2	2 950
260 DT CD Transport 	260 DT CD Transport 	CD Transport . Digitálne Výstupy AES/EBU , Toslink, S/PDIF, M-Quatro Gel Isolation, Sim Link, IR DO, CRM 2 Rozmery 430 x 87 x 335 mm, 10 kg	1 950
280 D Convertor 	280 D Convertor 	D/A Converter - prevodník 32 bit DAC, s Asynchrónnymi DA prevodníkmi pre Exter. zdroje PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, 7 Vstup: AES/EBU, USB, BNC, Coax, TosLink, +1 Mind; Výstupy: RCA a XLR, BT - AptX, Rozmery: 430 x 87 x 335 mm, 10 kg ; DO CRM 2, Nemá MiND = Možnosť Objednávky	2 590
280 D MiND D/A convertor 	280 D MiND D/A convertor 	D/A Converter - prevodník 32 bit DAC s MiND s Asynchrónnymi DA prevodníkmi pre Exter. zdroje PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, 7 Vstup: AES/EBU, USB, BNC, Coax, TosLink, +1 Mind; Výstupy: RCA a XLR, BT - AptX, Rozmery: 430 x 87 x 335 mm, 10 kg ; DO CRM 2, Nemá MiND = Možnosť Objednávky	AKCIA -20 % z 3190 na 2550
280 D s MiND 2 D/A convertor 	280 D s MiND 2 D/A convertor 	D/A Converter - prevodník 32 bit DAC s MiND 2 s Asynchrónnymi DA prevodníkmi pre Exter. zdroje PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, 7 Vstup: AES/EBU, USB, BNC, Coax, TosLink, +1 Mind; Výstupy: RCA a XLR, BT - AptX, Rozmery: 430 x 87 x 335 mm, 10 kg ; DO CRM 2,	3 190
MiND 2 modul Option 280 D	MiND 2 modul Option 280 D	Streamovací modul pre InterNet prehrávanie. Modul MiND V2 pre 280D. Objednávka na dodatočnú inštaláciu.	990
390 PreAmp / Streamer MiND 2, DAC, MM/MC Amp, Sluchadlový Amp 	390 PreAmp / Streamer MiND 2, DAC, MM/MC Amp, Sluchadlový Amp 	PREDZOSILŇOVAČ - 5v1: Streamer MiND 2 High Res, DAC, MQA, ROON, Phono Amp MM/MC konfigur. Phones Amp; DAC: PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, Vstupy: 4x HDMI, 2x NETw, USB, USB HOST SPDIF, TosLink, AES/EBU; Analog OUT : XLR, 2x RCA; Anal. Výstupy: HDMI, RCA Var, Fix, XLR; Rozmery: 430 x 87 x 335 mm, 10 kg ; DO CRM 2, Color : Black /Siver, Black	5 790
Štandardné prevedenie Silver / Black.		Na objednávku Silver, alebo Black	

Moon Stereo Integrované Zosilňovače		
220 i 	Integrovaný zosilňovač 2x 40 W/8 Ω, 2x 80 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 250VA, 5W v Class A; Vstupy : 5x RCA, PreOut; 9 kg; Rozmery:430 x 89 x 380 mm, DO CRM-2 	AKCIA - 15 % z 1690 na 1430
240 i + DAC New 	Integrovaný zosilňovač s DAC, 2x 50 W/8 Ω, 2x 100 W/4 Ω, Slúchadlový výstup, Class A/AB, DAC 32/384, DSD 64- 256, 5 Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, 2 TosLink, Vstupy : 3 x RCA s Phono, PreOut, 11 kg; Rozmery:430 x 89 x 380mm, DO CRM-2 	2 390
250 i 	Integrovaný zosilňovač 2x 50 W/8 Ω, 2x 100 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 320VA, 5W v Class A; Vstupy: 5 x RCA , PreOut ; 10 kg; Rozmery:430 x 89 x 380 mm, DO 	2 090
340 i X 	Integrovaný zosilňovač 2x 100 W/8 Ω, 2x 200 W/4 Ω, Class A/AB , Trafo 400VA, 5W v Class A; Vstupy: XLR, 4 x RCA PreOut ; 12,6 kg; Rozmery: 430 x 89 x 380 mm, DO CRM 2, Na Doplatok : DAC- DSD a PCM 32 bit/384kHz, Phono Amp RCA 	4 090
340 i D3PX 	Integrovaný Zosilňovač 340 i D3PX s kompletnou Doplatkovou výbavou DAC DSD 64/128/256 kHz a PCM 32bit /384kHz, + Phono MM/MC + XLR Vstupy. Výkon 2 x 100 W/8 Ω, 2x 200 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 400VA, 5W v Class A Vstupy: 4 RCA, Pre-Out; 12,6 kg; Rozmery:430 x 89 x 380 mm DO CRM 2, 	4 850
Phono MM / MC Input Option Néo 340i	MM/MC Phono zosilňovač PCB doska Na Doplatok Néo 340i . Objednávka do výroby.	440
DAC USB Input Option Néo 340i	DA Converter DAC DSD 64/128/256 kHz a PCM 32/384kHz, Na Doplatok k Néo 340i . Objednávka do výroby.	810
ACE MiND All in One Music player 	"Všetko v jednom " Integrovaný Zosilňovač s Phono Vstup + Phone / slúchadlový amp + MiND + DAC DSD 64/128/256 kHz a PCM 32/384kHz . OLED Display, Výkon 2 x 50 W/8 Ω, Vstupy: 8 Digital : USB SPDIF, Optical, 2 páry Analog RCA, Pre-Out, WiFi , BlueTooth - AptX, Ethernet, Out Phone 6,3 ; 11 kg; Rozmery: 430 x 89 x 380 mm, DO CRM 2, 	3 290
Štandardné prevedenie Silver / Black , Na objednávku Silver, alebo Black		

Moon Predzosilňovače / Koncové zosilňovače		
350 P Predzosilňovač 	Predzosilňovač , Vstupy: 2 x XLR, 5x RCA; 3,5 Jack, Pre-Out, Pure Class A Slúcháčkový výstup 500mW so 6,3 Jack, 10 kg; Rozmery:430 x 89 x 380mm, DO CRM-2	3 590
350 P D3P Predzosilňovač s DAC	Predzosilňovač 350 P s kompletnou Doplátkovou výbavou DAC : DSD 64/128/256kHz a PCM 32/384 kHz a Phono MM / MC . Na foto.	4 390
330 A Stereo Amp 2 x 125 / 250 W 	Koncový zosilňovač 2x 125 W/8 Ω, 2x 250 W/4 Ω, 400 W Bridged Mono, Class A/AB, Trafo 400VA, 5W v Class A; Vstupy RCA , XLR; Max Prúd 28 Amp, Zákazk. Transistory Moon, Rozmery:430 x 89 x 360mm, 15 kg	3 790
400 M Mono Amp 1 x 400 / 650 W 	MONO Koncový zosilňovač 400 W/8 Ω, 650 W/4 Ω, Bridged Mono, Class A/AB, Trafo 400VA, 10W v Class A; Vst.: RCA , XLR Max.Prúd. 56 Amp, Rozmery: 430 x 89 x 360 mm, 15 kg	3 790
CENA ZA KUS		
Moon Headphone		Slúchadlový zosilňovač / s DAC
430 HA Headphone amp 	State of the Art Slúchadlový zosilňovač. Plne symetrická konštr. Dual Mono, Výstupy: 3 pin XLR, Stereo 4 pin XLR, Jack 6,3; Vst.: RCA , XLR, Výst. Výkon/ kanal 600/300/50Ω : 667mW / 1.33W / 8W Rozmery: 430 x 89 x 351 mm, 9 kg ; Prevedenie LEN ČIERNE	3 790
430 HA D3 s DAC - Digit.prevodníkom 	430 HA D3 s DAC - Asynchrónny so 4 Vstupmi (S/PDIF x 2, Tos Link , USB) DSD64/128 /256kHz; PCM 32/384 kHz v USB ,...detto	4 390

Moon	MiND streamer, Phono amp.	
<p>180 MiND</p> 	<p>NET prehrávač / streamer, 24 bit/ 192 khz, Wave, Flac, ALAC, AIFF, AAC, MP3, WMA, Ogg Vorbis, Dig Out: AES/EBU, RCA, TosLink. Ovládanie s iPhone, iPad, iPod, Android /Tablet, Roz:130x 74x 165mm</p> 	990
<p>MiND 2 Nový Network player /Streamer</p> 	<p>NET prehrávač / Streamer, s MQA, ROON, 24 bit/ 192 khz, Wave, Flac, ALAC, AIFF, AAC, MP3, WMA, Ogg Vorbis, Dig Out: AES/EBU, RCA, TosLink. Ovládanie s iPhone, iPad, iPod, Android /Tablet,Tidal, Deezer, Qobuz, Spotify, Local stan. Rozmery : 178x 76x 28mm, CRM-3</p> 	1 890
<p>110 LP</p> 	<p>MM / MC Phono predzosilňovač. Možnosť prispôsobenia Citlivosti, Kapacity, a Úrovnne výstupu. Zisk až 60dB. RCA výstup 1,4 kg , Rozmery 130x 74x 165 mm</p> 	580
<p>310 LP</p> 	<p>MM / MC Phono plne Symetrický predzosilňovač. Možnosť prispôsobenia:Citlivosti, Kapacity, Úrovnne výstupu a Equal. krivky. Zisk: 72dB. RCA, XLR výstup; 3 kg , Rozmery 190x 80x 285 mm</p> 	1 890
<p>230 HAD D/A Converter + slúchadlový zosilňovač</p> 	<p>D/A - prevodník so slúchadlovým zosilňovačom Postavený na základe 430 HA, s 32bit Asynchrónnym DAC, PCM 32 bit / 384 a DSD 64/128/256 kHz a DXD, 4 Digit Vstupy: 2 x SPDIF, 1x USB, 1xTosLink. Analog Vstup :1x RCA, Ana. Výstupy: Jack 6,3; 1x RCA + 1 Variabil RCA, Rozmery: 18 x 7,6 x 28 cm 2,8 kg , DO CRM -2</p> 	1 590

Moon		CD prehrávače s D/A prevodníkom	
<p>650 D Reference CD player / transport</p> 	<p>High End CD prehávač / trasport s 32 bit Sabre ES 9016 DAC, M-AJiC32, s Asynchronym DA prevodníkom 24/192 pre Externé zdroje, Dual Mono, 4 Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, TosLink, Výstupy: RCA, XLR; AES/EBU, Coax, Rozmery 476 x 104 x 427 mm, 16 kg, DO</p> 	7 990	
<p>780 D DAC State of the Art Prevodník s DSD, DXD a Streamer MiND</p>  <p>M O O N Musical Ecology MHP MiND DSD DXD Bluetooth HDC22 CC0</p>	<p>Referenčný DAC - prevodník s dvomi čípmi so 16 DAC obvodmi - 32 bit Sabre ES 9018S DAC- jeden čip pre kanál , M-AJiC32, s Asynchron DAC, 16-32 Bit / 44,1 - 384 kHz; DSD, DXD, Dual Mono, Zabudovaný Mind, prístup pre TIDAL a iné; Bluetooth, aptX; Výberové a párované súčiastky, 9 Digit. Vstupov: 1 xUSB B 3x S/PDIF, 2 x TosLink, 1x AES/EBU, Ethernet LAN, WiFi ; Analog Výstupy: RCA, XLR ; Rozmery: 476 x 104 x 427 mm, 19,5 kg, DO, FRM-3</p> 	<p>AKCIA - 30 % z 15990,-€ na 11190,-€</p> 	
<p>780 D V2 DAC State of the Art DSD, DXD, Streamer MiND V2, MQA, Roon Ready</p>  <p>M O O N Musical Ecology MHP MiND DSD DXD Bluetooth HDC22 CC0</p>	<p>Nový State of the Art DAC - prevodník s dvomi čípmi so 16 DAC obvodmi - 32 bit Sabre ES 9018S DAC- jeden čip pre kanál , M-AJiC32, s Asynchron DAC, 16-32 Bit / 44,1 - 384 kHz; DSD, DXD, Dual Mono, Mind 2, MQA, Roon Ready, TIDAL a iné; Bluetooth, aptX; Výberové a párované súčiastky, 9 Digit. Vstupov: 1 xUSB B 3x S/PDIF, 2 x TosLink 1x AES/EBU, Ethernet LAN, WiFi ; Analog Výstupy: RCA, XLR ; Rozmery: 476 x 104 x 427 mm, 19,5 kg, DO , FRM-3 Objednávky v 4 Kv. 2018</p> 	15 990	
Moon		Integrované zosilňovače	
<p>600i Integrovaný zosilňovač</p> 	<p>High End Integrovaný zosilňovač 2x 125 W/8 Ω, 2x 250 W/4 Ω Symetrický, Dual Mono, 2x500VA Toroidy, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Prúd 18A, Max 30A, WBT, Zákazk. Transzist. Moon, Vstupy: 1 XLR, 4 x RCA, Pre-Out ; 21 kg; Rozmery: 476 x 104 x 460 mm, Programovateľné Menu, DO FRM-3</p> 	<p>AKCIA - 34 % z 8250,-€ na 5450,-€</p>	
<p>600i V2 Integrovaný zosilňovač</p> 	<p>New Upgrade - High End Integrovaný zosilňovač 2x 125 W/8 Ω, 2x 250 W/4 Ω Symetrický, Dual Mono, 2x500VA Toroidy, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Prúd 18A, Max 30A, WBT, Zákazk. Transzist. Moon, Vstupy: 1 XLR, 4 x RCA, Pre-Out ; 21 kg; Rozmery: 476 x 104 x 460 mm, Programovateľné Menu, DO FRM-3</p> 	8 250	
<p>700i V2 Integrovaný zosilňovač</p> 	<p>Nový High End Integrovaný zosilňovač 2x 175 W/8 Ω, 2x 300 W/4 Ω Pine Symetrický, Dual Mono, 2x 500VA Toroidy, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Prúd 22A, Max 42A, WBT konekt., Zákazk. tranzistory Moon, Vstupy: 1x XLR, 5 x RCA, Pre-Out; 27 kg; Rozmery:476 x 140 x 460 mm, Programovateľné Menu, DO FRM-3</p> 	13 890	

PLATAN Hlohovec
www.platanaudio.sk
Email: platan@stonline.sk

Heydukova 27, Bratislava
tel:02/52733191
tel/fax:02/52637092













M.R.Štefánika 12, 92001 HLOHOVEC
Tel: 0337300531
tel fax :033 7330311
platný od 1. 9. 2018











Diaľkové ovládanie **CRM - 2** pre sériu
Moon Néó
Cena 125,- Eur





Diaľkové ovládanie **FRM - 3** kovové pre sériu
Moon Evolution
Cena 560,-Eur



Moon		PREDZOSILŇOVAČE	
<p>740 P High End Preamp</p> 	<p>High End Stereo predzosilňovač, Plne symetrický, Dual Mono, Zero Feedback, Vstupy : 2x XLR, 3x RCA, Výstupy: 1x XLR, 2x RCA, Nastavovanie citlivosti Vstupov, 476 x 104 x 427 mm, 16 kg, Programovateľné Menu, DO FRM-3</p> 	7 990	
<p>850 P Reference Preamp</p> 	<p>Reference High End Stereo predzosilňovač, Plne symetrický, Dual Mono, Zero Feedback, Vstupy : 2x XLR, 3x RCA, Výstupy: 1x XLR, 2x RCA, Nastavovanie citlivosti Vstupov, 2 komponenty 476 x 104 x 427 mm, 16 kg Programovateľné Menu, DO FRM-3</p> 	32 900	
<p>820 S Referenčný externý zdroj</p> 	<p>Referenčný zdroj pre zvýšenie kvality napájacieho napätia pre prístroje 740P, 610LP, 810LP, 650D, 750D. Dva výstupy pre pripojenie dvoch komponentov. 2 x Toroidy 250VA s Filtráciou. Rozmery: 476 x 104 x 427 mm, 18 kg</p> 	7 490	
<p>810 LP Reference Phono Preamp</p> 	<p>Reference Phono predzosilňovač MM / MC, Dual Mono, plne Symetrický, M-Octave Damping, Gain MM 40dB - MC 70 dB, 64 nastavení kapacity, 16x Impedancie, 16x Gain, Rozmery : 476 x 104 x 427 mm, 18 kg</p> 	12 690	
<p>610 LP High End Phono Preamp</p> 	<p>High End Phono predzosilňovač MM / MC, Dual Mono, plne Symetrický, M-Octave Damping, Gain MM 40dB - MC 70 dB, 64 krokov nastavení kapacity, 16x Impedancie, 16x Gain, Rozmery : 476 x 104 x 427 mm, 18 kg</p> 	7 390	
MOON		State of the Art monobloky	
<p>888 Monoblock State of the Art</p> 	<p>State of the Art Monoblok Koncový zosilňovač 888W /8Ω, 1776W /4Ω, Transformátor 8000 VA, Zisk 31dB, WBT, Vstupy: RCA, XLR, Rozmery: 559 x 386 x 686 mm, 136 kg Monoblok CENA za KUS</p> 	59 500	

MOON		KONCOVÉ ZOSILŇOVAČE	
<p>760 A Power Amp</p> 	<p>High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 130W /8Ω, 2x260W /4Ω, Bridge Mono 500 W, Zero Feedback, Class A/AB, 5W Class A Trafo 2 x 500 VA, Trv.Prúd 20A, Max 32A, WBT, Vstupy: RCA, XLR, Rozmery: 476 x 102 x 460 mm, 20,5 kg</p> 	7 490	
<p>860 A Power Amp</p> 	<p>High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 200W /8Ω, 2x 400W /4Ω , Bridge Mono 800 W, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Trv. prúd 22A, Max 48A, Trafá 2 x 500 VA, WBT konekt. Vstupy: RCA, XLR Rozmery: 476 x 191 x 445 mm, 40 kg</p> 	13 990	
<p>870 A Power Amp</p> 	<p>High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 300W /8Ω, 2x 600W /4Ω , Bridge Mono 1200 W, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Trafá 2 x 1300 VA, Trv.Prúd 30, Max 72A, WBT konekt, Vstupy: RCA, XLR Rozmery: 476 x 191 x 445 mm, 44 kg</p> 	21 490	
<p>880 M Power Amp Mono</p> 	<p>High End Mono Koncový zosilňovač 800W /8Ω, 1600W /4Ω , Zero Feedback, Class A/AB, 10W v Class A; Trafá 2 x 1300 VA, Trv.Prúd 42, Max 100A, WBT konekt. Vstupy: RCA, XLR, Rozmery: 476 x 191 x 445 mm, 44 kg Monoblok CENA za KUS</p> 	21 990	
Moon		Multikanal zosilňovač 2 - 7	
<p>MC-8</p> 	<p>High End Koncový Multikanalový zosilňovač, 2-7 kanálov, symetrický , Kanál 250 W/ 8 Ω, 500 W /4Ω , 3 kVA. Max 280A Vstupy: XLR, RCA , WBT Rozmery: 442 x 340 x 533 mm, 76 kg . Adekvátna kvalita ako Amp 870A. Základná Cena za 2 kanály.</p> 	15 800	
AMP MC-8	1 kanál Modul	Cena za každý ďalší 1 kanál zadaný k výrobe	850
AMP MC-8	1 kanál Modul dodatočne	Cena za každý ďalší 1 kanál dodatočne objednaný a inštalovaný	1 490

PRÍSLUŠENSTVO		
FRM- 3	Systémové Diaľkové kovové ovládanie FRM-3 Evolution pre modely: 650CD, 750CD, 600i, 700i, 740P , 850P	495
CRM - 3	Systémové Diaľkové plastové ovládanie CRM-3 pre sériu Néo a Evolution	120
FRM- 2	Systémové Diaľkové ovládanie FRM- 2 , plast. pre sériu Néo	125
 Bridge	Bridge - Set 4 kusov ALu oddeľovacích segmentov medzi komponenty, verzia Strieborná, alebo Čierna	430
EVO Hroty tupé set 4 kusy		165
RCA - DC - Filter		110
XLR - DC - Filter		190
Štandardné prevedenie Silver / Black, Na objednávku Silver alebo Black		



A new version of the MIND app is now available.

New features include:

- Tile view with album artwork
- Position slider to scan within the current track
- Playlists can now be saved
- Faster read access times of music library contents
- Real-time search within music browser categories
- New browser tab menu
- Enhanced GUI
- and much more ...

