

REL
ACOUSTICS LTD.

www.rel.net



Séria HT

MOC s DPH
EUR

HT / 1003

povrch : Line Grained Black Composite, Čierny brúsený eloxovaný hliník

Reproduktor Carbon Glass 10'/25cm, Výkon: 300W, zosilňovač Class D, zatvorená ozvučnica, Vstupy a Výstupy: RCA L a R Š xV x H: 318 x 347 x 351 mm, Hmotnosť: 15,1 kg

625



HT / 1205

povrch : Line Grained Black Composite, Čierny brúsený eloxovaný hliník

Reproduktor Carbon Glass 12'/30cm, Výkon: 500W, zosilňovač Class D, zatvorená ozvučnica, Vstupy a Výstupy: RCA L a R Š xV x H: 376 x 405 x 399 mm, Hmotnosť: 17,2 kg

855



HT / 1508

povrch : Line Grained Black Composite, Čierny brúsený eloxovaný hliník

Predný Reproduktor Carbon Glass 15'/ 38cm Zosilňovač Class D 800W / 1200W, Uzavretá ozvučnica Vstupy a Výstupy: RCA LFE, stereo L a R, XLR Š xV x H: 500 x 457 x 492 mm, Hmotnosť: 36 kg

1 850





HT Air Wireless



HT AIR pre Sériu HT - 2 kusy Mini boxov Prijímač + Vysielač, pre bezdrôtový prenos audio signálu zo zosilňovača do subwooferu. Dosah cca 10m. Balenie s dvomi mini zdrojmi.

199

Séria T / Ti			EUR
T zero	povrch : Čierny lak, Biely lak	Dolný Alloy Reprodukter 6,5' / 16,5cm, Zosilňovač Class D, 100W, Uzavretá ozvučnica, 38 Hz- ... Vstupy a Výstupy: RCA L a R, Š xVx H: 216 x 241 x 260 mm Hmotnosť : 6,8 kg	449
			
T / 5i	povrch : Čierny lak, Biely lak	Dolný Alloy Reprodukter 8' / 16,5cm, Zosilňovač Class AB 125W, Uzavretá ozvučnica, 32 Hz- .. Vstupy : High Level Speakon, Low Level single RCA, LFE RCA Š xV x H: 267 x 317 x 322 mm, Hmotnosť: 12 kg	659
			
T / 7i	povrch : Čierny lak, Biely lak	Predný Alloy Reprodukter 8' / 20 cm, 10' Pasívny radiátor, Zosilňovač Class AB 200W, 30 Hz- .. Vstupy : High Level Speakon, Low Lev. single RCA, LFE RCA Š xV x H: 305 x 362 x 382 mm, Hmotnosť: 16,3 kg	999
			
T / 9i	povrch : Čierny lak, Biely lak	Alloy Reprodukter 10' / 25cm / 10' Pasívny radiátor, 300W, zosilňovač Class AB 300W, 28 Hz - Vstupy : High Level Speakon, Low Level single RCA, LFE RCA Š xV x H: 330 x 387 x 407 mm, Hmotnosť: 18,7 kg	1 195
			
Aroow Transmitter		Arrow Transmitter pre Sériu T/i - 3 kusový systém boxov, Prijímač + Vysielač pre bezdrôtový a bezstratový prenos audio signálu zo zosilňovača do subwooferu. Dosah 15 m. Balenie s 1 zdrojom. Je nekompatibilný s modelom T ZERO !	269

Séria S			EUR
S / 3 SHO	povrch : Čierny lak / piano Black Biely lak 8 vrstiev	Predný Alloy reproduktor 10' / 25cm / 12' Pasívny radiátor, Zosilňovač Class D 400W, 21 Hz - ... Vstupy : High Level Neutrik Speakon, Low Level stereo RCA, LFE RCA, SMA pre wireless anténu Š x V x H: 406 x 424 x 464 mm, Hmotnosť: 27,85 kg	1 890
			
S / 5 SHO	povrch : Čierny lak / piano Black Biely lak 8 vrstiev	Predný Alloy reproduktor 12' / 30cm, Dolný 12' pasívny radiátor, Zosilňovač Class D 550W, 20 Hz- ... Vstupy : High Level Neutrik Speakon, Low Level stereo RCA, LFE RCA, SMA pre wireless anténu Š x V x H: 445 x 455 x 507 mm, Hmotnosť: 31,6 kg	2 220
			
Carbon Limited	povrch : Čierny lak / piano Black 8 vrstiev	Predný Carbon reproduktor z modelu G1MKII 12'/30cm Dolný 12' pasívny radiátor, Zosilňovač Class D 550W 20 Hz- ... Vstupy : High Level Neutrik Speakon, Low Level stereo RCA, LFE RCA, SMA pre wireless anténu Š x V x H: 445 x 455 x 507 mm, Hmotnosť: 35,6 kg	3 290
			

Séria S			EUR
212 SE	povrch : Čierny lak / piano Black 8 vrstiev	2 Predné Alloy reproduktory 12' / 30cm, 2 x (Zadný a Dolný) Alloy 12' pasívny radiátor, Zosilňovač Class D 1000W, 19 Hz- ... Vstupy : High Level Neutrik Speakon Low Level stereo RCA, LFE RCA, SMA pre wireless antenu, Š x V x H: 445 x 816 x 507 mm, Hmotnosť: 55,3 kg	3 990
			
Longbow Transmitter		Longbow Transmitter pre Sériu S a No.25 Anténa + Vysielač, pre bezdrátový a bezstratový prenos audio signálu zo zosilňovača do subwooferu . Priamy Dosah 15m	359
Bassline Blue 10 m		Rel 10 metrové reproduktorové káble Bassline Blue. Koncovka Neutrik Speakon a 3 x Vidlička 8mm	475
Bassline Blue 6 m		Rel 6 metrové reproduktorové káble Bassline Blue. Koncovka Neutrik Speakon a 3 x Vidlička 8mm	385
Bassline Blue 3 m		Rel 3 metrové reproduktorové káble Bassline Blue. Koncovka Neutrik Speakon a 3 x Vidlička 8mm	280
Stackig Rail-G1		Stackig Rail- G1 Black. Stohovacie koľajnice pre modely No.25 a G1 MKII pri ukladaní /stohovaní na seba, dvoch, alebo troch subwooferov	269

Séria		REFERENCE	EUR
-------	--	-----------	-----

G1 MKII	povrch : Čierny lak / piano Black 12 vrstiev	Referenčný subwoofer s predným Carbonovým reproduktorom 12"/30cm, Zosilňovač Class AB 600W 15 Hz -... Vstupy / Výstupy : High Level Neutrik Speakon Low Level stereo RCA, LFE RCA, XLR, Diaľkový Ovládač, Š x V x H: 572 x x 464 mm, Hmotnosť: 49 kg	4 990
----------------	---	--	--------------



No. 25	povrch : Čierny lak / piano Black 12 vrstiev	Referenčný subwoofer s predným Carbonovým reproduktorom 15"/38 cm, Zosilňovač Class D 1000 W -6 db /14 Hz - ... Vstupy / Výstupy : High Level Neutrik Speakon, Low Level stereo RCA, LFE RCA, XLR SMA pre wireless antenu pre Longbow, Diaľkový Ovládač Š x V x H: 736 x 540 x 762 mm, Hmotnosť: 76 kg	7 790
---------------	---	--	--------------

