

| <b>Shunyata research</b>                      |                        | <b><u>www.shunyata.com</u></b>   | <b>MOC s DPH</b> |
|---|------------------------|--|------------------|
| <b>Power Distributor</b>                      |                        | <b>Sieťové filtre 230 V CE</b>   | <b>EUR</b>       |
| <b>Séria</b>                                  |                        | <b>HYDRA V2 ešte dostupné</b>  |                  |
| <b>Hydra Model 2</b>                          | <b>skladom</b>         | 2 EU Schuko, C19/ 20A, Peak 20kA,7 filtrov   | 580              |
| <b>Séria</b>                                  |                        | <b>VENOM</b>   |                  |
| <b>VENOM EU 7</b>                             | <b>konzola</b>         | 7 EU Schuko zásuviek , Vstup C19/ 20A/200A, 40kA   | 1 690            |
| <b>VENOM AMP - 1 240V</b>                     | <b>konzola</b>         | 1 EU Schuko zásuvka pre AMP , Vstup C19/ 20A/200A, 40kA  | 790              |
| <b>Séria</b>                                  |                        | <b>DENALI</b>  |                  |
| <b>Denali 6000 T</b>                          |                        | 6 Zásuviek EU Schuko 3 Zóny : 15A+ 15A+ 20A, 11kg , Stainles Steel Isolation Feet , AL Chassis, 2 ALu panely: predný a spodný, Black , Silver, Rozmery VxHxŠ : 19,7x 43,8 x 45cm | 6 290            |
| <b>Denali 6000 S</b>                          |                        | 6 Zásuviek EU Schuko 3 Zóny : 15A+ 15A+ 20A, 5,6 kg Standard Isolation Feet , AL Chassis, 1 ALu panel predný, Black , Silver, Rozmery VxHxŠ : 43,8 x30,9x 11,4 cm                | 5 190            |
| <b>Denali 2000 T</b>                          |                        | 2 Zásuvky EU Schuko 1 Zóna 20A, 8kg, Stainles Steel Isolation Feet , AL Chassis, 2 ALu panely predný a spodný, Black , Silver, Rozmery VxHxŠ : 19,7x 43,8 x 22,9cm               | 4 390            |
| <b>Séria</b>                                  |                        | <b>Hydra ETRON Gen V</b>   |                  |
| <b>Hydra CYCLOPS</b>                          |                        | 2 EU Schuko, C19/ 20A/200A,  | 2 590            |
| <b>Hydra TRITON V3</b>                        |                        | 10 EU Schuko, C19/ 20A/200A,Peak 40kA, Black , Silver  | 9 490            |
| <b>Hydra TRITON V2</b>                        | <b>skladom</b>         | 10 EU Schuko, C19/ 20A/200A,Peak 40kA, Black , Silver  | 7 850            |
| <b>Hydra DPC-6 V3</b>                         | <b>skladom</b>         | 6 EU Schuko, C19/ 20A/200A,Peak 40kA, Black, Silver  | 5 490            |
| <b>Hydra TYPHON</b>                           | AHC kábel je súčasťou  | Paralelný Filter k TRITONU, zvýšenie filtr.učinku, B, S  | 6 690            |
| <b>EU Typhon AHC</b>                          | <b>Spojovací kábel</b> | EU Power kábel so Schuko a IEC19 na spojenie s Triton  | 1 150            |
| <b>Hydra Stainless Steel FEET</b>             |                        | 4 kusy Hroty pod produkty série Hydra a Venom  | 220              |
| <b>Ξ ξ kší ekvivalent = čítaj ZITRON</b>      |                        |  |                  |
| <b>Antistatické podstavce pod káble</b>       |                        | <b>DF a Dark Field Cable Elevators</b>   |                  |
| <b>DF - SS Cable</b>                          |                        | 3 kusové balenie, Absorbčné a Antistatické podložky pod káble  | 329              |
| <b>Dark Field 12 set</b>                      | <b>AKCIA - 30%</b>     | 12 kusové balenie, Ab/Antist podl. káb. <b>AKCIA -30% z 359,- Eur</b>  | 250              |
| <b>Dark Field Mini 12 ks</b>                  |                        | 12 kus bal. Vložiť medzi RCA / XLR / Power / Speaker káble   | 119              |
| <b>Nerezové Puky pod filtre a elektroniku</b> |                        | <b>Stainless Steel Isolation Food</b>  |                  |
| <b>Stainless Foot 38 mm</b>                   | <b>set 4 kusy</b>      | Absorbčné podložky pod filtre 38 mm, Nerez/ Polymer  | 299              |
| <b>Stainless Foot 50 mm</b>                   | <b>set 4 kusy</b>      | Absorbčné podložky pod filtre 50 mm, Nerez/ Polymer  | 410              |
|   |                        | <b>Adaptéry - Redukcie</b>   |                  |
| <b>Adapter BURN-IN C14 - P15</b>              |                        | ACC: ADP: C14/C15, Kryotechnológia   | 20               |
| <b>Adapter C20 - C15</b>                      |                        | ACC-ADP-C20P/C15C, Kryotechnológia   | 173              |
| <b>Adapter C14 - C19</b>                      |                        | ACC-ADP-C14P/C19C, Kryotechnológia   | 173              |
| <b>Adapter C14 - C13 out</b>                  |                        | ACC-ADP-C13P/C14C, Kryotechnológia   | 39               |
| <b>Venom Adapter C14 - C5</b>                 |                        | ACC-ADP-C5, Kryotechnológia  | 82               |
| <b>Venom Adapter C14 - C7</b>                 |                        | ACC-ADP-C7, Kryotechnológia  | 82               |
| <b>Venom Adapter C14 - C9</b>                 |                        | ACC-ADP-C9, Kryotechnológia  | 82               |
| <b>STIS 6</b>                                 | <b>4 set</b>           | Repro Vidličky 6 mm Skrutkovacie, 4 kusy, letovať aj skrutkovať  | 175              |
| <b>STIS 8</b>                                 | <b>4 set</b>           | Repro Vidličky 8 mm Skrutkovacie, 4 kusy, letovať aj skrutkovať  | 175              |
| <b>STIS Combo Spade 6 / 8</b>                 | <b>4 set</b>           | Repro Vidličky 6 a 8 mm kombin, Skrutkovacie, 4 kusy./set. /skrutk   | 175              |
| <b>STIS Banana</b>                            | <b>4 set</b>           | Repro Banány Skrutkovacie, 4 kusy, možnosť letovať al skrutkovať   | 175              |

|                     |                          |   |       |
|---------------------|--------------------------|---|-------|
| <b>Power cable</b>  | <b>séria SIGMA</b>       | <b>SIGMA Siet'ové káble 230V od 9 / 2017</b>                  |       |
|                     |                          | <b>SIGMA HC</b>   |       |
| SIGMA HC            | 1,75 m                   | EU Schuko Etron Sigma,s IEC15 alebo IEC19                     | 3 950 |
| SIGMA HC            | 1, m                     | EU Schuko Etron Sigma,s IEC15 alebo IEC19                     | 3 350 |
| SIGMA HC            | Každý ďalší 0,25 m       |   | 199   |
|                     |                          | <b>SIGMA NR</b>   |       |
| SIGMA NR            |                          | EU Schuko Etron Sigma NR,s IEC15 alebo IEC19                  | 3 390 |
| SIGMA NR            | Každý ďalší 0,25 m       |   | 170   |
|                     |                          | <b>SIGMA EF</b>   |       |
| SIGMA NR            | 1,75 m                   | EU Schuko Etron Sigma EF,s IEC15 alebo IEC19                  | 2 890 |
| SIGMA NR            | Každý ďalší 0,25 m       |   | 170   |
| <b>Power cable</b>  | <b>séria Alpha</b>       | <b>ALPHA Siet'ové káble 230V od 9 / 2017</b>                  |       |
|                     |                          | <b>ALPHA NR</b>   |       |
| ALPHA NR            | 1,75 m                   | EU Schuko Etron Alpha NR ,s IEC15 alebo IEC19                 | 1 690 |
| ALPHA NR            | Každý ďalší 0,25 m       |   | 85    |
|                     |                          | <b>ALPHA EF</b>   |       |
| ALPHA EF            | 1,75 m                   | EU Schuko Etron Alpha EF ,s IEC15 alebo IEC19                 | 1 390 |
| ALPHA EF            | Každý ďalší 0,25 m       |   | 85    |
| <b>Power cable</b>  | <b>séria Delta</b>       | <b>DELTA Siet'ové káble 230V od 9 / 2017</b>                  |       |
|                     |                          | <b>DELTA NR</b>   |       |
| DELTA NR            | 1,75 m                   | EU Schuko Etron Alpha NR ,s IEC15 alebo IEC19                 | 795   |
| DELTA NR            | Každý ďalší 0,25 m       |   | 40    |
|                     |                          | <b>DELTA EF</b>   |       |
| DELTA EF            | 1,75 m                   | EU Schuko Etron Alpha EF ,s IEC15 alebo IEC19                 | 690   |
| DELTA EF            | Každý ďalší 0,25 m       |   | 40    |
|                     |                          |   |       |
| <b>Ground cable</b> |                          | <b>Zemniace - Ground káble</b>                                |       |
| SIGMA CGC / SGC     | 2 m                      | Zemniaci kábel s pozlátenou Vidličkou, alebo Banán, RCA , XLR | 1 270 |
|                     | Každý ďalší 0,25 m       |   | 72    |
| ALPHA CGC / SGC     | 2 m                      | Zemniaci kábel s pozlátenou Vidličkou, alebo Banán, RCA , XLR | 810   |
|                     | Každý ďalší 0,25 m       |   | 42    |
| DELTA CGC / SGC     | 2 m                      | Zemniaci kábel s pozlátenou Vidličkou, alebo Banán, RCA , XLR | 460   |
|                     | Každý ďalší 0,25 m       |   | 18    |
| VENOM CGC / SGC     | 2 m                      | Zemniaci kábel s pozlátenou Vidličkou, alebo Banán, RCA , XLR | 290   |
|                     | Každý ďalší 0,25 m       |   | 10    |
|                     |                          |   |       |
| <b>Power cable</b>  | <b>ETRON séria SIGMA</b> | <b>ETRON Sigma Siet'ové káble 230V</b>                        |       |
|                     |                          | <b>SIGMA Analog</b>   |       |
| SIGMA Analog        | 1,75 m                   | EU Schuko Etron Sigma,s IEC15 alebo IEC19                     | 2 790 |
| SIGMA Analog        | 1, m                     | EU Schuko Etron Sigma,s IEC15 alebo IEC19                     | 2 390 |
| SIGMA Analog        | Každý ďalší 0,25 m       |   | 140   |
|                     |                          | <b>SIGMA Digital</b>  |       |
| SIGMA Digital       | 1,75 m                   | EU Schuko Etron Sigma,s IEC15 alebo IEC19                     | 2 790 |
| SIGMA Digital       | 1, m                     | EU Schuko Etron Sigma,s IEC15 alebo IEC19                     | 2 390 |
| SIGMA Digital       | Každý ďalší 0,25 m       |   | 140   |
|                     |                          | <b>SIGMA HC (High Current)</b>                                |       |
| <b>Power cable</b>  | <b>ETRON séria ALPHA</b> | <b>ETRON Alpha Siet'ové káble 230V</b>                        |       |
|                     |                          | <b>ALPHA Analog</b>   |       |
| ALPHA Analog        | 1,75 m                   | EU Schuko Etron Alpha,s IEC15 alebo IEC19                     | 1 399 |
| ALPHA Analog        | 1, m                     | EU Schuko Etron Alpha,s IEC15 alebo IEC19                     | 1 199 |
| ALPHA Analog        | Každý ďalší 0,25 m       |   | 70    |
|                     |                          | <b>ALPHA Digital</b>  |       |
| APLHA Digital       | 1,75 m                   | EU Schuko Etron Alpha,s IEC15 alebo IEC19                     | 1 399 |
| ALPHA Digital       | 1, m                     | EU Schuko Etron Alpha,s IEC15 alebo IEC19                     | 1 199 |
| ALPHA Digital       | Každý ďalší 0,25 m       |   | 70    |
|                     |                          | <b>ALPHA HC (High Current)</b>                                |       |
| APLHA HC            | 1,75 m                   | EU Schuko Etron Alpha,s IEC15 alebo IEC19                     | 1 690 |
| APLHA HC            | 1, m                     | EU Schuko Etron Alpha,s IEC15 alebo IEC19                     | 1 450 |

PLATAN

Email [platan@stonline.sk](mailto:platan@stonline.sk)

[www.platanaudio.sk](http://www.platanaudio.sk)

M.R.Štefanika 12, Hlohovec

tel/fax:033 7330311

tel:033 7300531

Heydukova 27, Bratislava tel: 02 52733191

fax:02 52637092

platný od 4. 2017

|                                       |                           |   |       |
|---------------------------------------|---------------------------|---|-------|
| <b>APLHA HC</b>                       | <b>Každý ďalší 0,25 m</b> |   | 90    |
| <b>Power cable ETRON séria Z-PC10</b> |                           | <b>ETRON Z-PC10 Digital Siet'ové káble 230V</b> |       |
|                                       |                           | <b>Z-PC10 Analog</b>                            |       |
| <b>Z-PC10 Analog</b>                  | <b>1,75 m</b>             | EU Schuko Etron Sigma,s IEC15 alebo IEC19       | 1 399 |
| <b>Z-PC10 Analog</b>                  | <b>1, m</b>               | EU Schuko Etron Sigma,s IEC15 alebo IEC19       | 1 198 |
| <b>Z-PC10 Analog</b>                  | <b>Každý ďalší 0,25 m</b> |   | 70    |
|                                       |                           | <b>Z-PC10 Digital</b>                           |       |
| <b>Z-PC10 Digital</b>                 | <b>1,75 m</b>             | EU Schuko Etron Sigma,s IEC15 alebo IEC19       | 1 399 |
| <b>Z-PC10 Digital</b>                 | <b>1, m</b>               | EU Schuko Etron Sigma,s IEC15 alebo IEC19       | 1 289 |
| <b>Z-PC10 Digital</b>                 | <b>Každý ďalší 0,25 m</b> |   | 70    |
| <b>Power cable ETRON PC</b>           |                           | <b>ETRON PC VIPER</b>                           |       |
| <b>VIPER</b>                          |                           | EU Schuko Etron Viper ,s IEC15 alebo IEC19      | 899   |
| <b>VIPER</b>                          | <b>Každý ďalší 0,25 m</b> |   | 45    |

| Series Venom                |                   |  | VENOM V 3 Power kable          |             |
|-----------------------------|-------------------|--|--------------------------------|-------------|
| Venom 3 Custom              | 1,75 m            |  | EU Schuko a s IEC15, IEC19     | 350         |
| Venom 3 Digital             | 1,75 m            |  | EU Schuko a s IEC15, IEC19     | 459         |
| Venom HC Custom             | 1,75 m            |  | EU Schuko a s IEC15 , IEC19    | 459         |
| Venom HC Custom             | Každý ďalší 25 cm |  |                                | 30          |
| Venom 3 Molded              | 1,75 m            |  | EU Schuko a s IEC15            | 180         |
| Venom HC Molded             | 1,75 m            |  | EU Schuko a s IEC15, IEC19     | 350         |
|                             |                   |  | VENOM Digital - USB, HDMI      |             |
| Venom USB                   | 0,75 m            |  | 0,75 m verzia A - B            | 145         |
| Venom USB                   | 1,5 m             |  | 1,5 m verzia A - B             | 225         |
| Venom USB                   | 3 m               |  | 3 m verzia A - B               | 340         |
| Venom USB                   | 6 m               |  | 6 m verzia A - B               | 660         |
| Venom HDMI                  | 1 m               |  | 1 m verzia 2.0 pre 3D a 4K     | 110         |
| Venom HDMI                  | 2 m               |  | 2 m verzia 2.0 pre 3D a 4K     | 175         |
| Venom HDMI                  | 3 m               |  | 3 m verzia 2.0 pre 3D a 4K     | 230         |
| Series VENOM                |                   |  | VENOM                          |             |
| Series Speaker              |                   |  | Venom Speaker                  | cena za pár |
| Venom 2 m                   |                   |  | Možnosti: v -v; v-b; b-v; b-b; | 695         |
| Venom 2,5 m                 |                   |  |                                | 795         |
| Každých ďalších 25 cm / pár |                   |  |                                | 45          |
|                             |                   |  | Venom Interconenct RCA , XLR   |             |
| Venom XLR , RCA             | 1 m               |  | XLR , Cinch 1m                 | 330         |
| Venom XLR , RCA             | 1,5 m             |  | XLR Shunyata Research, Cinch   | 390         |
| Venom XLR , RCA             | 2 m               |  | XLR Shunyata Research, Cinch   | 450         |
| Každých ďalších 25 cm / pár |                   |  |                                | 30          |

|                                   |                        |  |       |
|-----------------------------------|------------------------|--|-------|
| <b>Power cable ETRON SÉRIA</b>    |                        | <b>ETRON Siet'ové káble 230V</b>               |       |
| <b>ETRON</b>                      |                        | <b>ANACONDA</b>                                |       |
| ANACONDA                          | 1,75 m                 | EU Schuko Gold Helix séria,s IEC15 alebo IEC19 | 3 590 |
|                                   |                        |  | 0     |
| <b>ETRON</b>                      |                        | <b>PYTHON</b>                                  |       |
| PYTHON                            | 1,75 m                 | EU Schuko Gold Helix séria,s IEC15 alebo IEC19 | 2 490 |
| PYTHON                            | Každých ďalších 100 cm |  | 870   |
| <b>ETRON</b>                      |                        | <b>COBRA</b>                                   |       |
| COBRA                             | 1,75 m                 | EU Schuko Gold Helix séria,s IEC15 alebo IEC19 | 1 390 |
| COBRA                             | Každých ďalších 100 cm |  | 440   |
| <b>Power cable VTX SÉRIA</b>      |                        | <b>VTX Siet'ové káble 230V Helix</b>           |       |
|                                   |                        | <b>VTX HYDRA HC</b>                            |       |
| VTX HYDRA HC                      | 1,75 m                 | EU Schuko Gold Helix séria,s IEC15 alebo IEC19 | 699   |
| VTX HYDRA HC                      | Každých ďalších 100 cm |  | 260   |
|                                   |                        | <b>VTX Sidewinder</b>                          |       |
| VTX Sidewinder                    | 1,75 m                 | EU Schuko Gold Helix séria,s IEC15 alebo IEC19 | 599   |
| VTX Sidewinder                    | Každých ďalších 100 cm |  | 220   |
| <b>Power cable SHIELDED SÉRIA</b> |                        | <b>Siet'ové 230V Tienenené káble</b>           |       |
|                                   |                        | <b>VENOM v 2</b>                               |       |
| Venom                             | 1,5 m                  | EU Schuko nikel 13/15A, IEC13 a s IEC15        | 329   |
| Venom                             | 1,5 m                  | EU Schuko nikel 13/15A, IEC13 a s IEC19        | 355   |
| Venom                             | Každých ďalších 100 cm |  | 110   |
|                                   |                        | <b>VENOM v 3</b>                               |       |
| Venom 3                           | 1,5 m                  | EU Schuko nikel 13/15A, IEC13 a s IEC15        | 385   |
| Venom 3                           | 1,5 m                  | EU Schuko nikel 13/15A, IEC13 a s IEC19        | 410   |
| Venom 3                           | Každých ďalších 100 cm |  | 135   |
|                                   |                        | <b>DIAMONDBACK</b>                             |       |
| Diamondback                       | 1,5 m                  | EU Schuko nikel 16A, IEC 15                    | 385   |
| Diamondback                       | 1,5 m                  | EU Schuko nikel 16A, IEC 19                    | 410   |
| Diamondback                       | Každých ďalších 100 cm |  | 155   |
|                                   |                        | <b>COPPERHEAD</b>                              |       |
| Copperhead                        | 1,5 m                  | EU Schuko Gold Helix séria,s IEC15 alebo IEC19 | 495   |
| Copperhead                        | Každých ďalších 100 cm |  | 175   |

| <b>POWERSNAKES HELIX CX Séria</b> |                  | <b>Overte si telefonicky stav skladu</b>     |  |             |
|-----------------------------------|------------------|--|--|-------------|
|                                   |                  | <b>SIDEWINDER CX</b>                         |  | cena za kus |
| <b>SIDEWINDER CX</b>              | <b>1,8 m</b>     | EU Schuko Gold Helix séria, IEC15 alebo C19  |  | 585         |
| Každých ďalších 25 cm             |                  |  |  | 54          |
|                                   |                  | <b>SIDEWINDER VTX</b>                        |  |             |
| <b>SIDEWINDER VTX</b>             | <b>1,8 m New</b> | EU Schuko Gold Helix séria, IEC15 alebo C19  |  | 590         |
| Každých ďalších 25 cm             |                  |  |  | 63          |
|                                   |                  | <b>HYDRA HC</b>                              |  |             |
| <b>HYDRA HC</b>                   | <b>1,8 m New</b> | EU Schuko Gold Helix séria, IEC15 alebo C19  |  | 710         |
| Každých ďalších 25 cm             |                  |  |  | 80          |
|                                   |                  | <b>VIPER CX</b>                              |  |             |
| <b>VIPER CX</b>                   | <b>1,8 m</b>     | EU Schuko Gold Helix séria, IEC15 alebo C19  |  | 795         |
| Každých ďalších 25 cm             |                  |  |  | 76          |
|                                   |                  | <b>BLACK MAMBA CX</b>                        |  |             |
| <b>Black Mamba CX</b>             | <b>1,8 m</b>     | EU Schuko Gold Helix séria, IEC15 alebo C19  |  | 759         |
| Každých ďalších 25 cm             |                  |  |  | 69          |
|                                   |                  | <b>PYTHON CX</b>                             |  |             |
| <b>PYTHON CX</b>                  | <b>1,8 m</b>     | EU Schuko Gold Helix séria, IEC15 alebo C19  |  | 1 390       |
| Každých ďalších 25 cm             |                  |  |  | 125         |
|                                   |                  | <b>ANACONDA CX</b>                           |  |             |
| <b>ANACONDA CX</b>                | <b>1,8 m</b>     | EU Schuko Gold Helix séria, IEC15 alebo C19  |  | 2 330       |
| Každých ďalších 25 cm             |                  |  |  | 225         |
|                                   |                  |  |  |             |
| <b>Helix Series Interconnect</b>  |                  | <b>Interkonekt káble RCA a XLR</b>           |  | cena za pár |
|                                   |                  | <b>AKCIA - 35%</b>                           |  |             |
| Balanced                          |                  | <b>ALTAIR XLR</b>                            |  |             |
| <b>Altair XLR</b>                 | <b>1 m</b>       | XLR konkektory Neutrik P.C. 1095,- Eur       |  | 710         |
| Balanced                          |                  | <b>ANTARES XLR</b>                           |  |             |
| <b>Antares XLR</b>                | <b>1 m</b>       | XLR konkekt. Neutrik, Pôvodná Cena 2141,-Eur |  | 1 390       |
| <b>Helix Series Speaker</b>       |                  | <b>REPRODUKTOROVÉ KÁBLE Akcia - 35%</b>      |  |             |
|                                   |                  | <b>GEMINI Helix 3x3</b>                      |  |             |
| <b>Gemini Helix 3x3</b>           | <b>2,5 m</b>     | Vidličky 6, 8 mm, Pôvodná Cena 996,-Eur      |  | 646         |
|                                   |                  | <b>ANDROMEDA Helix 4x4</b>                   |  |             |
| <b>Andromeda Helix 4x4</b>        | <b>2 m</b>       | Vidličky 6, 8 mm, Pôvodná Cena 1792,-Eur     |  | 1 165       |

| <b>Series Interconnect</b>                |           |       | <b>Interkonekt káble XLR a RCA</b> |       |             |
|---|-----------|-------|------------------------------------|-------|-------------|
| <b>Powersnake Balanced , Single Ended</b> |           |       | <b>BLACK MAMBA</b>                 |       | cena za pár |
| Black Mamba                               | XLR, RCA  | 1 m   | XLR , Cinch                        | 1m    | 790         |
| Black Mamba                               | XLR , RCA | 1,5 m | XLR Shunyata Research,             | Cinch | 920         |
| Black Mamba                               | XLR , RCA | 2 m   | XLR Shunyata Research,             | Cinch | 1 050       |
| Každých ďalších 25 cm / pár               |           |       |                                    |       | 65          |
|   |           |       | <b>ETRON COBRA</b>                 |       |             |
| Cobra                                     | XLR , RCA | 1 m   | XLR , Cinch                        | 1m    | 1 120       |
| Cobra                                     | XLR , RCA | 1,5 m | XLR Shunyata Research,             | Cinch | 1 310       |
| Cobra                                     | XLR , RCA | 2 m   | XLR Shunyata Research,             | Cinch | 1 490       |
| Každých ďalších 25 cm / pár               |           |       |                                    |       | 95          |
| <b>Balanced , Single Ended</b>            |           |       | <b>ETRON PYTHON</b>                |       |             |
| Python                                    | XLR , RCA | 1 m   | XLR , Cinch                        | 1m    | 1 680       |
| Python                                    | XLR , RCA | 1,5 m | XLR Shunyata Research,             | Cinch | 1 960       |
| Python                                    | XLR , RCA | 2 m   | XLR Shunyata Research,             | Cinch | 2 250       |
| Každých ďalších 25 cm / pár               |           |       |                                    |       | 145         |
| <b>Balanced , Single Ended</b>            |           |       | <b>ETRON ANACONDA</b>              |       |             |
| Anaconda                                  | XLR , RCA | 1 m   | XLR , Cinch                        | 1m    | 2 520       |
| Anaconda                                  | XLR , RCA | 1,5 m | XLR Shunyata Research,             | Cinch | 2 950       |
| Anaconda                                  | XLR , RCA | 2 m   | XLR Shunyata Research,             | Cinch | 3 370       |
| Každých ďalších 25 cm / pár               |           |       |                                    |       | 220         |
|   |           |       | <b>ETRON ANACONDA - S</b>          |       |             |
| Anaconda - S                              | XLR , RCA | 1 m   | XLR , Cinch                        | 1m    | 2 795       |
| Anaconda - S                              | XLR , RCA | 1,5 m | XLR Shunyata Research,             | Cinch | 3 260       |
| Anaconda - S                              | XLR , RCA | 2 m   | XLR Shunyata Research,             | Cinch | 3 730       |
| Každých ďalších 25 cm / pár               |           |       |                                    |       | 240         |
|   |           |       |                                    |       |             |

|                                  |       |  | <b>Shunyata Research</b>        |  |             |
|----------------------------------|-------|--|---------------------------------|--|-------------|
| <b>Series Speaker</b>            |       |  | <b>Reproduktorové káble</b>     |  |             |
| <b>Powersnake Series Speaker</b> |       |  | <b>Black Mamba</b>              |  | cena za pár |
| Black Mamba                      | 1,5 m |  | Možnosti: v-v; v-b; b-v; b-b;   |  | 1 540       |
| Black Mamba                      | 2 m   |  |                                 |  | 1 680       |
| Black Mamba                      | 2,5 m |  |                                 |  | 1 820       |
| Black Mamba                      | 3 m   |  |                                 |  | 1 960       |
| Každých ďalších 25 cm / pár      |       |  |                                 |  | 70          |
| <b>ETRON Series Speaker</b>      |       |  | <b>ETRON Z-SP10</b>             |  |             |
| Z- SP10                          | 1,5 m |  | Možnosti: v-v; v-b; b-v; b-b;   |  | 2 050       |
| Z- SP10                          | 2 m   |  |                                 |  | 2 235       |
| Z- SP10                          | 2,5 m |  |                                 |  | 2 420       |
| Z- SP10                          | 3 m   |  |                                 |  | 2 610       |
| Každých ďalších 25 cm / pár      |       |  |                                 |  | 95          |
| <b>ETRON Series Speaker</b>      |       |  | <b>ETRON COBRA</b>              |  |             |
| Cobra                            | 1,5 m |  | Možnosti: v-v; v-b; b-v; b-b;   |  | 2 050       |
| Cobra                            | 2 m   |  |                                 |  | 2 235       |
| Cobra                            | 2,5 m |  |                                 |  | 2 420       |
| Cobra                            | 3 m   |  |                                 |  | 2 610       |
| Každých ďalších 25 cm / pár      |       |  |                                 |  | 95          |
| <b>ETRON Series Speaker</b>      |       |  | <b>ETRON COBRA Bi - Wire</b>    |  |             |
| Cobra                            | 1,5 m |  | Možnosti: v-v; v-b; b-v; b-b;   |  | 3 850       |
| Cobra                            | 2 m   |  |                                 |  | 4 200       |
| Cobra                            | 2,5 m |  |                                 |  | 4 550       |
| Cobra                            | 3 m   |  |                                 |  | 4 900       |
| Každých ďalších 25 cm / pár      |       |  |                                 |  | 175         |
| <b>ETRON Series Speaker</b>      |       |  | <b>ETRON PYTHON</b>             |  |             |
| Python                           | 1,5 m |  | Možnosti: v-v; v-b; b-v; b-b;   |  | 3 080       |
| Python                           | 2 m   |  |                                 |  | 3 360       |
| Python                           | 2,5 m |  |                                 |  | 3 640       |
| Python                           | 3 m   |  |                                 |  | 3 920       |
| Každých ďalších 25 cm / pár      |       |  |                                 |  | 150         |
| <b>ETRON Series Speaker</b>      |       |  | <b>ETRON PYTHON Bi - Wire</b>   |  |             |
| Python                           | 1,5 m |  | Možnosti: v-v; v-b; b-v; b-b;   |  | 5 795       |
| Python                           | 2 m   |  |                                 |  | 6 300       |
| Python                           | 2,5 m |  |                                 |  | 6 830       |
| Python                           | 3 m   |  |                                 |  | 7 350       |
| Každých ďalších 25 cm / pár      |       |  |                                 |  | 270         |
| <b>ETRON Series Speaker</b>      |       |  | <b>ETRON ANACONDA</b>           |  |             |
| Anaconda                         | 1,5 m |  | Možnosti: v-v; v-b; b-v; b-b;   |  | 4 100       |
| Anaconda                         | 2 m   |  |                                 |  | 4 480       |
| Anaconda                         | 2,5 m |  |                                 |  | 4 850       |
| Anaconda                         | 3 m   |  |                                 |  | 5 220       |
| Každých ďalších 25 cm / pár      |       |  |                                 |  | 190         |
| <b>ETRON Series Speaker</b>      |       |  | <b>ETRON ANACONDA Bi - Wire</b> |  |             |
| Anaconda                         | 1,5 m |  | Možnosti: v-v; v-b; b-v; b-b;   |  | 7 700       |
| Anaconda                         | 2 m   |  |                                 |  | 8 400       |
| Anaconda                         | 2,5 m |  |                                 |  | 9 100       |
| Anaconda                         | 3 m   |  |                                 |  | 9 800       |
| Každých ďalších 25 cm / pár      |       |  |                                 |  | 360         |



| <b>Jumper cables</b>  |  | <b>Jumpery, káblove repro spojky</b>                     |       |
|---|--|--|-------|
| Spkr Jumper   |  | VTX 9 0,25 m / 2 páry jumper , vidlička- vidlička        | 675   |
| Spkr Jumper   |  | VTX 9 0,25 m / 2 páry jumper, vidlička - banán           | 785   |
| Spkr Jumper   |  | VTX 9 0,25 m / 2 páry jumper, banán - vidlička           | 895   |
| Každých ďalších 25 cm / pár   |  |  | 52    |
| Spkr Jumper   |  | VTX11 0,25 m / 2 páry jumper , vidlička- vidlička        | 450   |
| Spkr Jumper   |  | VTX11 0,25 m / 2 páry jumper, vidlička - banán           | 560   |
| Spkr Jumper   |  | VTX11 0,25 m / 2 páry jumper , banán - vidlička          | 670   |
| Každých ďalších 25 cm / pár   |  |  | 35    |
| Spkr Jumper   |  | Helix 0,25 m / 2 páry jumper vidlička- vidlička          | 225   |
| Spkr Jumper   |  | Helix 0,25 m / 2 páry jumper vidlička - banán            | 340   |
| Spkr Jumper   |  | Helix 0,25 m / 2 páry jumper banán - vidlička            | 450   |
| Každých ďalších 25 cm / pár   |  |  | 24    |
| <b>Digital Cables</b>   |  | <b>Digitálne káble</b>                                   |       |
| Cobra 1 m   |  | AES/EBU s XLR, alebo ( SPDIF ) RCA a BNC a kombinácie    | 560   |
| Cobra 1,5 m   |  | AES/EBU s XLR, alebo ( SPDIF ) RCA a BNC a kombinácie    | 660   |
| Cobra 2 m   |  | AES/EBU s XLR, alebo ( SPDIF ) RCA a BNC a kombinácie    | 750   |
| Každých ďalších 25 cm   |  |  | 50    |
| Anaconda 1 m  |  | AES/EBU s XLR, alebo ( SPDIF ) RCA a BNC a kombinácie    | 1 395 |
| Anaconda 1,5 m  |  | AES/EBU s XLR, alebo ( SPDIF ) RCA a BNC a kombinácie    | 1 640 |
| Anaconda 2 m  |  | AES/EBU s XLR, alebo ( SPDIF ) RCA a BNC a kombinácie    | 1 870 |
| Každých ďalších 25 cm   |  |  | 120   |
| <b>Phono Interconnects</b>  |  | <b>ETRON Phono káble</b>                                 |       |
| Anaconda - S 1 m  |  | Pár Phono káblov s oddeleným zemniacim vodičom, RCA, XLR | 2 910 |
| Anaconda - S 1,5 m  |  | Pár Phono káblov s oddeleným zemniacim vodičom, RCA, XLR | 3 390 |
| Anaconda - S 2 m  |  | Pár Phono káblov s oddeleným zemniacim vodičom, RCA, XLR | 3 880 |
| Každých ďalších 25 cm   |  |  | 250   |
| Python 1 m  |  | Pár Phono káblov s oddeleným zemniacim vodičom, RCA, XLR | 1 795 |
| Python 1,5 m  |  | Pár Phono káblov s oddeleným zemniacim vodičom, RCA, XLR | 2 090 |
| Python 2 m  |  | Pár Phono káblov s oddeleným zemniacim vodičom, RCA, XLR | 2 390 |
| Každých ďalších 25 cm   |  |  | 150   |
| Cobra 1 m   |  | Pár Phono káblov s oddeleným zemniacim vodičom, RCA, XLR | 1 240 |
| Cobra 1,5 m   |  | Pár Phono káblov s oddeleným zemniacim vodičom, RCA, XLR | 1 440 |
| Cobra 2 m   |  | Pár Phono káblov s oddeleným zemniacim vodičom, RCA, XLR | 1 650 |
| Každých ďalších 25 cm   |  |  | 110   |
| Anaconda - S 1 m  |  | Pár s konektorom S DIN do RCA / RCA                      | 2 240 |
| Anaconda - S 1,5 m  |  | Pár s konektorom S DIN do RCA / RCA                      | 2 610 |
| Anaconda - S 2 m  |  | Pár s konektorom S DIN do RCA / RCA                      | 2 980 |
| Každých ďalších 25 cm   |  |  | 190   |
| <b>Všetky sieťové komponenty a káble na 230V spĺňajú EU normy s certifikátom CE.</b>    |  |  |       |
| <b>Maximálna dĺžka reprov káblov je : Black Mamba 15 m; Python 7,5m; Anakonda 6 m .</b> |  |  |       |
| <b>Ceny Interconnect a reproduktorových káblov sú uvádzané za PÁR</b>                   |  |  |       |
| <b>Dodacia doba produktov, ktoré nie sú skladom je minimálne 7 - 9 týždňov od Z.O.</b>  |  |  |       |
| <b>Za tovar, ktorý nemáme skladom požadujeme pri objednávke 80% zálohu vopred.</b>      |  |  |       |