







	www.stillpoints.us	MOC s DPH EUR
	Ultra Mini Nerez Je prvý štvorvrstvý model v novej rade izolátorov Ultra Stillpoints. 8 Keramických guľiek uložené v tvare okvetných lístkov rozkladajú záťaž do horizontálneho smeru v kombinácii s materiálmi Delrin, Hliník a Nerez. Podkladajú sa priamo pod audio prístroj, alebo reprosústavy, alebo priskrutkujú s M6, M8,... Nastavenie výšky je v rozsahu 0,4 mm . Použitie: 3 alebo 4 kusy pod komponent al. reproduktory. Odporúčaná záťaž do 25 kg na kus. Rozmery: Ø16,5 / 25 mm x 32 mm Patentované. 	1 kus 135,- 3ks /set 405,- 4ks /set 540,-
	Ultra Mini without base / bez podstavy Identický model s Ultra Mini, ale bez podstavy a so skrutkou Priame použitie s Rackom ESS, naskrutkovaním na priečky Grid - HH. Má 8 Keramických guľiek uložené v tvare okvetných lístkov rozkladajú záťaž do horizontálneho smeru v kombinácii s materiálmi Delrin, Hliník a Nerez. Nastavenie výšky je v rozsahu závitú až 4 mm . Použitie: 3 alebo, 4 kusy pod komponent al. reproduktory. Odporúčaná záťaž do 25 kg na kus. Typ závitú pri objednávke: M4, 6-32, 8-32, 1/4-20, Rozmery: Ø 16,5 / 25 mm x 27 mm	1 kus 108,-
	Ultra SS Nerez Druhá patentovaná State-of-the-Art verzia ULTRA SS, je zložitejšia, tiež štvorvrstvá s desiatimi väčšími Kera guľkami. Výrazný očistujúci vplyv, je ešte zreteľnejší, ako u Ultra Mini. Vertikálne vibrácie sa prenáša na horizontálny pohyb a vibrácie energie sú premenené na teplo. I keď získate prvý pocit že sú drahé, akonáhle budete počuť, čo urobia pre zvuk vášho systému, budete ohromení ! Stillpoints produkuje konzistentné zlepšenie jasnosti, artikulácie, naturálnu veľkosť obrazu a tónov farieb a bez porušenia frekvenčnej rovnováhy systému. Záťaž do 450 kg na kus. Rozmery: Ø 34,3mm, Výška (nastaviteľná) 38-47 mm	1 kus 266,- 3ks /set 798,- 4ks /set 1064,-
 Na foto Ultra SS a Ultra 5 pre porovnanie veľkosti	Ultra 5 Nerez Najväčšia a najzložitejšia verzia série Ultra. Patrí vo svete medzi najviac sofistikované zariadenia na kontrolu vibrácií. Má 5 Keramičkových guľčkových vrstiev, s 20 guľkami pre zníženie vibrácií. Poskytuje drastické zvýšenie úrovne izolácie. ULTRA 5 premieňa energiu vibrácií na teplo, čo poskytuje zlepšenie jasnosti, artikulácie a trojrozmerného priestoru. Pozadie je extrémne tiché (čierne) Výrazne sa spresní obálka nástrojov a ich lokalizácia v priestore, čo zvyšuje celkový hudobný zážitok . Rozmery: Ø 76 x V 57mm Hmotnosť:1510gr. "Zvýšenie rozlíšenia bolo šokujúce. Nehovorím o hi-fi rozlíšení, alebo doprednej prezentácii, ale o tom, že počujem oveľa viac hudobných informácií "- Robert Harley, Absolute Sound	1 kus 749,-
 Na foto Ultra SS a Ultra 5 s ULTRA BASE	Ultra Base Nerez Je izolačná vrstva v tvare disku, ktorá posúva Ultra 5 a Ultra SS do ďalšej úrovne. Pridaním ďalšej vrstvy izolácie budete počuť ďalšie výrazné zlepšenie = spresnenie a zväčšenie zvukovej scény, rozlíšenie a hudobné zdokonalenie reprodukcie. Umožňuje zistenie, akej úrovne je vaše zariadenie schopné skutočne dosiahnuť . Rozmery: Ø 76 x V 13 mm 	1 kus 77,- 3ks /set 231,- 4ks /set 308,-

	Ultra 6 s Ultra Base Nerez Je evolúciou na tému Ultra 5, s rozšírením o ďalšiu protichodnú vrstvu. V súčasnosti najvyššie sofistikované zariadenie na kontrolu vibrácií. Má 5 +1 Keramických guľčkových vrstiev. ULTRA 6 od Ultra 5 znovu navyšuje úroveň izolácie a ešte zlepšuje jasnosť, artikuláciu, rozširuje trojrozmerné vnímanie priestoru s extrémne tichším pozadím. Ešte výraznejšie sa spresní obálka nástrojov a ich lokalizácia v priestore, čo zvyšuje pocit prítomnosti nástrojov pred vami. Ultra 6 je určená pod zosilňovače, audio prístroje, subwoofery a mešie reprosústavy. Možnosť obojstranného uloženia. Rozmery: Ø 76 x V 40 - 53 mm so skrutkovacou Ultra Base, Hmotnosť: cca 680 gr.	1 kus s Ultra Base 999,-
 Na foto Ultra 6 z oboch strán nákras Patentovaného antirezonačného púzdra.	Ultra 6 bez Ultra Base Nerez Je evolúciou na tému Ultra 5, s rozšírením o ďalšiu protichodnú vrstvu. V súčasnosti najvyššie sofistikované zariadenie na kontrolu vibrácií. Má 5 +1 Keramických guľčkových vrstiev. ULTRA 6 od Ultra 5 znovu navyšuje úroveň izolácie a ešte zlepšuje jasnosť, artikuláciu, rozširuje trojrozmerné vnímanie priestoru s extrémne tichším pozadím. Ešte výraznejšie sa spresní obálka nástrojov a ich lokalizácia v priestore, čo zvyšuje pocit prítomnosti nástrojov pred vami. Ultra 6 je určená pod zosilňovače, audio prístroje, subwoofery a mešie reprosústavy. Možnosť obojstranného uloženia. Rozmery: Ø 76 x V 40 mm Hmotnosť: cca 510 gr.	1 kus 959,-
	Ultra LPI Nerez Izolátor - "prítlačný klamp" LPI je označovaný za najúčinnéjšie zariadenie na izoláciu a absorpciu vibrácií vo svete. Absorbujú mikro vibrácie, ktoré ako spätnú väzbu prijíma LP z priestoru. Technologický proces využíva absorbovanie vibrácií s efektívnym utlmením interferenciou s vlastnou patentovanou konštrukciou. Výsledkom je čistejšia, jemnejšia a otvorenejšia reprodukcia podobná skutočnej udalosti. Spôsobí pocit pokoja a hladkosti zväčšenie prirodzenosti jednotlivých zvukov a upresnenie pozície v priestore, ... Rozmery : Ø 76,2 x V 19 mm, Hmotnosť: 680gr Vítané ocenenie "Golden Ear" Award od The Absolute Sound	1 kus 599,-
	Hrot do Ultra 5 Nerez Hrot so závitom 1/2 - 20 učený k zaskrutkovaniu do ULTRA 5.	1 kus 21,50
	Hrot do Ultra SS Nerez Hrot so závitom 1/4 - 20 učený k zaskrutkovaniu do ULTRA SS, Ultra 6, (alebo Ultra 5 zo spodnej strany).	1 kus 21,50
	Aperture Akustický panel - 3 v jednom 3 princípy v jednom patentovanom akustickom paneli, ktorý v sebe spája 3 funkcie úpravy Akustiky. Absorpciu - Difúziu a Rezonátor. Malá plocha s veľkou účinnosťou so synergicky pôsobiacim vplyvom. S doporučeným umiestnením na stenách miestnosti, sa Aperture podpisuje pod jasne definovateľné, celkové zlepšenie všetkých zvukových parametrov ... Farba textílie : biela, béžová, čierna. Rám : Čerešňa, Dub, Orech. Rozmery : 56 x 56 x 8 cm, Hmotnosť: 6,5 až 7 kg, podľa typu dreveného rámu. Možné prevedenie s potlačou z ponuky Stillpoints za príplatok ...	1 kus 695,-
	Aperture Akustický panel - 3 v jednom Možné prevedenie potlače s vlastnými fotografiami s potlačou z vlastných zdrojov z neautorizovaných fotografií. Podrobnejšie info na stránkach výrobcu a dovozcu Platan audio.	1 kus 750,-

	Aperture Akustický panel - 3 v jednom Možné prevedenie s potlačou z ponuky Stillpoints. Zobrazená časť ponuky autorizovanej fotografickej potlače. Téma Gitary, Mesto od umeleckých fotografů. Podrobnejšie info na stránkach výrobcu a dovozcu Platan audio.	1 kus gitary 919,- 1 kus mesto 969,-
	Isolator PCB Nerez Isolator PCB - plošných spojov v audio prístrojoch. OEM - Pre výrobcov. V púzde je miniatúrny patentovaný systém uloženia na keramických guľôčkach. V ponuke je niekoľko typov závitov a dĺžok tela. Zatiaľ nedostupné.	1 kus ,-
	Utra SS zapustená Nerez OEM - pre výrobcov - zapustená / zafrézovaná montáž Ultra SS. Montáž Ultra SS je navrhnutá pre výrobcov na použitie do základne reproduktorov, alebo medzi viacerými skriňami reprosústavy, alebo do audio stojanov. Rozmery: Veľkosť závit: 1/4 - 20 z nerezovej ocele. Zatiaľ nedostupné.	1 kus ,-
	ERS absorbér RFI a EMI žiarenia v tvare háрку ERS absorbuje, rozptyľuje a potláča vyžarovanie ElektroMagnetické Interferencie EMI a Rádio Frekvenčné Interferencie RFI. Prínos ERS pre audio / video zariadenia je najviac počuteľný s prístrojmi, ktoré obsahujú digitálne obvody. ERS má účinný vplyv na stíšení hlukového pozadia vytvoreného tiež sieťovými AC vedeniami, signálnymi káblami RCA/XLR a Repro , reproduktormi a elektronikou všetkého druhu. Konštrukcia : Jadro ERS je vyrobená zo zmesi uhlíkových vlákien rôznych dĺžok a veľkostí. Karbonové vlákna sú vlastnou technológiou potiahnuté vrstvou niklu. Horné nevodivé vrstvy sú laminované polyesterovou textíliou obojstranne, pre použitie v praxi. Nepotrebuje uzemnenie. Položí a prípadne prilepí sa na požadované miesto lepiacou gumou , či obojstranou lepiacou páskou. Rozmery háрку: 203 mm x 279 mm	1 kus 33,-
ERS môžete zakúpiť s lepidlom citlivým na tlak (PSA) pre jednoduchú a rýchlu inštaláciu. PSA lepidlo je premiestniteľné v priebehu niekoľkých hodín a potom zatuhne. Avšak umožní dodatočné zoškrabanie a odstránenie. Aby sa na okrajoch ERS neodhalili vodivé vlákna je treba s ním citlivo zaobchádzať pri inštalácii. Elektrický odpor ERS je 0.026 Ohm /m². Polyesterová tkanina izoluje jadro ERS do istej miery, ale môže sa poškodiť na ostrých hranách súčiastok. Opatnosť je potrebná pri použití v blízkosti elektronických obvodov. Tkanina je schopná absorbovať epoxidové a polyesterové živice. ERS nefunguje podľa rovnakých zásad, ako elektro tienenie, preto nevyžaduje uzemnenie. S množstvom použitia tieniacich ERS hárkov je dobré experimentovať. Zistili sme, že 100% pokrytie nie je nutné. Jemné ladenie s umiestnením sa odmení dobrým výsledkom a malou spotrebou materiálu. Naše všeobecné odporúčanie je použiť len adekvátne množstvo ERS hárkov na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Na prítomnosť EMI / RFI v analógových obvodoch, je ERS ladené do frekvenčnej odozvy prístroja. Preto sa odporúča minimálne množstvo. Produkt je podrobený FCC a CE certifikáciou. Špecifikácia ERS : absorbuje, rozptyľuje a odráža EMI / RFI energiu. Tieniaca účinnosť ERS (v dB útlm) 10 Mhz - 49 100 Mhz - 48 200 Mhz - 62 400 Mhz - 53 800 Mhz - 54 900 Mhz - 50 GHz 1 - 49 2,4 Ghz - 53 (802.11b), 3,5 Ghz - 54 5,8 Ghz - 57 (802.11a) 7,5 GHz - 61 GHz 10 - 66 17 Ghz- 55 . Rozmery háрку : 203 x 279 mm		
	E - Loops Je rozšírenie uzemnenia a tienenia impedančnou slučkou. Loops /slučka sa v RCA, alebo XLR verzii sa pripája na všetky nevyužité vstupy na predzosilňovači, alebo integrovanom zosilňovači. Alebo repro verzia na mínusové reproduktorové konektory na zosilňovači. K dispozícii je verzia s banánmi aj vidličkami. E-Loops zabraňuje voľným výstupným konektorom vyžarovať a prijímať žiarenie RFI a EMI.	1 pár 219,-
	Adaptér zo štandardného US závit Stillpoints 1/4-20 na : M24 15; Ultra bulet Spike 1/20-20Thread	23,-
	Adapter zo Stillpoints na: 6-32; 8-32; 10-32; 5/16-18; 3/8-16; 3/8-24; M4--07"; M5-0,8"; M6-1,0"; M8--1,25"; M10-1,5"	9,50
	Adapter zo Stillpoints: M12-1,25"; M12-1,5"; M12-1,75"; M14-2"	14,50
	Adapter zo Stillpoints 0,781"na:1/2-20". Ultra 5 do Ultra Base	11,-

ESS rack y		EUR
ESS Rack - Equipment Support System, verzia: Grid Rack with Hard Hats / verzia: Acrylic Audio Stojan ESS je konštruovaný, ako patentovaný, antirezonančný, modulárny systém nosnej konštrukcie a závesných podlaží v kombinácii s ukladaním Nerez priechok a Akrylových dosiek multibodovom guľčikovom uložení. Ako Ultra séria. Celá konštrukcia racku s lanami, aj podlažiami je z nerezovej ocele v kombinácii s materiálmi, ako hliník a Delrin. Toto usporiadanie poskytuje izoláciu v troch smeroch, zabráňuje vibráciám v polici a komponentoch dostať sa do konštrukcie. Konštrukcia je navrhnutá tak, aby neprodukovala vlastné parazitné rezonancie a zároveň bola schopná eliminovať aj rezonancie uložených audio komponentov. Počet podlaží je ľubovoľný od 2 a viac. Každé podlažie je zavesené na 4 lanách a má ľubovoľne nastaviteľnú výšku. Dostupné sú dve konštrukčné verzie, ale aj ich kombinácia : 1) Grid Rack with Hard Hats / S kovovými priečnikmi v krížovom uložení 2) Acrylic / s Akrylovými policami . Obe verzie využívajú 6 styčných bodov, v uložení Ultra / na Keramických guľkách vo vnútri každého pozdĺžneho nosníka. Kovové priečniky GRID sú štandardne dodávané s podložkami / klobúčikmi HH - Hard Hats. Upgrade umožňuje naskrutkovať miesto HH, izolačné puky Ultra Mini, alebo Ultra SS pre ďalšie navýšenie zvukovej kvality celej zostavy. Dostupné výšky rackov : 28"- 71 cm / 34"- 86 cm a 42"-107 cm. Šírka : 20"- 50,8 cm / 26"- 66 cm / 40"-101,6 cm s Dvomi policami. Počet podlaží: 2 / 3 / 4 / 5 . Akrylová platňa: 25 mm, alebo 19 mm. Ultra Mini a UltraSS sa priobjednávajú. Nosnosť podlažia pri šírke 20" a 26" = 113 kg, pri šírke 40" =68 kg. Celková nosnosť stojanu: 450 kg.		
Značenie Rackov ESS, napr : Výška 28" = 71cm, Šírka police 20"= 51cm, 3 = počet podlaží		
	ESS - 28-20-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami. Rozmery racku: výška 28"/71 cm, šírka podlažia 20"/51 cm, 3 podlažia s krížovými priečnikmi /short/ a 12 x HH podložiek	9290,-
	ESS 20" Shelf / extra podlažie	1730,-
	ESS - 28-26-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami. Rozmery racku: výška 28"/71 cm, šírka podlažia 26"/66 cm, 3 podlažia s krížovými priečnikmi / short / a 12 x HH podložiek	9740,-
	ESS 26" Shelf / extra podlažie	1870,-
	ESS - 28-40-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami. Rozmery racku: výška 28"/71 cm, šírka podlažia 40"/ 101,6 cm, 3 podlažia s krížovými priečnikmi / short / a 12 x HH podložiek	12370,-
	ESS 40" Shelf / extra podlažie	2720,-
	ESS - 34-20-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami. Rozmery racku: výška 34"/86 cm, šírka podlažia 20"/51 cm, 3 podlažia s krížovými priečnikmi /short/ a 12 x HH podložiek	11190,-
	ESS 20" Shelf / extra podlažie	1730,-
	ESS - 34-26-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami. Rozmery racku: výška 34"/86 cm, šírka podlažia 26"/66 cm, 3 podlažia s krížovými priečnikmi / short / a 12 x HH podložiek	11750,-
	ESS 26" Shelf / extra podlažie	1870,-
	ESS - 34-40-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami. Rozmery racku: výška 34"/86 cm, šírka podlažia 40"/ 101,6 cm, 3 podlažia s krížovými priečnikmi / short / a 12 x HH podložiek	15230,-
	ESS 40" Shelf / extra podlažie	2720,-
	ESS - 42-20-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami. Rozmery racku: výška 42"/107 cm, šírka podlažia 20"/51 cm, 3 podlažia s krížovými priečnikmi /short/ a 12 x HH podložiek	13090,-
	ESS 20" Shelf / extra podlažie	1730,-
	ESS - 42-26-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami. Rozmery racku: výška 42"/107 cm, šírka podlažia 26"/66 cm, 3 podlažia s krížovými priečnikmi / short / a 12 x HH podložiek	13770,-
	ESS 26" Shelf / extra podlažie	1870,-
	ESS - 42-40-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami. Rozmery racku: výška 42"/107 cm, šírka podlažia 40"/ 101,6 cm, 3 podlažia s krížovými priečnikmi / short / a 12 x HH podložiek	18100,-
	ESS 40" Shelf / extra podlažie	2720,-
Dokumentačné Foto : ESS 34-40-3 Acrylic		

Grid Hard Hats Long		Grid HH Dlhý krížový priečník s HH podložkami a skrutkami k rackom so šírkou 26"/66 cm	2720,-
Grid Hard Hats Short		Grid HH Krátky krížový priečník s HH podložkami a skrutkami k rackom so šírkou 20"/51 cm a 40"/101 cm	2720,-
Grid Long		Grid Dlhý krížový priečník bez podložiek k rackom so šírkou 26"/66 cm	2720,-
Grid Short		Grid Krátky krížový priečník bez podložiek k rackom so šírkou 20"/51 cm a 40"/101 cm	2720,-

ESS Acrylic rack		EUR
	ESS - 28-20-3 Acrylic nerez Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 28"/71 cm, šírka podlažia 20"/51 cm, 3 podlažia s pozdĺžnymi nosníkmi so zabudovanými Kera-gulfovými lôžkami	8790,-
	ESS 20" Shelf / extra podlažie	1650,-
	ESS - 28-26-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 28"/71 cm, šírka podlažia 26"/66 cm, 3 podlažia s pozdĺžnymi nosníkmi so zabudovanými Kera-gulfovými lôžkami	9320,-
	ESS 26" Shelf / extra podlažie	1780,-
	ESS - 28-40-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 28"/71 cm, šírka podlažia 40"/101,6 cm, 3 podlažia s pozdĺžnymi nosníkmi so zabudovanými Kera-gulfovými lôžkami	11330,-
ESS 40" Shelf / extra podlažie		2550,-
	ESS - 34-20-3 Acrylic nerez Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 34"/86 cm, šírka podlažia 20"/51 cm, 3 podlažia s pozdĺžnymi nosníkmi so zabudovanými Kera-gulfovými lôžkami	10490,-
	ESS 20" Shelf / extra podlažie	1650,-
	ESS - 34-26-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 34"/86 cm, šírka podlažia 26"/66 cm, 3 podlažia s pozdĺžnymi nosníkmi so zabudovanými Kera-gulfovými lôžkami	11180,-
	ESS 26" Shelf / extra podlažie	1780,-
	ESS - 34-40-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 34"/86 cm, šírka podlažia 40"/101,6 cm, 3 podlažia s pozdĺžnymi nosníkmi so zabudovanými Kera-gulfovými lôžkami	13840,-
ESS 40" Shelf / extra podlažie		2550,-
	ESS - 42-20-3 Acrylic nerez Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 42"/107 cm, šírka podlažia 20"/51 cm, 3 podlažia s pozdĺžnymi nosníkmi so zabudovanými Kera-gulfovými lôžkami	12220,-
	ESS 20" Shelf / extra podlažie	1650,-
	ESS - 42-26-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 42"/107 cm, šírka podlažia 26"/66 cm, 3 podlažia s pozdĺžnymi nosníkmi so zabudovanými Kera-gulfovými lôžkami	13070,-
	ESS 26" Shelf / extra podlažie	1780,-
	ESS - 42-40-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 42"/107 cm, šírka podlažia 40"/101,6 cm, 3 podlažia s pozdĺžnymi nosníkmi so zabudovanými Kera-gulfovými lôžkami	16390,-
ESS 40" Shelf / extra podlažie		2550,-

Na foto: ESS 28-26-3 Acrylic

Na foto: kombinácia Acrylic / Grid s Ultra SS 42-26-5

Na Foto ESS 34-40-3 Acrylic