



VELODYNE Acoustics		www.velodyne.com		MOC s DPH
Subwoofery pre Stereo a Home Theatre systémy				EUR
Séria	IMPACT	Miniatúrne rozmery	Low End	
IMPACT - 10	čierny vinyl, čerešňa	13,5 kg, Rozmery :34,9x32,4x36,6cm, Frek.roz:32-140Hz+-3db Výkon:150/ 250W, Vstupy: RCA LR a Repro LR, Fáza 0/180		439
IMPACT - 12	čierny vinyl, čerešňa	14,9 kg, Rozmery :39,1x36,6x45,5cm, Frek.roz:29-140Hz+-3dB Výkon:165/ 275W, Vstupy: RCA LR a Repro LR, Fáza 0/180		529
IMPACT - Mini	čierny , biely vinyl	10,8 kg, Rozmery :25,4x25,4x30,5cm, Frek.roz:38-140Hz+-3dB Výkon:180/ 300W, Vstupy: RCA LR a Repro LR, Fáza 0/180		499
				
Séria Wi - CONNECT		Wi Fi spojenie so zdrojom signálu		
Wi-Connect System	Tmavo šedý vinyl	Wifi 2,4Ghz		199
Wi-Connect 10	Tmavo šedý vinyl	16kg, 33-140Hz,125/200W, Wifi 2,4Ghz, Vstup RCA LR, Rozmery: 40x30x39,5 cm		529
				
Séria EQ - MAX s D O, 5 pásm. EQ, mikrofón a 4 predvol. pamäte, menšie rozmery, + pasív membrána				
EQ - Max 8	čierny vinyl	14 kg,32-120Hz,180/360W, 5pEQ, mic,4 predv.DO, INP / OUT : RCA a Repro, Rozmery 36,8 x33,7x37,8 cm		579
EQ - Max 10	čierny vinyl	18 kg,28-120Hz,195/390W, 5pEQ, mic,4 predv. DO, INP / OUT: RCA a Repro, Rozmery 42,5 x38,7x43,1 cm		739
EQ - Max 12	čierny vinyl	20 kg,25-120Hz,225/450W, 5pEQ, mic,4 predv. DO, INP / OUT : RCA a Repro, Rozmery 45,4 x41,6x45,7 cm		795
EQ - Max 15	čierny vinyl	32 kg,20-120Hz,225/450W, 5pEQ, mic,4 predv. DO, INP / OUT : RCA a Repro, Rozmery 54,6 x48,3x53,3 cm		1 690
				

Séria WI- Q s D O, Wi-Fi prenos signálu aj RCA vstupy, 5 pásm. EQ, mikrofón a 4 predvol. pamäte			Uvádzacia cena Eur
WI - Q 10	čierny vinyl	18,6kg,28-120Hz,195/390W, 5pEQ, mic,4 predv. DO, WiFi Vstup a Výstup RCA a Repro, Rozmery :44x38,7x45,7 cm	779
WI - Q 12	čierny vinyl	21,3kg,25-120Hz,225/450W, 5pEQ, mic,4 predv. DO, WiFi aj Vstup RCA a Repro, Rozmery :46,8x41,6x45 cm	839



Séria MICRO VEE			
MICRO VEE	Aluminium - Čierny , Biely	9,1kg, 38-120Hz, 1000/2000W, 1Aktiv 16cm, 2 Pasiv 16cm, Rozmery: 22,9x22,9x24,4 cm, ako SPL seria, Inp:RCA, Repro...	1 089
			
Séria SPL i bez DO a EQ			
SPL - 800 i	Čierny, Biely matný vinyl	15 kg, 28-120Hz, Výkon:1000/2000 W, bez EQ a DO, Ručné ov.l Hlasitosť a Frek.Rozsahu, Rozmery:27,7x26,4x32,5cm, Vstupy:RCA, Repro, fáza,0/180 ...	970
 			
Séria SPL ULTRA s digitál. analizérom , 7 pásm. equalizérom, 4 predvol'by, display a DO			
SPL - 800 Ultra	Čierny lak , Biely lak, čerešňa dýha -posledné kusy	15kg,26-120Hz,1200/2400 W, 7pDigEQ, DO, Rozmery: 28,4x27,2x35,6 cm,Vstupy / Výstupy:RCA, Repro, Fáza po 90	1 450
SPL - 1000 Ultra	Čierny lak , Biely lak, čerešňa dýha -posledné kusy	22kg,23-120Hz,1200/2400 W, 7pDigEQ, DO, Rozmery: 34,3x33x39cm, Vstupy / Výstupy RCA, Repro, Fáza po 90	1 650
SPL - 1200 Ultra	Čierny lak , Biely lak, čerešňa dýha -posledné kusy	25,7kg,21-120Hz,1200/2400 W, 7pDigEQ, DO, Rozmery: 39,4x38x47cm, Vstupy / Výstupy :RCA, Repro, Fáza po 90	1 950
			

Séria DIGITAL DRIVE PLUS		High End - Absolútna Svetová Trieda	
DD - 10 +	Lak Eben , Matné : Cherry a Orech	Dig. 8pásm.EQ/An,19-120Hz,1250/3000W, 35kg, 6 Memory, Profi Mikrofon, Inteligentný setup s PC al. Monitor, DO, Rozmery: 36x33x42,2 cm, Vstupy /Výstupy: XLR, RCA, Svhs, Repro, Maximálna výbava	3 990
DD - 12 +	Lak Eben , Matné : Cherry a Orech	Dig. 8pásm.EQ/An,17-120Hz,1250/3000W, 38,3kg, 6 Memory Profi Mikrofon, Inteligentný setup s PC al. Monitor, DO, Rozmery: 40 x36,6x45,7 cm, Vstupy /Výstupy: XLR, RCA, Svhs, Repro, Maximálna výbava	4 290
DD - 15 +	Lak Eben , Matné : Cherry a Orech	Dig. 8pásm.EQ/An,15-120Hz,1250/3000W, 55kg, 6 Memory Profi Mikrofon, Inteligentný setup s PC al. Monitor, DO, Rozmery: 50,8x46x57,2 cm, Vstupy /Výstupy: XLR, RCA, Svhs, Repro, Maximálna výbava	5 090
DD - 18 +	Lak Eben , Matné : Cherry a Orech	Dig. 8pásm.EQ/An,14-120Hz,1250/3000W, 64kg, 6 Memory Profi Mikrofon, Inteligentný setup s PC al. Monitor, DO, Rozmery: 57,7x52,6x 65 cm, Vstupy /Výstupy: XLR, RCA, Svhs, Repro, Maximálna výbava	6 490



Séria SUBCONTRACTOR Zosilňovač série DD so 7pEQ , pasívne a zabudovateľné subwoofery SPL			
SC - 1250 Amp	čierny, 1250/3000 W,Class D	Zosil. Pre dva subw, Auto.7pDigEQ, DO,	1 490
SC - I W D V R	čierny, Za stenu zabudovateľný sub, ekvív. SPL1000,		1 620
SC - I W B B	prídavný box pre SC-IWDR (jeden kus)		290
SC - 600 Amp	čierny, 250 W,Class A/B	Zosilňovač pre jeden SC 600 InW a InF/InC, DO	790
SC - 600 IW	biely rám a mriežka	sub zabudovateľný do steny,2x 6,5" repro	690

Certifikácie a technológie s Crestron , d- tools , DSP Texas Instrument



Ovládanie kompatibilné s Crestron a AMX

Zadný panel : DD Plus



SPL ULTRA



MAX



Zadný panel IMPACT 8, 10, 12



WI-Q s WiFi Modulom

