











		acousticmanufacture.com.pl	Cena s DPH EUR za kus
Akustické Difúzory 1D a 2D			
<p>Po dlhodobom porovnaní cien akustických produktov, nám zo svetovej ponuky Schröderových difúzorov, suverénne vychádza cenovo najvýhodnejšia práve ponuka z Acoustic Manufacture. Súčasná aktualizovaná ponuka rozširuje sortiment do veľmi širokej palety modelov a farebných prevedení. Stavebným materiálom série Basic je brezová preglejka. Najúspešnejšia Sériá Frame má drevené rámy a preglejkové telo. Novinky : Konštrukčne super "hustý" Difúzor Skyscraper dosahuje ultra široký frekvenčný rozsah medzi 600 až 17200 Hz a je skladaný z masívnych elementov z PVC v troch farbách RAL. Extra účinné a luxusné modely Skyscraper Wood s výškou stĺpca až 27 cm sú z dreveného masívu. Produkty AM majú výborné finálne vypracovanie. Je rovnako kvalitné a ako difúzory zo západnej Európy, či USA, ale za cenu výrazne nižšej ceny za stolársku prácu z východnej Európy. Technicky obdobné až rovnaké produkty od ďalších výrobcov zo západnej Európy a USA sa pohybujú s Dvoj až Päť násobkom cien oproti produktom z Acoustic Manufacture !!</p> <p>Difúzia je jedna z niekoľkých typov akustických úprav : Absorpcia, Difúzia, Harmonická Rezonancia a dnes najnovšie aplikovaná úprava modulovanou Schumanovou frekvenciou. Difúzne riešenie je o niečo nákladnejšie, ako absorpčné, pretože je náročné na materiály a technické vypracovanie. Významné výhody oproti absorpčnému riešeniu sú: rozptýlené = difúzne zvukové pole bez priamych odrazov bez strát častí frekvenčného spektra s uchovaním dynamického rozsahu, živosť hudobnej reprodukcie a prirodzené priestorové zobrazenie. Ideálom pri nutnosti akustických úprav je kombinácia všetkých typov. Najlepšie riešenie produkčné, či posluchové štúdiá sú riešené často 80-90%nou difúziou. Rezonátory v rôznych prevedeniach a Schumanove generátory sú veľmi účinnou akustickou súčasťou, alebo aj samostatnou možnou aplikáciou, riešenia akustických priestorov na poslech hudby.</p>			
Séria Basic 1D	brezová preglejka telo aj rám		EUR / kus
	17+1 /60 basic 1D Difúzor Rozsah Difúzie: 775 Hz - 5375 Hz Rozmery :Š x V H : 60 x 60 x 11,5 cm Max. hĺbka studn: 10 cm, Počet komôr: 18 Zastavaná Plocha: 0,36 m2 Cena za m2 : 525,- Eur Hmotnosť : 7 kg Prevedenie Standard : Brezová Preglejka Populárna ekonomická konštrukcia. Široká škála difúzie pri malých rozmeroch jednotky s priaznivou cenou.		189
	7+1 /60 basic 1D Difúzor Rozsah Difúzie: 340 Hz - 2420 Hz Rozmery :Š x V H : 60 x 60 x 19,5 cm Max. hĺbka studn: 18 cm, Počet komôr: 8 Zastavaná Plocha: 0,36 m2 Cena za m2 : 525,- Eur Hmotnosť : 5 kg Prevedenie Standard : Brezová Preglejka Populárna ekonomická konštrukcia. Široká škála difúzie pri malých rozmeroch jednotky s priaznivou cenou.		189
Zatiaľ bez Foto	23+1 /75x75 basic 1D Difúzor Rozsah Difúzie: 340 Hz - 2420 Hz Rozmery :Š x V H : 75 x 75 x 12 cm Max. hĺbka studn: 11 cm, Počet komôr: 24 Zastavaná Plocha: 0,562 m2 Cena za m2 : 587,- Eur Hmotnosť : 13 kg Prevedenie Standard : Brezová Preglejka Populárna ekonomická konštrukcia. Široká škála difúzie pri malých rozmeroch jednotky s priaznivou cenou.		330
	41+1 /120 basic 1D Difúzor Rozsah Difúzie: 775 Hz - 7478 Hz Rozmery :Š x V H : 120 x 60 x 11,5 cm Max. hĺbka studne: 10 cm, Počet komôr: 42 Zastavaná Plocha: 0,72 m2 Cena za m2 : 540, Eur Hmotnosť : 16 kg Prevedenie Standard : Brezová Preglejka Jeden z najvšestrannejších difúzorov na trhu. Veľkým počet studní sa podarilo získať veľmi široké spektrum difúzie. Jedinečný dizajn na komerčnom trhu.		589

Séria FRAME 1D difúzor. Telo Brezová preglejka. Rám drevený.		EUR / kus
	<p>17+1 /60 1D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 775 Hz - 5375 Hz Rozmery :Š x V H : 60 x 60 x 12 cm Max. hĺbka studne : 10 cm, Počet komôr: 18 Zastavaná Plocha: 0,36 m2 Cena za m2 : 652 Eur Hmotnosť : 7 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám : drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Je vylepšením 17 + 1 basic, lepšia práca (drevený rám) s možnosťou výberu farieb. Široké spektrum difúzie pri malých rozmeroch .</p>	235
Zatiaľ bez Foto	<p>23+1 /60 1D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: ? Hz Rozmery :Š x V H : 60 x 60 x 12 cm Max. hĺbka studne : 10 cm, Počet komôr: 24 Zastavaná Plocha: 0,36 m2 Cena za m2 : 775 Eur Hmotnosť : 9 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám : drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Je vylepšením 17 + 1 basic, lepšia práca (drevený rám) s možnosťou výberu farieb. Široké spektrum difúzie pri malých rozmeroch .</p>	279
Zatiaľ bez Foto	<p>31+1 /90 1D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: , Hz Rozmery :Š x V H : 90 x 60 x 12 cm Max. hĺbka studne: 10 cm, Počet komôr: 32 Zastavaná Plocha: 0,54 m2 Cena za m2 : 590,70 Eur Hmotnosť : 13 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám : drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Jeden z najvšestrannejších difúzory na trhu. Skrátená verzia 43 + 1/120. Jedinečný dizajn.</p>	610
	<p>31+1 /90 1D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 775 Hz - 7680 Hz Rozmery :Š x V H : 90 x 60 x 12 cm Max. hĺbka studne: 10 cm, Počet komôr: 32 Zastavaná Plocha: 0,54 m2 Cena za m2 : 889 Eur Hmotnosť : 13 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám : drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Jeden z najvšestrannejších difúzory na trhu. Skrátená verzia 43 + 1/120. Jedinečný dizajn.</p>	480
	<p>43+1 /120 1D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 775 Hz - 7945 Hz Rozmery :Š x V x H : 120 x 60 x 12 cm Max. hĺbka studne: 10 cm, Počet komôr: 44 Zastavaná Plocha: 0,72 m2 Cena za m2 : 923 Eur Hmotnosť : 18 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám : drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Jeden z najvšestrannejších difúzory na trhu. Veľkým počet studní sa podarilo získať veľmi široké spektrum difúzie.</p>	665
	<p>53+1 /150 1D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 775 Hz - 7478 Hz Rozmery :Š x V H : 150 x 60 x 12 cm Max. hĺbka studne : 10 cm, Počet komôr: 44 Zastavaná Plocha: 0,9 m2 Cena za m2 : 972 Eur Hmotnosť : 30 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám : drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Preglejka, drevo Jeden z "extrémnych" difúzorov. S dĺžkou 1,5 metra je schopný pokryť body prvých odrazov od oboch stĺpcov aj v miestnostiach až 25 m².</p>	875

 A rectangular acoustic diffuser with vertical wooden slats, mounted on a wall. The slats are light-colored wood. A watermark 'acoustic manufacture' is visible in the center.	<p>53+1/150 16,5cm 1D QRD Dif</p> <p>Rozsah Difúzie: 560 Hz - 7478 Hz Rozmery :Š x V H : 150 x 60 x 16,5 cm Max. hĺbka studne : 10 cm, Počet komôr: 54 Zastavaná Plocha: 0,9 m2 Cena za m2 : 1233 Eur Hmotnosť : 43 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám: drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Preglejka, drevo Jeden z "extrémnych" difúzorov. S dĺžkou 1,5 metra je schopný pokryť body prvých odrazov od oboch stĺpcov aj v miestnostiach až 25 m².</p>	1 110
 A rectangular acoustic diffuser with vertical wooden slats, mounted on a wall. The slats are light-colored wood.	<p>71+1/180 1D QRD Difúzor</p> <p>Rozsah Difúzie: 775 Hz - 8600 Hz Rozmery :Š x V H : 180 x 60 x 12 cm Max. hĺbka studne : 10 cm, Počet komôr: 72 Zastavaná Plocha: 1,08 m2 Cena za m2 : 953,- Eur Hmotnosť : 35 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám: drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Preglejka, drevo Jeden z "extrémnych" difúzorov. S dĺžkou 1,5 metra je schopný pokryť body prvých odrazov od oboch stĺpcov aj v miestnostiach až 25 m².</p>	1 030






Séria FRAME 2D Brezová preglejka telo. Rám drevený.		EUR / kus
	<p>7+1 /60 2D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 730 Hz - 2450 Hz Rozmery :Š x V x H : 60 x 60 x 11,5 cm Max. hĺbka studne : 10 cm Počet komôr: 64, Zastavaná Plocha: 0,36 m2 Cena za m2 : 708 Eur Hmotnosť : 9 kg Prevedenie: Telo Breza, Rám : drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Preglejka, drevo Stredne veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne aj horizontálne. Vhodný najmä na inštaláciu v mieste prvých odrazov za reproduktormi, na bočné steny a zadné za poslucháčom.</p>	255
	<p>17+1 /80 2D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 775 Hz - 4300 Hz Rozmery :Š x V x H : 80 x 80 x 12 cm Max. hĺbka studne : 10 cm Počet komôr: 324, Zastavaná Plocha: 0,64 m2 Cena za m2 : 1156 Eur Hmotnosť : 18 kg Prevedenie: Telo Breza, Rám : drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Preglejka, drevo Stredne veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne aj horizontálne. Vhodný najmä na inštaláciu v mieste prvých odrazov za reproduktormi, na bočné steny a zadné za poslucháčom.</p>	740
	<p>19+1 /120 2D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 848 Hz - 3127 Hz Rozmery :Š x V x H : 120 x 120 x 12 cm Max. hĺbka studne : 10 cm Počet komôr: 400, Zastavaná Plocha: 1,44 m2 Cena za m2 : 701 Eur Hmotnosť : 30 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Preglejka, drevo Veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne aj horizontálne. Vhodný najmä namiesto prvých odrazov za reproduktormi aj za poslucháča, na bočné steny a stropy</p>	1 010
Zatiaľ bez Foto	<p>23 / 75 2D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: ? Hz Rozmery :Š x V x H : 75 x 75 x 14,5 cm Max. hĺbka studne : 13 cm Počet komôr: 400, Zastavaná Plocha: 0,562 m2 Cena za m2 : 1510 Eur Hmotnosť : 30 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Preglejka, drevo</p>	850
	<p>23+1 / 100 x 20 2D QRD Difuzor Rozsah Difúzie: 411 Hz - 4770 Hz Rozmery :Š x V x H : 100 x 100 x 21,5 cm Max. hĺbka studne : 20 cm Počet komôr: 576, Zastavaná Plocha : 1 m2 Cena za m2 : 1610 Eur Hmotnosť : 22 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Preglejka, drevo Veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne aj horizontálne. Vhodný najmä na miesto prvých odrazov za reproduktormi, na bočné a zadné steny a stropy.</p>	1 610






Séria FRAME 2D		Brezová preglejka telo. Rám drevený.	EUR / kus
	41 / 120 2D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 690 Hz - 6610 Hz Rozmery :Š x V x H : 120 x 120 x 13,5 cm Max. hĺbka studne: 12 cm, Počet komôr: 1681 Zastavaná Plocha : 1.44 m ² Cena za m ² : 1861 Eur Hmotnosť : 65 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Preglejka, drevo Veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne aj horizontálne. Vhodný		2 680
Zatiaľ bez Foto	31 / 150 2D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 75 Hz - 4800 Hz Rozmery :Š x V x H : 150 x 150 x 12 cm Max. hĺbka studne : 11 cm Počet komôr: 900, Zastavaná Plocha: 2,25 m ² Cena za m ² : 937 Eur Hmotnosť : cca 40 kg Prevedenie: Telo Breza, Farba biela Rám drevený Biely / Čierny Materiál : Preglejka, drevo		2 110
	29+1 / 150 2D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 830 Hz - 4000 Hz Rozmery :Š x V x H : 150 x 150 x 11,5 cm Max. hĺbka studne : 10 cm Počet komôr: 900, Zastavaná Plocha: 2,25 m ² Cena za m ² : 798 Eur Hmotnosť : cca 40 kg Prevedenie: Telo Breza, Farba biela Rám drevený Biely / Čierny Materiál : Preglejka, drevo Veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne aj horizontálne. Vhodný pre postavenie na predné steny za reproduktory pred poslucháčom, bočné, zadné steny a strop. Posledné 2 klusy !		1 795
	29+1 / 150 2D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 830 Hz - 4000 Hz Rozmery :Š x V x H : 150 x 150 x 11,5 cm Max. hĺbka studne : 10 cm Počet komôr: 900, Zastavaná Plocha: 2,25 m ² Cena za m ² : 753 Eur Hmotnosť : cca 40 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám drevený. Farba podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Preglejka, drevo Veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne aj horizontálne. Vhodný pre postavenie na predné steny za reproduktory pred poslucháčom, bočné, zadné steny a strop Dostupné 2+2 páry zo zobrazených prevedení		1 695

Vysvetlivky a popis označenia: **1D** - difúzia v jednej rovine; **2D** - difúzia Vertikal aj Horizontal; **41 / 120** -Počet komôr / šírka / **QRD** -kvadratický Difúzor / **Rozsah Difúzie:** 690 Hz - 6610 Hz Schröderov Matematický výpočet: Hĺbka x Šírka komory x Rýchlosť zvuku, určia ovplyvňovanú frekvenciu. Čím hustejší vzor, tým dosahujeme väčší frekvenčný rozsah smerom hore a čím väčšia hĺbka komôr / alebo výška stĺpcov, tým dosiahneme väčší basový rozsah. **Rozmery :Š x V x H :** 120 x 120 x 13,5 cm ✨ / **Max. hĺbka studne / prvku :** 12 cm ✨ / **Počet komôr / segmentov:** 1681 ✨ Počet komôr, alebo prvkov v danom difúzore / **Zastavaná Plocha :** 1.44 m² / Plocha pokrytá jedným difúzorom / **Cena za m² :** 1167,- Eur Korektné Cenové porovnanie zastavnej plochy pri rôznych modeloch a konkurenčných značkách / Hmotnosť : 65 kg ✨ / **Prevedenie :** Materiál tela, Rám drevený ✨ / Farba podľa výberu zo vzorkovníka ✨ **Materiál :** Preglejka, drevo ✨.





VZORKOVNÍK COLOURS - farebných možností je dostupný v štúdiách v Hlohovci a Bratislave .



Akustické a technické návrhy robíme po dohode s klientom. Ideálne po osobnej obhliadke priestoru určených na akustickú úpravu / liečenie. Pre návrh sú zásadné údaje : Rozmery miestnosti: dĺžka , šírka, výška, umiestnenie reprosústav, miesto posluchu, umiestnenie okien, dverí, nábytku, vykurovacích telies, vypínačov, zásuviek, ... Návrh, podľa zložitosti a technickej náročnosti je spoplatnený. Difúzor / skupiny difuzorov majú presne určené, merateľné pozície a náhodné umiestňovanie výrazne znižuje účinnosť aplikácie. Zápožička difúzorov na osobné skúšanie nie relevantná pre : Veľké rozmery, vysokú hmotnosť a s tým spojenou náročnou prepravou a pre všeobecnú neznalosť problematiky akustických úprav. Prezentácia je možná **na dohodu** s Eduardom Nemčekom, so sériou Basic. Účinnosť je garantovaná. Kalkulovaná finčná úhrada je za každú začatú pracovnú hodinu, plus doprava z Hlohovca a späť .



Séria Skyscraper 2 D Wood QRD Difuzor z jelšového masívu		EUR / kus
	<p>73/183 Wood 2D QRD Difuzor Difuzory na objednávku Rozsah Difúzie: 314Hz - 6880 Hz Rozmery :Š x V x H : 183 x 183 x 29 cm Max. výška prvku : 27 cm, Počet prvkov: 5329 Zastavaná Plocha : 3,35 m2 Cena za m2 : 1758 až 2206,- Eur Hmotnosť : cca 300 kg Materiál / farba: Masív Jelša Natur morená Veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne aj horizontálne v širokom frekvenčnom rozsahu. Vhodný pre postavenie na predné steny za reproduktory pred aj za poslucháčom, bočné steny a stropy. Reálny= počuteľný a merateľný akustický vplyv zasahuje aj hlboké / basové frekvencie až po koniec frekv. spektra, hoci exaktné vyjadrenie Schroderovho vzorca vzhľadom na rozmery a vlnovú dĺžku (a výšky-hĺbky-šírky prvkov) je matematicky stanovené. Fyzikálny jav "Vzájomného ovplyvňovania pásiem" je tu jasne počuteľný a pozitívny. Základná cena a Individuálna cena, závisí od zložitosti štruktúry.</p>	<p>5990 až 8990 Upresnenie Ceny pri objednávke</p>
 		
	<p>73/183 Wood Biely 2D Difuzor Rozsah Difúzie: 314Hz - 6880 Hz Rozmery :Š x V x H : 183 x 183 x 29 cm Max. výška prvku : 27 cm, Počet prvkov: 5329 Zastavaná Plocha : 3,35 m2 Cena za m2 : 1937,- Eur Hmotnosť : cca 300 kg Materiál : Masív Jelša, Biela farba Veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne aj horizontálne v širokom frekvenčnom rozsahu. Vhodný pre postavenie na predné steny za reproduktory pred aj za poslucháčom, bočné steny a stropy. Reálny= počuteľný aj merateľný akustický vplyv zasahuje aj hlboké / basové frekvencie až po koniec frekv. spektra, hoci exaktné vyjadrenie Schroderovho vzorca vzhľadom na rozmery a vlnovú dĺžku (a výšky-hĺbky-šírky prvkov) je matematicky stanovené. Fyzikálny jav "Vzájomného ovplyvňovania pásiem" je tu jasne počuteľný a pozitívny.</p>	<p>cca 6990 Upresnenie Ceny pri objednávke</p>

Séria Skyscraper 2D	z plastových segmentov	EUR / kus
	<p>101 / 101 White 2D Difúzor Rozsah Difúzie: 608 Hz - 17200 Hz Rozmery bez rámu : Š x V x H : 101 x 101 x 15cm, S rámom: 112x112x17cm Max. výška prvku : 14 cm, šírka prvku 1 cm ! Teoretický počet prvkov: 10201 Zastavaná Plocha: 1,02 m2 / s rámom 1,25m2 Cena za m2 : 1127,- Eur, s rámom 958,- Eur Hmotnosť : 50 kg Prevedenie: Plastové elementy Farba tela / elementov : biela Možnosť objednať Rám : drevený Farba rámu podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Plast, drevo Stredne veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne a horizontálne. Vhodný pre inštaláciu v mieste prvých odrazov na prednej stene za reproduktormi, na bočné steny, zadnú stenu za poslucháčom strop. Rám je súčasťou nosnej konštrukcie. Pre zavesenie na stenu je nutným prvkom.</p>	<p>3780 Eur s rámom</p> 
	<p>101 / 101 Metallic Cooper 2D Difúzor v realistickej farbe medenného kovu Rozsah Difúzie: 608 Hz - 17200 Hz Rozmery bez rámu : Š x V x H : 101 x 101 x 15 cm, S rámom: 112x112x15cm Max. výška prvku : 14 cm, šírka prvku 1 cm ! Teoretický počet prvkov: 10200 ks Zastavaná Plocha: 1,02 m2 / s rámom 1,25m2 Cena za m2 : 1333,- Eur s rámom 1168,- Eur Hmotnosť : 50 kg Prevedenie: Plastové elementy Farba tela / elementov : Metalická medená Možnosť objednať Rám : drevený Farba rámu podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Plast, drevo Stredne veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne a horizontálne. Vhodný pre inštaláciu v mieste prvých odrazov na prednej stene za reproduktormi, na bočné steny, zadnú stenu za poslucháčom a strop. Rám je súčasťou nosnej konštrukcie. Pre zavesenie na stenu je nutným prvkom.</p>	<p>3780 Eur s rámom</p>
 <p>acoustic manufacture</p>	<p>101 / 101 Silver Metallic 2D Difúzor v realistickej farbe Hliníka Rozsah Difúzie: 608 Hz - 17200 Hz Rozmery bez rámu : Š x V x H : 101 x 101 x 15 cm, S rámom: 112x112x15cm Teoretický počet prvkov: 10200 ks Zastavaná Ploch : 1,02 m2 / s rámom 1,25m2 Cena za m2 : 1431,- Eur s rámom 1248,- Eur Max. výška prvku : 14 cm, šírka prvku 1 cm ! Hmotnosť : 50 kg Prevedenie: Plastové elementy Farba tela / elementov : Hliníkovo Strieborná Možnosť objednať Rám : drevený Farba rámu podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Plast, drevo Stredne veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne a horizontálne. Vhodný pre inštaláciu v mieste prvých odrazov na prednej stene za reproduktormi, na bočné steny, zadnú stenu za poslucháčom a strop. Rám je súčasťou nosnej konštrukcie. Pre zavesenie na stenu je nutným prvkom.</p>	<p>3780,-Eur s rámom</p> 

	<p>Skyscraper 151 / 151 Metallic Cooper, White, bez rámu 2 D Difúzor 151 x 151 Rozsah Difúzie: 608 Hz - 17200 Hz Rozmery bez rámu : Š x V x H : 151 x 151 x 15cm, S rámom: 162x162x15cm Max. výška prvku : 14 cm, šírka prvku 1x1 cm Teoretický počet prvkov: 22801 ks Zastavaná Plocha : 2,28 m2, s rámom 2,62m2 Cena za m2 : 1049,- Eur Hmotnosť : 130 kg Prevedenie: Plastové elementy Farba tela / elementov : biela Možnosť objednať Rám : drevený Farba rámu podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Plast, drevo Veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne a horizontálne. Vhodný pre inštaláciu v mieste prvých odrazov na prednej stene za reproduktormi, na bočné steny, zadnú stenu za poslucháčom a strop.</p>	<p>8 600</p>
	<p>Skyscraper 73 / 173 Metallic Cooper, White s rámom 2 D Difúzor 84 x 184 cm Rozsah Difúzie: 608 Hz - 17200 Hz Rozmery bez rámu : Š x V x H : s rámom: 84x184 x15 cm Max. výška prvku : 14 cm, šírka prvku 1x1 cm Teoretický počet prvkov: 10200 ks Zastavaná Plocha : 1,02 m2 Cena za m2 : 1049,- Eur Hmotnosť : 77 kg Prevedenie: Plastové elementy Farba tela / elementov : biela Možnosť objednať Rám : drevený Farba rámu podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Plast, drevo Veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne a horizontálne. Vhodný pre inštaláciu v mieste prvých odrazov na prednej stene za reproduktormi, na bočné steny, zadnú stenu za poslucháčom a strop.</p>	<p>4 850</p>
<p>Hybrid panel Absorpcia s odrazivo-difúznou plochou Brezová preglejka telo.</p>		
	<p>Absorbér 60x60 Rozmery : Š x V x H : 60 x 60 x 5 cm</p>	<p>79</p>
	<p>Absorbér 60x120 Rozmery : Š x V x H : 60 x 120 x 5 cm</p>	<p>130</p>
	<p>Absorbér 80x80 Rozmery : Š x V x H : 80 x 80 x 12 cm Zastavaná Plocha : 0,64 m2 Cena za 1 m2 : 311,- Eur Hmotnosť : 9 kg Prevedenie: Morená brezová preglejka Materiál : Brezová Preglejka Stredná konštrukcia. Štruktúra absorbuje zvuk a čiastočne ho odráža do priestoru. Vhodný pre inštaláciu v mieste prvých odrazov aj na tlenie ostatných plôch na prednej stene- za reproduktormi, na bočné steny, zadnú stenu za poslucháčom a strop. . Na obrázku, na L' a P bočných stenách.</p>	<p>325</p>
<p>. Difúzory 1D - cena platí pre difúzory s výškou Je možnosť objednať vyšší difúzor, cena bude navýšená +5% Možnosť zmeny výšky sa nevzťahuje na základné série Basic. . Difúzory 1D a 2D v cene je morenie a farbenie farbami z našej farebnej palety. . Je možnosť zvoliť si farbu z palety RAL, alebo NCS kryciu farbu, cena bude navýšená za jednu farbu +22% . Za dve farby (rám a vnútro) cena bude navýšená +35%. . Základná séria Basic sa vyrába len vo farbe prírodného dreva. Nie je možné ju nalakovať al. namoriť na žiadnu inú farbu. . Všetky ceny sú uvedené s DPH 20 %, na sklade na Slovensku.</p>		







acoustic manufacture



acoustic manufacture

