
























		acousticmanufacture.com.pl	Cena s DPH EUR za kus
Akustické Difúzory 1D a 2D			
<p>Po dlhodobom porovnaní cien akustických produktov, nám zo svetovej ponuky Schröderových difúzorov, suverénne vychádza cenovo najvýhodnejšia práve ponuka z Acoustic Manufacture. Súčasná aktualizovaná ponuka rozširuje sortiment do veľmi širokej palety modelov a farebných prevedení. Stavebným materiálom série Basic je brezová preglejka. Najúspešnejšia Sériá Frame má drevené rámy a preglejkové telo. Novinky : Konštrukčne super "hustý" Difúzor Skyscraper dosahuje ultra široký frekvenčný rozsah medzi 600 až 17200 Hz a je skladaný z masívnych elementov z PVC v troch farbách RAL. Extra účinné a luxusné modely Skyscraper Wood s výškou stĺpca až 27 cm sú z dreveného masívu. Produkty AM majú výborné finálne vypracovanie. Je rovnako kvalitné a ako difúzory zo západnej Európy, či USA, ale za cenu výrazne nižšej ceny za stolársku prácu z východnej Európy. Technicky obdobné až rovnaké produkty od ďalších výrobcov zo západnej Európy a USA sa pohybujú s Dvoj až Päť násobkom cien oproti produktom z Acoustic Manufacture !!</p> <p>Difúzia je jedna z niekoľkých typov akustických úprav : Absorpcia, Difúzia, Harmonická Rezonancia a dnes najnovšie aplikovaná úprava modulovanou Schumanovou frekvenciou. Difúzne riešenie je o niečo nákladnejšie, ako absorpčné, pretože je náročné na materiály a technické vypracovanie. Významné výhody oproti absorpčnému riešeniu sú: rozptýlené = difúzne zvukové pole bez priamych odrazov bez strát častí frekvenčného spektra s uchovaním dynamického rozsahu, živosť hudobnej reprodukcie a prirodzené priestorové zobrazenie. Ideálom pri nutnosti akustických úprav je kombinácia všetkých typov. Najlepšie riešené produkčné, či posluchové štúdiá sú riešené často 80-90%nou difúziou. Rezonátory v rôznych prevedeniach a Schumanove generátory sú veľmi účinnou akustickou súčasťou, alebo aj samostatnou možnou aplikáciou, riešenia akustických priestorov na posluš hudby.</p>			
Séria Basic 1D a 2D , brezová preglejka telo aj rám			EUR / kus
	17+1 /60 basic 1D Difúzor Rozsah Difúzie: 775 Hz - 5375 Hz Rozmery :Š x V H : 60 x 60 x 11,5 cm Max. hĺbka studn: 10 cm, Počet komôr: 18 Zastavaná Plocha: 0,36 m2 Cena za m2 : 347,- Eur Hmotnosť : 5 kg Prevedenie Standard : Brezová Preglejka Populárna ekonomická konštrukcia. Široká škála difúzie pri malých rozmeroch jednotky s priaznivou cenou.	159	
	7+1 /60 basic 1D Difúzor Rozsah Difúzie: 340 Hz - 2420 Hz Rozmery :Š x V H : 60 x 60 x 19,5 cm Max. hĺbka studn: 18 cm, Počet komôr: 8 Zastavaná Plocha: 0,36 m2 Cena za m2 : 347,- Eur Hmotnosť : 5 kg Prevedenie Standard : Brezová Preglejka Populárna ekonomická konštrukcia. Široká škála difúzie pri malých rozmeroch jednotky s priaznivou cenou.	159	
	41+1 /120 basic 1D Difúzor Rozsah Difúzie: 775 Hz - 7478 Hz Rozmery :Š x V H : 120 x 60 x 11,5 cm Max. hĺbka studne: 10 cm, Počet komôr: 42 Zastavaná Plocha: 0,72 m2 Cena za m2 : 540, Eur Hmotnosť : 16 kg Prevedenie Standard : Brezová Preglejka Jeden z najvšestrannejších difúzorov na trhu. Veľkým počet studní sa podarilo získať veľmi široké spektrum difúzie. Jedinečný dizajn na komerčnom trhu.	499	
	7+1 /60 Basic 2D QRD Dif. Rozsah Difúzie: 730 Hz - 2450 Hz Rozmery :Š x V H : 60 x 60 x 11,5 cm Max. hĺbka studne : 10 cm Počet komôr : 64, Zastavaná Plocha : 0,36 m2 Cena za m2 : 277,- Eur Hmotnosť : 7 kg Prevedenie Standard : Brezová Preglejka Populárna ekon. konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, dvoma spôsobmi. Vhodný pre postavenie v mieste prvých odrazov za reproduktormi, pred a za poslucháčom a bočné steny .	169	




	<p>13 + 1/90 Basic 2D QRD dif Rozsah Difúzie: 730 Hz - 2960 Hz Rozmery :Š x V H : 90 x 90 x 11,5 cm Max. hĺbka studne : 10 cm Počet komôr: 196, Zastavaná Plocha: 0,81 m2 Cena za m2 : 382,70 Eur Hmotnosť : 19 kg Prevedenie Standard : Brezová Preglejka Populárna ekon. konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne a horizontálne. Vhodný pre postavenie v mieste prvých odrazov za reproduktormi, pred a za poslucháčom a bočné steny . Na foto 2D 13+1/90 , oproti 2D 7+1/60</p>	425
	<p>17/100 x 17 Basic 2D QRD dif Rozsah Difúzie: 505 Hz - 3120 Hz Rozmery :Š x V H : 100 x 100 x 17 cm Max. hĺbka studne : 16 cm Počet komôr: 64 , Zastavaná Plocha : 1 m2 Cena za m2 : 459,- Eur Hmotnosť : 25 kg Prevedenie Standard : Brezová Preglejka Populárna ekon. konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, dvoma spôsobmi. Vhodný pre postavenie v mieste prvých odrazov za reproduktormi, pred a za poslucháčom a bočné steny. Posledné kusy</p>	549 Zľava 15% 467,-€

Séria FRAME 1D difúzor. Telo Brezová preglejka. Rám drevený.		EUR / kus
	<p>17+1 /60 1D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 775 Hz - 5375 Hz Rozmery :Š x V H : 60 x 60 x 12 cm Max. hĺbka studne : 10 cm, Počet komôr: 18 Zastavaná Plocha: 0,36 m2 Cena za m2 : 430,50 Eur Hmotnosť : 7 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám : drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Je vylepšením 17 + 1 basic, lepšia práca (drevený rám) s možnosťou výberu farieb. Široké spektrum difúzie pri malých rozmeroch .</p>	198
	<p>31+1 /90 1D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 775 Hz - 7680 Hz Rozmery :Š x V H : 90 x 60 x 12 cm Max. hĺbka studne: 10 cm, Počet komôr: 32 Zastavaná Plocha: 0,54 m2 Cena za m2 : 590,70 Eur Hmotnosť : 13 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám : drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Jeden z najvšestrannejších difúzorov na trhu. Skrátená verzia 43 + 1/120. Jedinečný dizajn.</p>	405
	<p>43+1 /120 1D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 775 Hz - 7945 Hz Rozmery :Š x V x H : 120 x 60 x 12 cm Max. hĺbka studne: 10 cm, Počet komôr: 44 Zastavaná Plocha: 0,72 m2 Cena za m2 : 609,70 Eur Hmotnosť : 18 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám : drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Jeden z najvšestrannejších difúzorov na trhu. Veľkým počet studní sa podarilo získať veľmi široké spektrum difúzie.</p>	565
	<p>53+1 /150 1D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 775 Hz - 7478 Hz Rozmery :Š x V H : 150 x 60 x 12 cm Max. hĺbka studne : 10 cm, Počet komôr: 44 Zastavaná Plocha: 0,9 m2 Cena za m2 : 654,40 Eur Hmotnosť : 30 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám : drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Preglejka, drevo Jeden z "extrémnych" difúzorov. S dĺžkou 1,5 metra je schopný pokryť body prvých odrazov od oboch stĺpcov aj v miestnostiach až 25 m².</p>	745
	<p>53+1 /150 16,5cm 1D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 560 Hz - 7478 Hz Rozmery :Š x V H : 150 x 60 x 16,5 cm Max. hĺbka studne : 10 cm, Počet komôr: 54 Zastavaná Plocha: 0,9 m2 Cena za m2 : 816,70 Eur Hmotnosť : 43 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám : drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Preglejka, drevo Jeden z "extrémnych" difúzorov. S dĺžkou 1,5 metra je schopný pokryť body prvých odrazov od oboch stĺpcov aj v miestnostiach až 25 m².</p>	945
	<p>71+1 /180 1D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 775 Hz - 8600 Hz Rozmery :Š x V H : 180 x 60 x 12 cm Max. hĺbka studne : 10 cm, Počet komôr: 72 Zastavaná Plocha: 1,08 m2 Cena za m2 : 634,- Eur Hmotnosť : 35 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám : drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Preglejka, drevo Jeden z "extrémnych" difúzorov. S dĺžkou 1,5 metra je schopný pokryť body prvých odrazov od oboch stĺpcov aj v miestnostiach až 25 m².</p>	875

Séria FRAME 2D Brezová preglejka telo. Rám drevený.		EUR / kus
	<p>7+1 /60 2D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 730 Hz - 2450 Hz Rozmery :Š x V x H : 60 x 60 x 11,5 cm Max. hĺbka studne : 10 cm Počet komôr: 64, Zastavaná Plocha: 0,36 m2 Cena za m2 : 413,90 Eur, Hmotnosť : 9 kg Prevedenie: Telo Breza, Rám : drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Preglejka, drevo Stredne veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne aj horizontálne. Vhodný najmä na inštaláciu v mieste prvých odrazov za reproduktormi, na bočné steny a zadné za poslucháčom.</p>	199
	<p>17+1 /80 2D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 775 Hz - 4300 Hz Rozmery :Š x V x H : 80 x 80 x 12 cm Max. hĺbka studne : 10 cm Počet komôr: 324, Zastavaná Plocha: 0,64 m2 Cena za m2 : 687,50 Eur, Hmotnosť : 18 kg Prevedenie: Telo Breza, Rám : drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Preglejka, drevo Stredne veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne aj horizontálne. Vhodný najmä na inštaláciu v mieste prvých odrazov za reproduktormi, na bočné steny a zadné za poslucháčom.</p>	595
	<p>19+1 /120 2D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 848 Hz - 3127 Hz Rozmery :Š x V x H : 120 x 120 x 12 cm Max. hĺbka studne : 10 cm Počet komôr: 400, Zastavaná Plocha: 1,44 m2 Cena za m2 : 423,- Eur Hmotnosť : 30 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Preglejka, drevo Veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne aj horizontálne. Vhodný najmä namiesto prvých odrazov za reproduktormi aj za poslucháča, na bočné steny a stropy</p>	815
	595	1 569
	<p>41 /120 2D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 690 Hz - 6610 Hz Rozmery :Š x V x H : 120 x 120 x 13,5 cm Max. hĺbka studne: 12 cm, Počet komôr: 1681 Zastavaná Plocha : 1.44 m2 Cena za m2 : 1146,- Eur Hmotnosť : 65 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám drevený Farba podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Preglejka, drevo Veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne aj horizontálne. Vhodný najmä na miesto prvých odrazov za reproduktormi, na bočné a zadné steny a stropy.</p>	2 159


Séria FRAME 2D	Brezová preglejka telo. Rám drevený.	EUR / kus
	<p>29+1 /150 2D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 830 Hz - 4000 Hz Rozmery :Š x V x H : 150 x 150 x 11,5 cm Max. hĺbka studne : 10 cm Počet komôr: 900, Zastavaná Plocha: 2,25 m2 Cena za m2 : 617,80 Eur Hmotnosť : cca 40 kg Prevedenie: Telo Breza, Farba biela Rám drevený Biely / Čierny Materiál : Preglejka, drevo Veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne aj horizontálne. Vhodný pre postavenie na predné steny za reproduktory pred poslucháčom, bočné, zadné steny a strop</p>	1 795
  	<p>29+1 /150 2D QRD Difúzor Rozsah Difúzie: 830 Hz - 4000 Hz Rozmery :Š x V x H : 150 x 150 x 11,5 cm Max. hĺbka studne : 10 cm Počet komôr: 900, Zastavaná Plocha: 2,25 m2 Cena za m2 : 573,30 Eur Hmotnosť : cca 40 kg Prevedenie : Telo Breza, Rám drevený. Farba podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Preglejka, drevo Veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne aj horizontálne. Vhodný pre postavenie na predné steny za reproduktory pred poslucháčom, bočné, zadné steny a strop</p>	1 695
<p>Vysvetlivky a popis označenia: 1D - difúzia v jednej rovine; 2D - difúzia Vertikal aj Horizontal; 41 / 120 -Počet komôr / šírka / QRD -kvadratický Difúzor / Rozsah Difúzie: 690 Hz - 6610 Hz Schröderov Matematický výpočet: Hĺbka x Šírka komory x Rýchlosť zvuku, určia ovplyvňovanú frekvenciu. Čím hustejší vzor, tým dosahujeme väčší frekvenčný rozsah smerom hore a čím väčšia hĺbka komôr / alebo výška stĺpcov, tým dosiahneme väčší basový rozsah. Rozmery :Š x V x H : 120 x 120 x 13,5 cm ☼ / Max. hĺbka studne / prvku : 12 cm ☼ / Počet komôr /segmentov: 1681 ☼ Počet komôr, alebo prvkov v danom difúzore / Zastavaná Plocha : 1.44 m2 / Plocha pokrytá jedným difuzorom / Cena za m2 : 1167,- Eur Korektné Cenové porovnanie zastavnej plochy pri rôznych modeloch a konkurenčných značkách / Hmotnosť : 65 kg ☼ / Prevedenie : Materiál tela, Rám drevený ☼ / Farba podľa výberu zo vzorkovníka ☼ Materiál : Preglejka, drevo ☼ .</p> <p>VZORKOVNÍK COLOURS - farebných možností je dostupný v štúdiách v Hlohovci a Bratislave .</p> <p>Akustické a technické návrhy robíme po dohode s klientom. Ideálne po osobnej obhliadke priestoru určených na akustickú úpravu / liečenie. Pre návrh sú zásadné údaje : Rozmery miestnosti: dĺžka ,šírka, výška, umiestnenie reprosústav, miesto posluchu, umiestnenie okien, dverí, nábytku, vykurovacích telies, vypínačov, zásuviek, ... Návrh, podľa zložitosti a technickej náročnosti je spolplatnený. Difuzor / skupiny difuzorov majú presne určené, merateľné pozície a náhodné umiestňovanie výrazne znižuje účinnosť aplikácie. Zápožička difuzorov na osobné skúšanie nie relevantná pre : Veľké rozmery, vysokú hmotnosť a s tým spojenou náročnou prepravou a pre všeobecnú neznalosť problematiky akustických úprav.</p> <p>Prezentácia je možná na dohodu s Eduardom Nemčekom, so sériou Basic. Účinnosť je garantovaná. Kalkulovaná finčná úhrada je za každú začatú pracovnú hodinu, plus doprava tam a späť do Hlohovca.</p>		

Séria Skyscraper 2 D Wood QRD Difuzor z jelšového masívu		EUR / kus
	<p>73/183 Wood 2D QRD Difuzor Difuzory na objednávku Rozsah Difúzie: 314Hz - 6880 Hz Rozmery :Š x V x H : 183 x 183 x 29 cm Max. výška prvku : 27 cm, Počet prvkov: 5329 Zastavaná Plocha : 3,35 m2 Cena za m2 : 1758 až 2206,- Eur Hmotnosť : cca 300 kg Materiál / farba: Masív Jelša Natur morená Veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne aj horizontálne v širokom frekvenčnom rozsahu. Vhodný pre postavenie na predné steny za reproduktory pred aj za poslucháčom, bočné steny a stropy. Reálny= počítateľný a merateľný akustický vplyv zasahuje aj hlboké / basové frekvencie až po koniec frekv. spektra, hoci exaktné vyjadrenie Schroderovho vzorca vzhľadom na rozmery a vlnovú dĺžku (a výšky-hĺbky-šírky prvkov) je matematicky stanovené. Fyzikálny jav "Vzájomného ovplyvňovania pásiem" je tu jasne počítateľný a pozitívny. Základná cena a Individuálna cena, závisí od zložitosti štruktúry.</p>	<p>5990 až 8990 Upresnenie Ceny pri objednávke</p>
		
	<p>73/183 Wood Biely 2D Difuzor Rozsah Difúzie: 314Hz - 6880 Hz Rozmery :Š x V x H : 183 x 183 x 29 cm Max. výška prvku : 27 cm, Počet prvkov: 5329 Zastavaná Plocha : 3,35 m2 Cena za m2 : 1937,- Eur Hmotnosť : cca 300 kg Materiál : Masív Jelša, Biela farba Veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne aj horizontálne v širokom frekvenčnom rozsahu. Vhodný pre postavenie na predné steny za reproduktory pred aj za poslucháčom, bočné steny a stropy. Reálny= počítateľný aj merateľný akustický vplyv zasahuje aj hlboké / basové frekvencie až po koniec frekv. spektra, hoci exaktné vyjadrenie Schroderovho vzorca vzhľadom na rozmery a vlnovú dĺžku (a výšky-hĺbky-šírky prvkov) je matematicky stanovené. Fyzikálny jav "Vzájomného ovplyvňovania pásiem" je tu jasne počítateľný a pozitívny.</p>	<p>cca 6990 Upresnenie Ceny pri objednávke</p>




Séria Skyscraper 2D z plastových segmentov		EUR / kus
	<p>101 / 101 White 2D Difúzor Rozsah Difúzie: 608 Hz - 17200 Hz Rozmery bez rámu : Š x V x H : 101 x 101 x 15cm, S rámom: 112x112x15cm Max. výška prvku : 14 cm, šírka prvku 1 cm ! Teoretický počet prvkov: 10200 ks Zastavaná Plocha: 1,02 m2 / s rámom 1,25m2 Cena za m2 : 1127,- Eur, s rámom 958,- Eur Hmotnosť : 50 kg Prevedenie: Plastové elementy Farba tela / elementov : biela Možnosť objednať Rám : drevený Farba rámu podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Plast, drevo Stredne veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne a horizontálne. Vhodný pre inštaláciu v mieste prvých odrazov na prednej stene za reproduktormi, na bočné steny, zadnú stenu za poslucháčom strop. Rám je súčasťou nosnej konštrukcie. Pre zavesenie na stenu je nutným prvkom.</p>	<p>2985 Eur s rámom</p>
	<p>101 / 101 Metallic Cooper 2D Difúzor v realistickej farbe medenného kovu Rozsah Difúzie: 608 Hz - 17200 Hz Rozmery bez rámu : Š x V x H : 101 x 101 x 15 cm, S rámom: 112x112x15cm Max. výška prvku : 14 cm, šírka prvku 1 cm ! Teoretický počet prvkov: 10200 ks Zastavaná Plocha: 1,02 m2 / s rámom 1,25m2 Cena za m2 : 1333,- Eur s rámom 1168,- Eur Hmotnosť : 50 kg Prevedenie: Plastové elementy Farba tela / elementov : Metalická medená Možnosť objednať Rám : drevený Farba rámu podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Plast, drevo Stredne veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne a horizontálne. Vhodný pre inštaláciu v mieste prvých odrazov na prednej stene za reproduktormi, na bočné steny, zadnú stenu za poslucháčom a strop. Rám je súčasťou nosnej konštrukcie. Pre zavesenie na stenu je nutným prvkom.</p>	<p>2985 Eur s rámom</p>
	<p>101 / 101 Silver Metallic 2D Difúzor v realistickej farbe Hliníka Rozsah Difúzie: 608 Hz - 17200 Hz Rozmery bez rámu : Š x V x H : 101 x 101 x 15 cm, S rámom: 112x112x15cm Teoretický počet prvkov: 10200 ks Zastavaná Ploch : 1,02 m2 / s rámom 1,25m2 Cena za m2 : 1431,- Eur s rámom 1248,- Eur Max. výška prvku : 14 cm, šírka prvku 1 cm ! Hmotnosť : 50 kg Prevedenie: Plastové elementy Farba tela / elementov : Hliníkovo Strieborná Možnosť objednať Rám : drevený Farba rámu podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Plast, drevo Stredne veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne a horizontálne. Vhodný pre inštaláciu v mieste prvých odrazov na prednej stene za reproduktormi, na bočné steny, zadnú stenu za poslucháčom a strop. Rám je súčasťou nosnej konštrukcie. Pre zavesenie na stenu je nutným prvkom.</p>	<p>2985, Eur s rámom</p>



	<p>Skyscraper 151 / 151 Metallic Cooper, White, bez rámu 2 D Difúzor 151 x 151 Rozsah Difúzie: 608 Hz - 17200 Hz Rozmery bez rámu : Š x V x H : 151 x 151 x 15cm, S rámom: 162x162x15cm Max. výška prvku : 14 cm, šírka prvku 1x1 cm Teoretický počet prvkov: 22801 ks Zastavaná Plocha : 2,28 m2, s rámom 2,62m2 Cena za m2 : 1049,- Eur Hmotnosť : 130 kg Prevedenie: Plastové elementy Farba tela / elementov : biela Možnosť objednať Rám : drevený Farba rámu podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Plast, drevo Veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne a horizontálne. Vhodný pre inštaláciu v mieste prvých odrazov na prednej stene za reproduktormi, na bočné steny, zadnú stenu za poslucháčom a strop.</p>	6 740
	<p>Skyscraper 73 / 173 Metallic Cooper, White s rámom 2 D Difúzor 84 x 184 cm Rozsah Difúzie: 608 Hz - 17200 Hz Rozmery bez rámu : Š x V x H : s rámom: 84x184 x15 cm Max. výška prvku : 14 cm, šírka prvku 1x1 cm Teoretický počet prvkov: 10200 ks Zastavaná Plocha : 1,02 m2 Cena za m2 : 1049,- Eur Hmotnosť : 77 kg Prevedenie: Plastové elementy Farba tela / elementov : biela Možnosť objednať Rám : drevený Farba rámu podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Plast, drevo Veľká konštrukcia. Štruktúra odráža zvuk polkruhovo, vertikálne a horizontálne. Vhodný pre inštaláciu v mieste prvých odrazov na prednej stene za reproduktormi, na bočné steny, zadnú stenu za poslucháčom a strop.</p>	3 799
	<p>Skyscraper Wood Rozmery Difúzora z drevených prvkov sú možné navrhnuť a vyrobiť podľa požadovaných rozmerov (s toleranciou +/- niekoľko cm, vzhľadom symetriu prvkov)</p>	
	<p>Absorbér 80x80 Rozmery : Š x V x H : 80 x 80 x 12 cm Zastavaná Plocha : 0,64 m2 Cena za 1 m2 : 311,- Eur Hmotnosť : 9 kg Prevedenie: Morená brezová preglejka Farba podľa výberu zo vzorkovníka Materiál : Drevo breza Stredná konštrukcia. Štruktúra absorbuje zvuk a čiastočne ho odráža do priestoru. Vhodný pre inštaláciu v mieste prvých odrazov aj na tlenie ostatných plôch na prednej stene- za reproduktormi, na bočné steny, zadnú stenu za poslucháčom a strop. . Na obrázku, na L a P bočných stenách.</p>	265



. Difúzory 1D - cena platí pre difúzory s výškou Je možnosť objednať vyšší difúzor , cena bude navýšená +5%	.
Možnosť zmeny výšky sa nevzťahuje na základné série Basic.	.
. Difúzory 1D a 2D v cene je morenie a farbenie farbami z našej farebnej palety.	.
Je možnosť zvoliť si farbu z palety RAL, alebo NCS kryciu farbu, cena bude navýšená za jednu farbu +22%	. Za
dve farby (rám a vnútro) cena bude navýšená +35%.	.
Základná séria Basic sa vyrába len vo farbe prírodného dreva. Nie je možné ju nalakovať na akúkoľvek inú farbu.	.
Všetky ceny sú uvedené s DPH 20 %, na sklade na Slovensku.	.





← kierunek pierwotnych fal dźwiękowych • punkty pierwszych odbić fali dźwiękowej → kierunek wtórnych fal dźwiękowych
 ○ miejsce odsłuchu ■ dyfuzory ■ kolumny głośnikowe







acoustic manufacture



acoustic manufacture

