

	Model	Technický popis	Eur s DPH
PREAMPLIFIERS			
Predzosilňovače			
	SLP-98L	Ako opísaný nižšie, iba s RCA Vstupmi. Antracitovo čierne šasi so strieborným alebo čiernym eloxovaným hliníkovým predným panelom.	€ 6 490
	SLP-98P	High End - Plne vybavený, ručne káblový, elektrónkový predzosilňovač so štyrmi (4) elektrónkami 6SN7, (2) elektrónkami 12AX7 a (2) elektrónkami 12AU7. Vstavaný MM phono predzosilňovač. Veľký, odolný externý zdroj napájania. Antracitovo čierne šasi so strieborným, alebo čiernym eloxovaným hliníkovým predným panelom.	€ 6 990
	SLP-05	Referenčný Predzosilňovač - dvojdielny s 2 XLR plus 3 RCA vstupmi, CINEMA Bypass s XLR a RCA pripojeniami, Vstupy/Výstupy pre Monitor kanál, Externý elektrónkový napájací zdroj s reguláciou napätia, so symetrickým dizajnom, Diaľkové Ovládanie hlasitosti, Elektrónkový zosilňovač slúchadiel s výkonom 1/2 wattu, používa osem (8) triódových elektrónok 6SN7. Antracitovo čierne šasi so strieborným alebo čiernym eloxovaným hliníkovým predným panelom.	€ 11 990
	VT-500	Gramofonový predzosilňovač pre prenosky MM a MC, s dvojistou triódovou elektrónkovou vyrovnávacou pamäťou a zosilňovacími stupňami (elektrónky 4-6SL7) a reguláciou napätia elektrónky 5AR4. Tienený výkonový transformátor s R-jadrom, Transformátory pre MC prenosky; Samostatné vstupy pre MC alebo MM prenosky, MM optimalizované pre záťaž 47 kOhm, MC externe nastaviteľné od záťaže 50 kOhm do 47 kOhm. Externý Plne regulovaný napájací zdroj umiestnený vo veľkom samostatnom odolnom šasi. Celkový zisk 65 dB v MC sekcii. Dizajn s Nulovou spätnou väzbou. Strieborný alebo čierny eloxovaný hliníkový predný panel.	€ 7 490
SLP - 03 Výpredaj 	SLP 03	Predzosilňovač SLP- 03. Zapojenie s elektrónkami 4x12AU7, 1xXLR, 6x RCA vstupy, 2xRCA,1xXLR výstup, Mute, DO, Silver ALu panel, šasi čierne Nový, zabalený AKCIA - 46 % z pôvodných 2890 Eur na 1560,- Eur	AKCIA z 2890 Eur na 1560 Eur
INTEGRATED AMPLIFIERS			
Integrované Zosilňovače			
	SLI-100	Duál Mono dizajn využíva vo svojom obvode elektrónku KT150, ktorá poskytuje výkon 100 wattov v zapojení Push-Pull Ultralinear. Má 4 linkové RCA Vstupy. Na výstupný konektor 6,3mm pre slúchadlá SLI-100 je privádzaný hudobný signál priamo z výstupných transformátorov zosilňovača, čím sa využíva plná zvuková kvalita elektrónkového obvodu SLI-100.	€ 7 990
	SI-300.2d	Si -300.2d Integrovaný Super Zosilňovač s DAC ,Class AB 300 watts x 2/8 Ohm - 450 W /4 Ohm. Analógový predzosilňovač s výkonovým stupňom a DAC. Digitálne sekcie nie sú odlišné od našich referenčných produktov a obsahujú náš procesing Digitálno-Analógovej konverzie, patentovaná technológia prevzorkovania TruBit©. Vstupy : 4 RCA a 2 XLR, Cinema Bypass, XMOS USB, Koaxiál 2 x), optický, AES/EBU a aptX® Bluetooth. Všetky digitálne zdroje SPDIF a Bluetooth umožňujú voľiteľné digitálne prevzorkovanie vrátane 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 384, 768. Vstup XMOS USB umožňuje natívne prehrávanie 32 bitov /384 kHz a hudbu DSD 64, 128 a 256.	€ 7 990
	SLI-80HS	SLI - 80HS Stereo integrovaný zosilňovač, 80 wattov na kanál v Ultralinear režime triedy A/B ; 40 wattov na kanál v Triódovom režime Class A ; 3 stereo RCA Vstupy, Výstup preamp pre Subwoofer, čierne oceľové šasi, výstupné elektrónky KT 88. Diaľkovým ovládaním hlasitosti, Prepínač impedancie reproduktorov 4 , alebo 8 ohmov, Prepínač pracovného režimu : Trióda, alebo Ultralinear. Predný panel z eloxovaného hliníka striebornej alebo čiernej farby. Voliteľný pár drevených bočných panelov v prevedení orech, čerešňa a čierny jaseň.	€ 6 990
	SLI-80	Stereo integrovaný zosilňovač 2 x 40W Clas A v Triode, 2 x 80W Clas A/B ultra linear, 3xRCA vstup, subwoofer výstup, zapojenie s KT 6550, alebo KT88, Strieborný a čierny AL panel aj šasi, DO Špeciálna jednorázová Akcia - 33% na SLI 80 Silver 5490 - 33% = 3680,- Eur	5490 € AKCIA € 3680
	CAD-300SEI	Integrovaný stereo zosilňovač s výstupnými elektrónkami 300B. 15 wattov na kanál, jednočinná Trióda v čistej Class A . 3 stereo vstupy RCA, Diaľkovým ovládaním hlasitosti. Štandardne vákuová elektrónka Cary Audio Design 300B. Antracitovo čierne šasi so strieborným alebo čiernym eloxovaným hliníkovým predným panelom.	€ 7 990

VACUUM TUBE AMPLIFIERS		Koncové zosilňovače - Elektrónkové	
	CAD-805RS (PAIR)	High End - Mono Koncový výkonový zosilňovač s 50 wattov na kanál v čistej Class A s jednou výstupnou výstupnou triódou 845 (alebo 211), s duálnym vstupným stupňom 6SN7, a 300B budiacou elektrónkou. Používateľský prepínač pre výber výstupných elektrónok 845, alebo 211. Antracitovo čierne šasi so strieborným alebo čiernym eloxovaným hliníkovým predným panelom.	€ 19 950
	CAD-211FE (PAIR)	Predstavujeme Founders Edition CAD-211FE . Kombinácia 21 rokov nepretržitej výroby a teraz s dvojnásobným výstupným výkonom v novej Founders Edition. Spoločnosť Cary Audio Design vyvinula nový systém priameho prepojenia s 845 výstupnými triódovými elektrónkami. Zosilňovač teraz pracuje v troch automatických triedach. Trieda A, AB a B pre ohromujúci triódový výstupný výkon 150 wattov. Vstupy RCA a XLR; Antracitovo čierne šasi so strieborným alebo čiernym eloxovaným hliníkovým predným panelom.	€ 25 990
	CAD 120S MKII	Predchádzajúca generácia výkonových zosilňovačov CAD 120S, Rocket 88R a V 12R získala fantastické recenzie na stabilný výkon, neuveriteľná hodnota za peniaze a kvalita zvuku. Na tomto legendárnom dedičstve stavia ďalšia generácia CAD 120S MKII stereo vákuový koncový zosilňovač. Tento inovatívny stereo zosilňovač má výkon 2x 60 Watt v Triode a 120 Watt na kanál v Ultra Lineár do 8 Ohm reproduktorového zaťaženia. Antracitovo čierne šasi so strieborným, alebo čiernym eloxovaným hliníkovým predným panelom.	€ 7 990
CAD - 120 S Výpredaj 	CAD-120S	Stereo koncový zosil. 2x60W Class A Trioda mód, 2x120 W, PP, ClassA/B UltraLinear, 8xKT-88, In: XLR+ RCA, panel Silver,čierny, šasi Jaguar Ant. Black AKCIA - 45% Zo 7280 Eur na 3990, Eur	AKCIA zo 7490 Eur na 4190 Eur
SOLID STATE AMPLIFIERS		Koncové zosilňovače - Tranzistorové	
	SA-200.2 ES	SA-200.2 ES stereo výkonový zosilňovač s výkonom 200 wattov pri 8 ohmoch, 350 wattov pri 4 ohmoch, Tranzistorový zosilňovač triedy A/B. Toroidný výkonový transformátor, Diaľkové zapínanie Trigger, XLR a RCA Vstupy. Strieborný alebo čierny eloxovaný hliníkový predný panel.	€ 6 990
	SA-500.1 ES (PAIR)	SA-500.1 ES Monoblokový zosilňovač s výkonom 500 wattov pri 8 ohmoch a 1 000 wattov pri 4 ohmoch, Tranzistorový zosilňovač triedy A/B. Toroidný výkonový transformátor, Diaľkové zapínanie Trigger, Full Symetrický FET Vstup: XLR a RCA vstupy, dva 5-pinové konektory pre bi-wiring reproduktorov. Strieborný alebo čierny eloxovaný hliníkový predný panel.	€ 12 990
CAD - 200 AKCIA - 45% Výpredaj 	CAD - 200	Solid state Stereo, tranzistorový koncový zosilňovač 2x200 W/8Ω, 2x350 W/4Ω, ClassA/B, Input: RCA, XLR, panel silver a čierny, šasi čierne AKCIA - 45 % z 3990,- na 2350,- Eur	AKCIA z 3990, Eur na 2195 Eur
Séria CONCEPT		Concept Series Výpredaj - 47% z MO Ceny	AKCIA
CPA 1 Pre Amplifier Výpredaj 		Symetrický Predzosilňovač, Vstupy:1 x XLR,6 x RCA, Výst:1xXLR, 2 x RCA, DO AKCIA - 50% z 1690,- na 845,- Eur	z 1690 Eur na 845 Eur
CAA 1 Power Amplifier Výpredaj 		Koncový zosilňovač 2 x 125 W/8Ω, 250 W/4Ω, Pulsný zdroj, Vystupné konektory Cardas AKCIA - 50 % z 1690,- na 845,- Eur	z 1690 Eur na 845 Eur

SOURCE COMPONENTS		High End CD Player , Streamery , DAC - digitálne predvodníky	
NOVINKA DMS - 300A 	DMS - 300A Streamer / DAC / Z osilňovač ALL in ONE, všetko v jednom elegantnom a výkonnom šasi. Spája to najlepšie z oboch svetov – streamovaciu technológiu a vysokovýkonné zosilnenie. Vďaka zosilňovaču triedy AB s výkonom 75 Watt/8 Ω , 125Watt /4Ω na kanál poskytuje DMS-300A dynamický zvuk, s farebnosťou elektróniek, ktorým je Cary Audio známa. Moderný s komfortom najnovších špičkových Streamerov a DAC s Roon Ready a MQA s Tidal, Qobuz, Spotify, V Tuner, DO, ... Rozmery : 43,4 x 9,4 x 30.5 cm , Hmotnosť: 11,7 kg	7490 Špeciálna ponuka na august 5890 €	
DMC-600SE 	Digitálne hudobné centrum DMC-600SE je určené pre tradicionalistov, ktorí prehrávajú CD, alebo načítavajú hudbu z rôznych digitálnych zdrojov cez DAC. Môžete prehrávať zbierku CD cez asynchrónny DAC - XMOS xCore a s USB s High Res rozlíšením. DAC je 32-bit 384 kHz PCM a DSD 64, 128, 256. Vstupy zahŕňajú : CD Transport , USB typu B , Koaxiál x 2, Optický , AES/EBU , aptX® lossless fi™ Bluetooth. Medzi ďalšie funkcie patrí TruBit™ PCM prevzorkovanie vstupných frekvencií na 1 zo Siedmich voliteľných vzorkovacích frekvencií, až do 768 kHz, sekcie Analogových výstupov DiO™ s Elektrónkami a Polovodičovými analógovými prevodníkmi, OSO™ pretaktovanie, MPDT™ (Multiple Parallel DAC Topology), 3,0 V výstup s variabilnou hlasitosťou, IR diaľkové ovládanie, koaxiálne a optické výstupy, plne vyvážené výstupy RCA a XLR. Na rozdiel od DMC-600 využíva DMC-600SE v analógových výstupných sekciách super prémiové referenčné komponenty pre pôsobivý referenčný zvuk, ako aj vstup pre hodinový signál na použitie s externým hlavným Taktovaním- hodinovým signálom pre nahrávacie štúdiá a profesionálne, alebo poloprofesionálne použitie.	9990,- €	
SOURCE COMPONENTS		High End Streamer / DAC - digitálny predvodník	
DMS-650 	DMS-650 je schopný natívneho 32-bitového / 768 kHz PCM a DSD 512 a je tiež pripravený na Roon a certifikovaný MQA. Rovnako ako ostatné DMS, aj DMS-650 umožňuje streamovanie z integrovaných TIDAL, Qobuz, Spotify, Spotify Connect, vTuner, alebo zo súborov uložených v PC, SSD, alebo NAS disk. Obsahuje tri (3) porty USB-A na prehrávanie z diskov USB, Flash diskov, aj z SD karty. DMS-650 má aj vstup a výstup aptX™ HD (výstup pre Bluetooth reproduktory alebo slúchadlá), ako aj Airplay. Pripojenie Ethernet, alebo Wi-Fi, 7-krokové voliteľné prevzorkovanie PCM TruBit™ až do 768 kHz a voliteľná konverzia PCM na DSD s voliteľným 3-krokovým prevzorkovaním DSD. Digitálne vstupy : Koaxiálny (x2), optický (x1) a AES/EBU (x1) . Výstupy: koaxiálne a optické digitálne , symetrické výstupy RCA a XLR, OSO™ Re-clocking, MU-MIMO Wi-Fi a plný 3-voltový výstup s Nastaviteľnou Hlasitosťou pre priame pripojenie k zosilňovaču.	€ 7 490	
DMS-700 	DMS-700 má vlajkový DAC od AKM- AK4499EQ. Namiesto architektúry Delta-Sigma s napäťovým výstupom sú tieto 4499 DAC R2R rebríkové DAC s prúdovým výstupom. Rebríková architektúra R2R môže znieť oveľa analógovejšie a zároveň odhaľuje množstvo detailov, no zachováva si veľmi prirodzenú, hladkú a muzikálnu odozvu. Tento typ DAC je oveľa zložitejší na integráciu, ale pri správnej implementácii môže byť odmena značná, plus sme požili aj čip FPGA, ktorý pracuje v spojení s DAC, aby sa zabezpečilo, že nedochádza k žiadnemu krížovému skresleniu a tým sa dosiahol extrémne koherentný, hladký a muzikálny zvuk. LCD obrazovka s rozlíšením 1600 x 1200 dpi, oscilátor Crytek, 7 nezávislých regulovaných napájacích zdrojov. Vstupy : USB/SD karty so vstavanou podporou NAS disku, Spotify Connect a Koaxiál a Optický DSD a PCM s frekvenciou 384 kHz alebo vyššou DMS-700 má tiež režim Pure Audio, časovač vypnutia, vylepšenú funkciu servera zoznamov skladieb a pridávanie interpretov a albumov do zoznamov skladieb a ďalšie!	€ 9 490	
SOURCE COMPONENTS		Reference Streamer / DAC - digitálny predvodník	
DMS - 800 Profesional version 	DMS-800 Professional (PV) je State Of the Art verzia a v Limitovanej edícii. DMS-800PV dosahuje najvyššie technické riešenie platformy CARY DMS. DMS-800PV má Referenčný analógový , hlbší, širší a hladší zvuk. DMS-800PV je schopný odhaliť skutočné nástroje v nahrávkach. Výsledkom je realistickejší zvuk. DMS-800PV má Full Duálny Mono dizajn. Každá jednotlivý stupeň má svoj vlastný 4-kanálový R2R (spínané rezistory) s prúdovým výstupom AK 4499EQ s celkovo 8 jednotlivých kanálov DACu, s plne symetrickými, duálnymi, diferenciálnymi obvodmi. Pre ideálne časovanie DMS-800PV obsahuje oscilátorové hodiny Crystek, dva samostatné stupne ovládača DSP, 14 skupín nezávislého regulovaného výkonu a dve nezávislé skupiny napájacích zdrojov s analógovou stupňovou reguláciou. The DMS-800PV má i 5" displej s vysokým rozlíšením. Má unikátny dizajn regulácie výkonu a digitálnych aj analógových obvodov. DMS-800PV je Roon Ready a MQA Certified a umožňuje streamovanie z TIDAL, Qobuz, Spotify, Spotify Connect, vTuner alebo zo súborov uložených v PC, SSD, alebo NAS. Má 3 porty USB-A na počúvanie z Harddiskov, SSD, USB, flash diskov a z SD karty. Vstup aptX™ HD a Výstup (výstup pre Bluetooth reproduktory alebo slúchadlá) , s Airplay. Pripojenie Ethernet, alebo Wi-Fi, 7-krokové voliteľné prevzorkovanie PCM TruBit™ na 768 kHz a voliteľná konverzia PCM na DSD s voliteľným 3-krokovým prevzorkovaním DSD. Digitálne vstupy : Koaxiál (x2), Optický (x1) a AES/EBU (x1). Výstupy : Koaxiál a Optical digital, Analog Out : RCA a XLR , OSO™ Reclocking, MU-MIMO, Wi-Fi a plný 3-voltový výstup , DO , Variabilné Ovládanie Hlasitosti pre priame pripojenie k zosilňovaču	17 990,€ AKCIA -25% 13490 € len na Vystavený kus	

HEADPHONE AMPLIFIERS		Slúchadlový zosilňovač	
	HH-1	Hybridný dizajn s elektrónkovým vstupným stupňom napájaným jednostranným MOSFET výstupným stupňom. Tieto MOSFETY boli vybrané, pretože majú zvukové vlastnosti veľmi podobné elektrónkam a celý zosilňovač pracuje plne v triede A na všetkých výstupných úrovniach. Pripojenie a ovládanie je mimoriadne jednoduché, je vybavené dvojicou vstupných RCA konektorov a dvojicou výstupov s priechodným konektorom, vypínačom a ovládačom hlasitosti. Predný panel z eloxovaného hliníka striebornej alebo čiernej farby.	€ 1 990
ACCESSORIES		PRÍSLUŠENSTVO	
	Programmable Universal Remote	Univerzálny diaľkový ovládač Cary Audio Design je plný funkcií. Dodáva sa štandardne s novým Cinema 12, ale možno ho použiť aj s akýmkoľvek existujúcim produktom Cary Audio. ŠPECIFIKÁCIE • • • 2,0-palcový farebný TFT LCD displej Volitelné menu / Sprievodca učením / Univerzálne diaľkové ovládanie 10 v 1 Vstavaná veľká knižnica kódov a funkcie učenia / S funkciou kalkulačky / Dátum a čas Celkom 56 tlačidiel / Prednastavené pre všetky kódy CARY IR diaľkového ovládača / Biele podsvietené tlačidlá	€ 359
	MA-300 Bias Meter	Analógový merač Biasu MA-300 zjednoduší postup nastavenia Bias na akomkoľvek elektrónkovom zosilňovači Cary Audio, aj iných elektrónkových amp. Udržiavanie správneho Biasu v elektrónkových zosilňovačoch je kľúčové pre optimálny výkon. Postupom času, ako sa elektrónky starnú a degradujú, sa Bias môže odchýliť od svojho ideálneho nastavenia, čo si vyžaduje pravidelné úpravy. MA-300 poskytuje okamžitý a presný údaj s jasne definovanou ručičkou, ktorá umožňuje jednoduché monitorovanie. Na rozdiel od tradičných multimetrov, MA-300 eliminuje starosti s výberom správnej stupnice, bez obavy z vybitých batérií – presne meria 0 – 300 miliampérov jednosmerného prúdu. Príbalený je 90-centimetrový kábel so 6,3mm Jack konektorom, čo umožňuje jednoduché pripojenie k zosilňovaču.	€ 199
	Cage Covers	Kryty sú perfektným doplnkom, ktorý pomáha chrániť elektrónky pred deťmi a domácimi zvieratami, alebo všeobecne pre extra ochranu! Naše kryty kliebok sú vyrobené z ocele a lakované rovnakou povrchovou úpravou ako šasi. Sú navrhnuté tak, aby sa dali nasadiť na celé šasi. Ohnuté okraje krytu kliebok sú podšité plstou, aby sa šasi neodieralo, ani nepoškriabalo. Kryty sú k dispozícii pre SLI-80HS, SLP-05, CAD-211FE a CAD-805RS. POZNÁMKA: Pre monoblokové zosilňovače sú potrebné dva kryty kliebok !	€ 495
	SLI-80HS SIDE PANELS	Volitelný pár drevených bočných panelov je k dispozícii v prevedení : orech, čerešňa a čierny jaseň.	€ 299
www.caryaudio.eu/ info@caryaudio.eu			