



**Antipodes K22** je novinka z apríla 2022 . K22 má identický výkonnostný modul /engine V5.1X, ako v K21, alebo druhý modul/engine v K50. Plus má pridaný modul taktovacích hodín R2i tiež identický ako Music server K50. To znamená že má k dispozícii digitálne výstupy i2S, S/PDIF, a v XLR AES3 ( AES / EBU 24Bit 192 kHz). Každý z dvoch modulov V5,1x a R2i je napájaný vlastným špeciálnym zdrojom HSL 80.1 K22 možno samostatne použiť, ako veľmi dobrý serverový prehrávač so Serverovými, aj Player/ Prehrávačovými aplikáciami. Pre hudobné „menšie“ knižnice (diskotéky) do 8TB.


K22 môže byť tiež použitý, ako čistý prehrávač/Player, na ktorom bežia iba Player aplikácie, v kombinácii s K41 s bežiacimi Serverovými aplikáciami. V kombinácii K22 + K41 dosiahne maximálny výkon, ako K50.

Kombo Music Serverov K41 + K22 je plnohodnotne identicky osadené, ako K50 aj so všetkými = identickými možnosťami digitálnych výstupov.


K22 s Reclockerom ponúka s plnou paletou digitálnych výstupov unikátny postup do HighEnd zvuku za cenu výrazne nižšiu ako K50, ale o niečo vyššiu, ako K21.

K22 umožňuje jednoduchý upgrade na najvyššiu úroveň, pridaním K41.


## Nasledujúce blokové schémy znázorňujú odporúčané použitia K22



Streamujte z externého Servera do Prehrávača K22 s pripojením s Reclocker na DAC cez Digitálne výstupy I2S, S/PDIF, AES3; (alebo s využitím USB výstupu).



K22 je možné prevádzkovať s aplikáciou Server App aj s aplikáciou Player a do vášho DACu bude dodávať vysoko kvalitný digitálny signál z Reclockeru, (alebo z USB výstupu)



Alebo, streamujte zo Servera K41 do Prehrávača K22 pre maximálny zvukový výkon.

### Možnosti použitia :

Vložte vlastný SSD disk až 8TB, alebo ho nechajte nainštalovať od svojho poskytovateľa  
Integrujte hudobné súbory umiestnené inde vo vašej sieti, z NAS, alebo externé SSD.

Nahrajte hudobné súbory odkiaľkoľvek vo vašej sieti, do NAS, alebo externých SSD.

Pridajte služby internetového streamovania.

Pripojte Externú CD mechaniku (K10, alebo od iných výrobcov), cez USB vstup, ripujte a importujte hudbu z vašich CD.

To všetko môže používateľ jednoducho nakonfigurovať tak, aby vytvoril jednu integrovanú hudobnú knižnicu, ktorá je k dispozícii pre všetky vybrané riešenia prehrávania.

Všetko môžete nastaviť a ovládať zo svojho PC, notebooku, tabletu alebo smartfónu.



### Pripojiteľnosť a Konektory K22

- 1) Slot pre disk 1 x 2,5" SSD
- 2) USB Audio 2.0 výstup
- 3) Femto Word Clock Master výstup
- 4) Digitálny výstup AES/EBU
- 5) Digitálny výstup S/PDIF BNC
- 6) Digitálny výstup S/PDIF RCA
- 7) 2x Digitálne výstupy I2S 1x HDMI / 1 x RJ45
- 8) USB3 vstup pre CD mechaniku
- 9) USB3 vstup pre externé Dátové nosiče (NAS)
- 10) Ethernet - Sieťový vstup RJ45
- 11) Video výstup Display Port (iba pre servis, bez video výstupu)
- 12.) Napájací konektor IEC

## Technické špecifikácie

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Chladienie a Šasi</b>            | pasívne, nehlučné, bez ventilátora<br>CNC opracované z Hliníkovej zliatiny                      |
| <b>Ethernetový výstup</b>           | NIE   |
| <b>USB audio výstup 2.0</b>         | - PCM na 32bit/768 kHz<br>- DoP na DSD256<br>- natívne DSD na DSD512                            |
| <b>S/PDIF výstup - na RCA a BNC</b> | - PCM na 24bit/192 kHz<br>- DoP na DSD64  |
| <b>Výstup AES3- na XLR</b>          | - PCM na 24bit/192 kHz<br>- DoP na DSD64  |
| <b>Výstup I2S - na HDMI</b>         | - PCM na 32bit/384 kHz<br>- DoP na DSD256<br>- Natívne na DSD512                                |
| <b>Voliteľné rozšírenie pamäte</b>  | - 1 pozícia SSD, bez použitia náradia<br>rýchla a jednoduchá inštalácia až 8 TB                 |
| <b>Dosky PCB</b>                    | V5.1X pre Player /prehrávač aplikácie<br>s použitím aj pre serverové aplikácie<br>R2i Reclocker |
| <b>Sieťové zdroje</b>               | vnútorné, 2 x HSL80.1   |
| <b>Sieťové pripojenie</b>           | IEC14 /C15 , prepínateľné medzi<br>- 110-120VAC 60Hz<br>- 220-240VAC 50Hz                       |
| <b>Šírka x Hĺbka x Výška</b>        | 445 mm x 370 mm x 78 mm   |
| <b>Hmotnosť</b>                     | 11,5 kg   |
| <b>Záruka</b>                       | 2 roky / 3 roky pri registrácii na web Antipodes  |