

















JEFF ROWLAND		www.jeffrowland.com	MOC s DPH
Preamplifiers		High End Predzosilňovače Stereo	EUR
C A P R I Phono Black 		High End Predzosilňovač s Phono amp Vstupy:2xXLR, 2+1 RCA, Výstupy: 1xXLR, 1xRCA, Cardas, DO, Rozmery: 67 x 350 x 157 mm AKCIA Pôvodná cena 3750,-€ Šasi vyfrézované z AL bloku 	3 290
C A P R I S II Silver 		Hi End Predzosilňovač Šasi vyfrézované z AL bloku Vstupy: 2xXLR, 2+1bypass RCA, Výstupy: 1xXLR, 1xRCA, Cardas, DO, 4,3kg, Rozmer:67 x 350 x 157 mm, Šasi vyfrézované z AL bloku 	3 790
C A P R I S II s DAC Silver 		Predzosil. s DAC -Vst:2xXLR, 2+1byp RCA, Výstupy: 1xXLR, 1xRCA, DO, 4,3 kg, Rozmer 67x 350 x 157 mm	4 390
C A P R I S II s Phono Silver		Predzosil. s Phono vst:2xXLR, 2+1byp. RCA, výst: 1xXLR, 1xRCA, DO, 4,3kg, 67 x 350 x 157 mm	4 190
C O R U S silver 		High End Predzosilňovač s oddeleným zdrojom Vstupy :4xXLR, 2xRCA, Výst: 2xXLR, 2x RCA, Monitor Out XLR/ RCA, Cardas, DO, na každom vstupe regulovateľná citlivosť, 12,7 kg, Rozmer: 99 x 394 x 312 mm, Šasi vyfrézované z AL bloku 	14 490
			

Mono Amps	High End Mono Koncové Zosilňovače	
<p>Model 925 Mono</p> 	<p>High End Monobloky - koncové zosilňovače s oddeleným zdrojom cena pár /4 ks Výkon :430 W/8Ω; 850 W/4Ω Vstupy : XLR, RCA, a BP Cardas Rozmery spolu: 419 x 394 x 413 mm , Šasi vyfrézované z AL bloku</p> 	<p>56 990</p>
<p>Model 725 Mono</p> 	<p>High End Mono koncové zosilňovače Výkon: 330 W/8Ω; 650 W/4Ω, 24,5kg Vstupy : XLR, RCA, a BP Cardas Rozmery:146 x 394 x 413 mm cena za pár Šasi vyfrézované z AL bloku</p> 	<p>29 990</p>
<p>Model 201 Mono</p> 	<p>High End Mono koncové zosilňovače Výkon :250 W/8Ω, 2x500 /4Ω, 6 kg, Vstupy : XLR, RCA, a BP Cardas Rozmery: 72 x 213 x 330 mm cena za pár AKCIA PC 5750,-€ Šasi vyfrézované z AL bloku</p> 	<p>4 990</p>
		

Stereo Amps	High End Stereo Koncové Zosilňovače	
<p>Model 825 Stereo</p> 	<p>High End Stereo koncový zosilňovač s oddeleným zdrojom Výkon: 2x400 / 8Ω, 2x750 / 4Ω, Vstupy : XLR, RCA, BP Cardas 73 kg, celkové rozmery spolu 419 x 394 x 413 mm Šasi vyfrézované z AL bloku</p>	<p>29 990</p>
<p>Model 625 Stereo</p> 	<p>High End Stereo koncový zosilňovač Výkon : 2x300 / 8Ω, 2x550 / 4Ω Vstupy : XLR, RCA, a BP Cardas , 24,5 kg, Rozmery: 146 x 394 x 413 mm Šasi vyfrézované z AL bloku</p> 	<p>15 490</p>
<p>Model 525 Stereo</p> 	<p>High End Stereo koncový zosilňovač Výkon : 2x250 W/8Ω, 2x500/4Ω, Bridge 1000 Watt/8 Ω, Vstupy :XLR, RCA, a BP Cardas 6,6 kg, Rozmery : 72 x 213 x 330 mm</p> 	<p>4 490</p>
<p>Model 125 Stereo</p> 	<p>High End Stereo koncový zosilňovač Výkon: 2x125/8Ω, 2x250/4Ω, Vstupy:XLR, RCA a BP Cardas, 3,5 kg, Rozmery : 68x348x190mm Šasi z AL bloku</p>	<p>2 890</p>
<p>Model 102 Stereo Silver</p> 	<p>High End Stereo koncový zosilňovač Výkon : 2x100/8Ω, 2x200/4Ω, Vstupy :XLR, RCA a BP Cardas 3,4 kg, Rozmery : 68 x 348 x 190mm Šasi vyfrézované z AL bloku</p>	<p>1 990</p>
<p>Model 102 Stereo Black</p> 	<p>High End Stereo koncový zosilňovač Výkon :2x100/8Ω, 2x200/4Ω, Vstupy : XLR, RCA a BP Cardas , 3,4 kg, Rozmery : 68 x 348 x 190mm Šasi vyfrézované z AL bloku</p> 	<p>1 990</p>

Integrated Amps	Integrovaný Zosilňovač	
<p>Continuum Series 2</p> 	<p>High End Integrovaný zosilňovač Výkon : 2 x400 W /8 Ω, 800 W/4Ω Vstupy : 2 xXLR 2 x RCA, 1x Bypas RCA, Výstupy : 1 xXLR, RCA, BP Cardas , 15,9 kg Rozmery : 135 x 394 x 380 mm</p> 	<p>8 990</p>
<p>Continuum Series 2 s DAC</p>	<p>Integrovaný zosilňovač s DAC 2 x400 W /8 Ω, 800 W/Ω Vstupy : 2 xXLR 2 x RCA, 1x Bypas RCA, Výstupy : 1 xXLR, RCA, BP Cardas 16 kg R.135 x 394 x 380 mm</p>	<p>9 590</p>
<p>Continuum Series 2 s Phono</p>	<p>Integrovaný zosilňovač s Phono Amp 2 x400 W /8 Ω, 800 W/Ω Vstupy : 2 xXLR 2 x RCA, 1x Bypas RCA, Výstupy : 1 xXLR, RCA, BP Cardas 16 kg 135 x 394 x 380 mm Šasi vyfrézované z AL 2-3 cm dosiek</p>	<p>9 490</p>
High End D / A Converter		
<p>Aeris DAC</p> 	<p>D / A Converter 24bit /352,8 kHz Input : 1x USB 24Bit /44,1kHz,48, 88,2; 96 kHz 1x Toslink (Optic) 24Bit/11-192 kHz 1x Coax (RCA) 24Bit/11-192 kHz Out : 1 pár XLR; 1 pár RCA 11 kg, R :61 x 394 x 294 mm Šasi vyfrézované z AL bloku</p> 	<p>9 490</p>
Accesories: Power Hub , Aktívny zdroj		
<p>PSU</p>	<p>Power Storage Unit</p>	<p>7 990</p>
<p>PC-1</p>	<p>Power Factor Correction modul, aktívny výkonový zdroj</p>	<p>1 650</p>

Okrem čiernej verzie CAPRI a Modelu 102 je k dispozícii výhradne strieborne brúsené Aluminium

