










<b>JEFF ROWLAND</b>		<a href="http://www.jeffrowland.com">www.jeffrowland.com</a>	MOC s DPH
<b>Preamplifiers</b>		<b>High End Predzosilňovače Stereo</b>	<b>EUR</b>
<b>CAPRI S II Silver</b>		Hi End Predzosilňovač Šasi vyfrézované z AL bloku Vstupy: 2xXLR, 2+1bypass RCA, Výstupy: 1xXLR, 1xRCA, Cardas, DO, 4,3kg, Rozmer:67 x 350 x 157 mm, Šasi vyfrézované z AL bloku 	4450 Na sklade v HC
<b>CAPRI S II s DAC Silver</b>		Predzosil. s DAC -Vst:2xXLR, 2+1byp RCA, Výstupy: 1xXLR, 1xRCA, DO, 4,3 kg, Rozmery : 67x 350 x 157 mm	5 250
<b>CAPRI S II s Phono Silver</b>		Predzosil. s Phono vst:2xXLR, 2+1byp. RCA, výst: 1xXLR, 1xRCA, DO, 4,3kg, 67 x 350 x 157 mm	4 990
<b>CAPRI S II s Phono HP Silver</b>		Predzosil. s Phono HP vst:2xXLR, 2+1byp. RCA, výst: 1xXLR, 1xRCA, DO, 4,3kg, 67 x 350 x 157 mm	5 950
<b>CORUS / PSU Silver</b>		High End Predzosilňovač s oddeleným zdrojom Vstupy :4xXLR, 2xRCA, Výst: 2xXLR, 2x RCA, Monitor Out XLR/ RCA, Cardas, DO, na každom vstupe regulovateľná citlivosť, 12,7 kg, Rozmer: 99 x 394 x 312 mm, Šasi vyfrézované z AL bloku 	25 990
			

Mono Amps	High End Mono Koncové Zosilňovače	
<p><b>Model 925 Mono</b></p> 	<p>High End Monobloky - koncové zosilňovače s oddeleným zdrojom                      cena pár /4 ks                      Výkon :430 W/8Ω; 850 W/4Ω Vstupy : XLR, RCA, a BP Cardas                      Rozmery spolu: 419 x 394 x 413 mm , Šasi vyfrézované z AL bloku</p> 	<p>71 990</p>
<p><b>Model 725 S2 Mono</b></p> 	<p>High End Mono koncové zosilňovače                      Výkon: 330 W/8Ω; 650 W/4Ω, 24,5kg                      Vstupy : XLR, RCA, a BP Cardas                      Rozmery:146 x 394 x 413 mm cena za pár                      Šasi vyfrézované z AL bloku</p> 	<p>39 990</p>
<p><b>Model 201 Mono</b></p> 	<p>High End Mono koncové zosilňovače                      Výkon :250 W/8Ω, 2x500 /4Ω, 6 kg,                      Vstupy : XLR, RCA, a BP Cardas                      Rozmery: 72 x 213 x 330 mm                      Šasi vyfrézované z AL bloku Cena je za pár                      . Na Sklade - AKCIA - 35 % z MOC 5750,- €</p> 	<p><b>5750</b>  <b>AKCIA</b>  <b>- 35 %</b>  <b>= 3740,</b></p>
		

Stereo Amps	High End Stereo Koncové Zosilňovače	
<p><b>Model 825 Stereo</b></p> 	<p>High End Stereo koncový zosilňovač s oddeleným zdrojom                      Výkon: 2x400 / 8Ω, 2x750 / 4Ω,                      Vstupy : XLR, RCA, BP Cardas 73 kg,                      celkové rozmery spolu 419 x 394 x 413 mm                      Šasi vyfrézované z AL bloku a dosiek</p>	<p>37 900</p>
<p><b>Model 625 S2 Stereo</b></p> 	<p>High End Stereo koncový zosilňovač                      Výkon : 2x300 / 8Ω, 2x550 / 4Ω                      Vstupy : XLR, RCA, a BP Cardas , 24,5 kg,                      Rozmery: 146 x 394 x 413 mm                      Šasi vyfrézované z AL bloku</p> 	<p>18 900</p>
<p><b>Model 525 Stereo</b></p> 	<p>High End Stereo koncový zosilňovač                      Výkon : 2x250 W/8Ω, 2x500/4Ω, Bridge 1000 Watt/8 Ω,                      Vstupy :XLR, RCA, a BP Cardas                      6,6 kg, Rozmery : 72 x 213 x 330 mm</p> 	<p>5190                      Na sklade                      v HC</p>
<p><b>Model 125 Stereo</b></p> 	<p>High End Stereo koncový zosilňovač                      Výkon: 2x125/8Ω, 2x250/4Ω, Vstupy:XLR, RCA a BP Cardas, 3,5 kg, Rozmery : 68x348x190mm                      .....Šasi z AL bloku</p>	<p>3 490</p>
<p><b>Model 102 Stereo Silver</b></p> 	<p>High End Stereo koncový zosilňovač                      Výkon : 2x100/8Ω, 2x200/4Ω, Vstupy :XLR, RCA a BP Cardas 3,4 kg, Rozmery : 68 x 348 x 190mm                      Šasi vyfrézované z AL bloku</p>	<p>1990                      Na sklade                      v HC</p>
<p><b>Model 102 Stereo Black</b></p> 	<p>High End Stereo koncový zosilňovač                      Výkon :2x100/8Ω, 2x200/4Ω, Vstupy : XLR, RCA a BP Cardas , 3,4 kg, Rozmery : 68 x 348 x 190mm                      Šasi vyfrézované z AL bloku <b>Na sklade</b></p> 	<p>1 990</p>

Integrated Amps	Integrovaný Zosilňovač	
<p><b>Continuum S2 Series 2</b></p> 	<p>High End Integrovaný zosilňovač                      Výkon : 2 x400 W /8 Ω, 800 W/4Ω                      Vstupy : 2 xXLR 2 x RCA, 1x Bypas RCA,                      Výstupy : 1 xXLR, RCA, BP Cardas , 15,9 kg                      Rozmery : 135 x 394 x 380 mm</p> 	<p>10 790</p>
<p><b>Continuum S2 Series 2 s DAC</b></p>	<p>Integrovaný zosilňovač s DAC                      2 x400 W /8 Ω, 800 W/Ω Vstupy : 2 xXLR 2 x RCA,                      1x Bypas RCA, Výstupy : 1 xXLR, RCA, BP Cardas                      16 kg R.135 x 394 x 380 mm</p>	<p>11 590</p>
<p><b>Continuum S2 Series 2 s Phono</b></p>	<p>Integrovaný zosilňovač s Phono Amp                      2 x400 W /8 Ω, 800 W/Ω Vstupy : 2 xXLR 2 x RCA,                      1x Bypas RCA, Výstupy : 1 xXLR, RCA, BP Cardas                      16 kg 135 x 394 x 380 mm                      Šasi vyfrézované z AL 2-3 cm dosiek</p>	<p>11 390</p>
<p><b>Continuum S2 Series 2 s Phono HP</b></p>	<p>Integrovaný zosilňovač s Phono Amp HP                      2 x400 W /8 Ω, 800 W/Ω Vstupy : 2 xXLR 2 x RCA,                      1x Bypas RCA, Výstupy : 1 xXLR, RCA, BP Cardas                      16 kg 135 x 394 x 380 mm                      Šasi vyfrézované z AL 2-3 cm dosiek</p>	<p>12 290</p>
<p><b>DAEMON</b></p> 	<p>Super Integrovaný zosilňovač s DAC 24/192 a DSD                      2 x1500 W /8 Ω; 2500 W/ 4Ω ; Dotykový Display                      18 x13 cm; Vstupy : 3 xXLR, 2 x RCA,1x Bypas RCA .                      Výstupy : 1 xXLR, RCA; 2 páry BP Cardas Digital                      Vstupy : AES /EBU , TosLink, Coax, USB. HDMI,                      WiFi Phono MM/MC na Dopyt. DO, 45 kg                      235 x 445 x 438 mm Šasi vyfrézované z AL bloku</p>	<p>46 500</p>
	<p><b>High End D/A Converter</b></p>	
<p><b>Aeris DAC</b></p> 	<p>D / A Converter 24bit /352,8 kHz                      Input : 1x USB 24Bit /44,1kHz,48, 88,2; 96 kHz                      1x Toslink (Optic) 24Bit/11-192 kHz                      1x Coax (RCA) 24Bit/11-192 kHz                      Out : 1 pár XLR; 1 pár RCA                      11 kg, R :61 x 394 x 294 mm                      Šasi vyfrézované z AL bloku</p> 	<p>11 990</p>
	<p><b>Accesories: Power Hub , Aktivný zdroj</b></p>	
<p><b>PSU</b></p>	<p>Power Storage Filter</p>	<p>9 700</p>
<p><b>Okrem čiernej verzie CAPRI a Modelu 102 je k dispozícii výhradne strieborne brúsené Aluminium</b></p>		



**DAEMON**  
 1500 W SUPER INTEGRATED

**FEATURES**

- 1500W Dual Mono
- Isolated Digital and Analog Power Supplies
- Machined 6061-T6 Aluminum Chassis
- 7" x 5" (178 x 127 mm) Touch Screen Interface
- Precision Weighted Volume Bezel
- XLR + RCA Direct Power Amplifier Inputs
- XLR + RCA Preamp Line Outputs
- Isolated Headphone Amplifier and Output Jack
- All Audio Inputs Transformer Coupled
- BTLE (BlueTooth Low Energy) Remote
- Digital Inputs 44.1 kHz - 192 kHz\*
- DSD Compatible
- Dual Loudspeaker Outputs
- Updatable Firmware via Dedicated USB Port
- Auto-ranging AC Mains Voltage 85 V - 265 V AC
- HDMI Plug-in Module (optional)
- WiFi Streaming Module (optional)
- MC/MM Phono Module (optional)

**SPECIFICATIONS**

Max. Power Output, 8 Ω	1500 W
Max. Power Output, 4 Ω	2500 W
Frequency Response, -3 dB, 8 Ω	10 Hz - 70 kHz
THD+N (20 Hz - 20 kHz)	< 0.05%
Intermodulation Distortion (CCIF) 18 kHz +19 kHz, 10 W, 8Ω	0.001%
Peak Output Current	30 A
Absolute Phase	Non-Inverting
Analog Inputs	3x RCA Unbalanced 2x XLR Balanced
Digital Inputs	2x RCA SPDIF 2x BNC SPDIF 1x AES/EBU 1x USB / DSD 3x TOSLINK
Volume Control Range	99.5 dB
Weight	99 lbs / 45 kg
DIMS (h/w/d)	9.25" x 17.5" x 17.25" 235 x 445 x 438 mm

\* TOSLINK 44.1 kHz - 96 kHz

For sales and distribution information visit [jeffrowland.com](http://jeffrowland.com)

Preliminary specifications. Subject to change without notification.

All Rights Reserved © Copyright 2015 Jeff Rowland Design Group.