



<b>LEGACY Audio</b>		<a href="http://legacyaudio.com">legacyaudio.com</a>	CENA s DPH za pár / set
High End		reprosústavy	Prevedenie
			EUR
 <p style="text-align: center;">INTRODUCING... <b>AERIS</b> BEST SOUND (HIGHEST VALUE) AT ROCKY MOUNTAIN AUDIO FEST - ROBERT HARLEY EDITOR, THE ABSOLUTE SOUND</p>			
<b>AERIS</b> s Procesorom Xilica Wavelaunch XP 	<b>Poloaktívne HighEnd reprosústavy s Procesorom Xilica Wavelaunch XP</b> 4.5 pásma, s DSP 24 bit procesor Xilica, 6 reproduktorov + 1 pasív radiátor, Dual AIR Motion AMT Heil 1x 2,5 cm supervýškač 1x 10cm výškač 1 x 20cm stred. Potiahnutý Titánom Accordion Edge 1x25 cm stredobas, Accordion Edge 2 x 30 cm Bas repro, sústružená Aluminium membrána, liaty AL kôš nový Neodymium magnet. pohon Impedancia : 4 Ohm Citlivosť 95,4 dB Frekv. rozsah: 16 Hz- 30kHz /+2 dB Zosilňovač: ICE- Power 2x 500 Watt Doporučený výkon zosil.60-500 Watt Hmotnosť 90 kg / kus Rozmery :147,5 x 37 x40,6 cm Obsahuje Room Correction Procesor 24-bit DSP s XLR Analogovými vstupmi a výstupmi a Digitál USB a RS 232 Vstupmi . XLR - 2 páry Analogové Vstupy XLR - 4 páry Analogové Výstupy USB In/Out pre programovanie s PC, In/Out RS 232 . 30 Pamätí nastavenia. Predvolené sú 4/5 Pamätí. Možnosť individuálneho nastavenia/ prispôbena korekcií pre miestnosť v profesional level . <b>Predné sieťky magnetické na objednávku Cena: 990,- Eur</b>	<b>STANDARD</b> Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	29 990
		<b>PREMIUM</b> Palisander Čierny Lak Perla Kučeravý Javor s Walnut lemom Sapele Pommele Copper (na foto) S.P. Cabernet	32 590
		<b>EXOTIC</b> Očkový javor Oliva- Ash Burl Black al. White Gloss Klavírny lak	34 090
		 	
<b>WAVELET II upgrade .</b> Možnosť objednávky s Procesorom Wavelet ( súčasťou modelu V a VALOR). Pozri technický popis na model V. Rátaj : Cena AERIS (Standard / Premium / Exotic) + Wavelet Doplatok		plus	6 790
<b>AERIS s Wavelet II</b>	Predzosilňovač s DO - DAC 24bit / 96 /192kHz - Crossover / Digitálna výhybka - IQ / EQ Room Correction Processor System 56 bits Bohmer Audio	Standart	36 790
<b>AERIS s Wavelet II</b>	detto 	Premium	39 380
<b>AERIS s Wavelet II</b>	detto	Exotic	40 880
<b>Predná sieťka magnetická</b>			990

<b>LEGACY Audio</b>		<a href="http://legacyaudio.com">legacyaudio.com</a>	Cena s DPH za pár / set	
<b>High End / Profesional</b>		<b>reprosústavy</b>	<b>EUR</b>	
Legacy Theater Tower		Tieto monumentálne reprosústavy sú kombináciou dvoch modelov Legacy : Focus SE a Aeris. Repro osadenie je identické s Focus SE, ale doplnené o ICE Power zosiľovače 500 watt na kanál pre basovú sekciu a Digitálnym procesorom Xilica, ako v modely Aeris. Výkon odporúčaného externého zosiľovača pri citlivosti 95 dB začína od 30 Watov. Pomer "cena / kvalitatívny výkon", je na tak vysokej úrovni, že nie je možné sa mu vyrovnat' produktom žiadnej konkurenčnej značky ani s dvojnásobnou cenovkou. Vysoké sú 178 cm bez podstavca, hĺbka nepravidelne päťbokej skrine je 12 až 27 cm a umiestnenie je možné k stene, alebo do priestoru. Možnosť individuálnej úpravy frekvenčnej krivky s Digitálnym EQ, pre každú miestnosť robí tieto reprosústavy univerzálnym, ako schopnosťou prispôsobenia, tak typickou vlastnosťou Legacy reprodukovať kompletnú žanrovú šírku hudobnej produkcie s audiofilskou presnosťou a pritom vťahujúcou muzikálnosťou. Model Legacy Theater Tower plne zodpovedá svojmu názvu schopnosťou priniesť "Live Theater concert" do našich obývačiek .	Prevedenie	
	<b>Theater Tower + Xilica XP</b>	4 pásmové Profesionálne a HighEnd poloaktívne reprosústavy s digitálnou výhybkou, Equalizérom s Room Correction DSP - Xilica 24 bit Wavelaunch procesor. Dual AIR Motion AMT Heil : 1x 2,5 cm výškač 1x 10cm stredový; 2x18 cm stredobas, Rohacell / silver Carbon 2x 30cm Bas, repro, Liaty kôš, AL membrána, Neodymium magnet Impedancia : 4 Ohm Citlivosť 95 dB Frekv. rozsah: 18 Hz- 30kHz +/-3 dB Interný Zosiľovač ICE Power 500 Watt pre každý kanál Doporučený výkon zosiľovača pre pasívnu sekciu 30-300 Watt Hmotnosť : 90 kg / kus Rozmery : v198 x š37 x h27 cm Balenie Obsahuje externý Room Correction Procesor 24-bit DSP, XLR - 2 páry Analogové Vstupy XLR - 4 páry Analogové Výstupy USB In/Out pre programovanie s PC, In/Out RS 232 . 30 Pamätí nastavenia. Predvolené sú 4 Pamäte + Možnosť individuálneho profesionálneho nastavenia korekcií pre miestnosť a polohu v nej .	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	19 990
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper,(na foto) Cabernet	21 490	
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak	22 590	
	<b>WAVELET II upgrade</b> . Možnosť objednávky s Procesorom Wavelet ( súčasťou modelu V a VALOR). Pozri technický popis na model V. <b>Rátaj : Cena TT (Standard / Premium / Exotic) + Wavelet II Doplatoč</b>	plus	6 790	

# Legacy VALOR s Wavelet II



Aktívne 4 pásmové reproduktory v kategórii State of the Art, s Legacy Wavelet Processorom.  
Model V je 4 pásmový systém s riadeným akustickým poľom s Frekvenčne a časovo optimalizovanou doménou.  
Počet reproduktorov : 8 + 3 ambient + 2 pasívne radiatory  
Výškový repro : Dual AIR Motion AMT Heil / Legacy : 2 ks x 10 cm  
1,5" (3,8 cm) Stred. repro  
14"/ 35,5 cm Carbon/pulp Stredobas  
2 x 14" (35,5cm) Carbon/pulp bas  
2 x 12" (30cm) subwoofer repro,  
Aluminium membrána, liaty AL kôš  
Neodymium magnety, 3" duálne č vrstvé cievky  
+ 2 pasívne zadné 12" radiatory,  
Impedancia : 4 Ohm  
Citlivosť : 100,5 dB  
Frekv. rozsah: 16 Hz- 30kHz /+2 dB  
4 Zosilňovače IcePower pre kanál :  
Subbas 1 kW , Bass 750W ,  
Stred 500W , Ambient 500W  
Doporučený výkon zosilňovača pre výšky : vyšší ako 60 Watt  
Hmotnosť : 130 kg / kus  
Rozmery : 170 x 41,3 x 46cm  
Legacy Wavelet Procesor obsahuje 4 komponenty v jednom šasi :  
1) DSP Room Correction Procesor s 56 bits depth / 96 kHz , s Mikrofonom  
2) Crossover Digitálny 4 pásmový pre frekvenčnú a časovú korekciu,  
3) Predzosilňovač s Analogovými Vstupmi : 2 x XLR , 2 x RCA , Výstupy pár : 4 x XLR , 4 x RCA  
4) DAC , D/A Prevodník Digital  
Vstupy : USB , TosLink , SPDIF/ RCA  
**Súčasťou Valor je Wavelet II**  
**CENA za pár s procesorom**

Jedna cena pre všetky farebné prevedenia :  
**STANDARD**  
Cherry Čierny  
dub Svetlý dub  
Orech / Walnut  
  
**PREMIUM**  
Palisander Čierna  
Perla lak  
Kučeravý Javor s  
Walnut lemom,  
Sapele Pommele  
Copper ,  
S.P. Cabernet

104 990

Legacy VALOR spolieha na elegantný dizajn, ktorý skrýva mimoriadny arzenál nových technológií. S výškou 170cm a hmotnosťou 130 kg využíva VALOR 56 bitový procesor a interný výkon 4 zosilňovačov 2750 wattov na kanál a reprodukuje aj najdynamickejšie výkony s bezprecedentnými detailami. Pokrok je spojený s úsilím hlavného inžiniera spoločnosti Legacy, Billom Dudlestonom a Berntom Böhmerom z Böhmer Audio zo Švédska. Zatiaľ čo zvukové výsledky sa môžu zdať magické, sú sumarizáciou 34 ročných skúseností Dudlestona v oblasti rekonštrukcie zvukového poľa a Böhmerových vysoko sofistikovaných matematických algoritmov. Spoločne vyvinuli procesor WAVELET , ktorý rieši problémy priestorovej rezonancie a digitálnej drsnosti, zatiaľ čo nová technológia Stereo Unfold odhaľuje skryté vrstvy informácií, znovuzobrazením dôležitých priestorových a harmonických detailov a faktov inak stratených pri prehrávaní. Systém VALOR, ako celok je o akustickom riadení a ubezpečuje, že bočné a vertikálne informácie o nahrávaní sa objavujú v správnej časovej osi. V dvojstupňovom procese algoritmus Correction Room vyčistí nechcené odrazy z podlahy, stropu a stien vašej miestnosti, čím umožňuje algoritmu Stereo Unfold obnoviť vektory zakódované v informáciách L / R. Výsledkom je jasnejší zvuk s väčšou hĺbkou scény jej šírkou, hĺbkou a otvorenejší a priestrannejší zvukový stôl. Lokalizácia je presnejšia, pretože každý umelec má svoj vlastný rozmerový priestor. Zvukové farby sú bohatšie a to sa ľahko preukazuje náročnými zvukovými charakteristikami saxofónu. Pri pumpovaní pedálu hi-hat môžete takmer cítiť prúd vzduchu, ktorý smeruje von. Počúť metličky ako čistia v kruhu činelu a kopák má ťah od podlahy. Harmónia vokálov a strunové nástroje sú také prirodzené, že stereo prehrávanie sa porovnáva s realitou. Zobrazenie zvukovej reality je viac než pozoruhodné.





# Legacy V s Wavelet II



**Poloaktivné 4 pásmové reproduktory v kategórii State of the Art , s Wavelet II Procesorom.** Model

V je 4 pásmový systém s riadeným akustickým poľom s Frekvenčne a Časovo optimalizovanou doménou. Počet reproduktorov : 8 + 3 pasívne radiatory

Výškový repro : Dual AIR Motion AMT Heil / Legacy : 2 ks x 10 cm  
2 x 6" (15 cm) Stred. repro , Dipolar  
2x 14" (35 cm) Stredobasy, Dipolar,  
1 x 30 cm Bas repro, sústružená  
Aluminium membrána, liaty AL kôš  
Neodymium magnetický pohon  
1 x 30 cm SubBas repro (Detto)  
+ 3 pasívne zadné 10" radiatory,

Impedancia : 4 Ohm

Citlivosť : 98 dB

Frekv. rozsah:16 Hz- 30kHz +/-2 dB

Zosilňovač pre Bass sekciu :

ICE Power 1400 Watt / kanal

Doporučený výkon zosil. 30-500 W

Hmotnosť : 100 kg / kus

Rozmery :183 x 47,6 x48,3cm

Legacy Wavelet Procesor obsahuje 4 komponenty v jednom šasi :

1) DSP Room Correction Procesor s 56 bits depth / 96 kHz, Mikrofon

2) Crossover Digitálny 4 pásmový pre frekvenčnú a časovú korekciu,

3) Predzosilňovač s Analogovými

Vstupmi : 2 x XLR, 2 x RCA , Výstupy pár : 4 x XLR , 4 x RCA

4) DAC , D/A Prevodník Digital

Vstupy USB, TosLink, SPDIF/ RCA

**CENA za pár s procesorom.**

**Predné sieťky magnetické na objednávku !**

STANDARD  
Cherry Čierny  
dub Svetlý dub  
Orech / Walnut

76 990

PREMIUM  
Palisander Čierna  
Perla lak  
Kučeravý Javor s  
Walnut lem  
Sapele Pommele  
Copper, Cabernet

76 990

EXOTIC  
Očkový javor  
Oliva- Ash Burl  
Black, White Gloss,  
Klavírny lak

76 990





Hodnotenia Recenzentov z HE show RMAF: "You want Diana Krall in your listening room? I've heard systems that can weave that illusion quite compellingly. But an electrified Bob Dylan. Abig band like Bassie or Ellington , or heaven forbid, a full-scale orchestra? That's a much hardertrick. It takes something different to pull that off. Something like the Legacy V. "The Legacy V is the Best of Show!" - James Darby, Stereo Mojo ;  
- "I saw it. I heard it.This is it. Welcome to the top!" -Tom Richard;  
- "I was completely distracted by the insanely real textures slapping and thrumming out of an upright double-bass." "In the expensive category of best sounding systems, it was a bit of a mismatch, price-wise, between the not cheap but great sounding Legacy V speakers and the crazy expensive Focal Grand Utopia (\$195,000 a pair). Either of these systems is "to die for!" - Don Disbennett, Secrets of Home Theater & HiFi  
- "Every now and again, your friends surprise you. And not in a "hey, is that a head in your fridge?" kind of a way. More in a "hey, did you just just add a president to Mt Rushmore?" kind of way." - Scot Hull, The Audio Traveler - - "Legacy Audio V is a Stunner. It dropped my seat somewhere in the first three rows of a concert. Holy cow." - Scot Hull, The Audio Traveler / - "Really excellent imaging." Mike Davis, Audio Federation;

High End		reprosústavy	Prevedenie	Cena EUR za pár
<b>FOCUS XD poloaktívne</b> 	<b>Polo Aktívne reprosústavy s Procesorom Xilica a 750 Watt Amp pre basové pásmo.</b> Identické s FOCUS SE 4 pásma, 6 reproduktorov, 1x výška 2,5cm, Heil ribbon, Kapton 1x 8cm stredový, Heil ribbon Kapton 2x18 cm stredobas, Rohacell / silver Carbon 30cm Bas, repro, Aluminium 4 Ohm, Citlivosť 95,4 dB, 18 Hz- 30kHz /+-2 dB, Doporučený výkon zosil. 10-500 Watt 82 kg, Rozmery : 142x33x40 cm <b>FOCUS XD + Interný Zosilňovač 750 W na kanál + Processor Xilica</b>		<b>STANDARD</b> Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	19 850
			<b>PREMIUM</b> Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	21 390
			<b>EXOTIC</b> Očkový javor Oliva- Ash Burl Black White Gloss, Klavírny lak	22 990
<b>FOCUS SE</b> 	4 pásma, 6 reproduktorov, 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x 8cm stredový Heil ribbon Kapton 2x18 cm stredobas, Rohacell / silver Carbon 2x 30cm Bas, repro, Aluminium 4 Ohm, Citlivosť 95,4 dB, 18 Hz- 30kHz /+-2 dB, Doporučený výkon zosil. 10-500 Watt 80 kg, 142x33x40 cm,		<b>STANDARD</b> Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	16 790
			<b>PREMIUM</b> Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	18 350
			<b>EXOTIC</b> Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	19 890
<b>SIGNATURE SE</b> 	4 pásma, 5 reproduktorov, 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x 8cm stredový, Heil ribbon ,Kapton 1x18 cm stredobas, Rohacell silver Carbon 2x 25cm Bas, repro, Aluminium 4 Ohm, Citlivosť 92 dB, 22 Hz- 30kHz /+-2 dB, Doporučený výkon zosilňovača 10-300 Watt, 48 kg, 120x30x35 cm		<b>STANDARD</b> Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	12 990
			<b>PREMIUM</b> Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	13 690
			<b>EXOTIC</b> Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	15 250
<b>CLASSIC HD</b> 	3 pásma, 4 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x18 cm stredobas, rohacell / silver Carbon 2x 20,3cm Bas, repro, Rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 94 dB, 32 Hz- 30kHz /+-2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-300 Watt 38 kg, 112x27x33 cm,		<b>STANDARD</b> Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	9 490
			<b>PREMIUM</b> Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	9 990
			<b>EXOTIC</b> Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	11 550



<p><b>EXPRESSION</b></p> 	<p>2,5 pásma, 3 reproduktory 1x výška 2,5cm, Spiral neo ribbon 1x20,3 cm stredobas, fazový záves Carbon 1x 20,3cm Bas repro, Carbon 4 Ohm, Citlivosť 94 dB, 38 Hz- 30kHz/ +/-2 dB, Doporučený výkon zosil. 10-250 Watt 30,6 kg, 98x27,4x27,4 cm</p>	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	<p>6 150</p>
<p><b>STUDIO HD</b></p> 	<p>2 pásma, 2 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x20,3 cm stredobas, Carbon fiber 4 Ohm, Citlivosť 93 dB, 41 Hz- 30kHz/ +/-2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-200 Watt 12,7 kg, 33x27,4x27,4 cm</p>	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	<p>2 890</p>
<p><b>CALIBRE</b></p> 	<p><b>Super Monitor</b> s malými rozmermi, ale s rozlíšením, frekvenčným a dynamickým rozsahom stĺpových sústav 3 pásma, 3 reproduktory 1x Výškový repr. 10cm AMT 1x 19 cm Stredobas, Titan kompozit 1x 20 cm Bas 2x 20 cm Pasívny radiátor 4 Ohm, Citlivosť 92,5 dB, 38 Hz- 30kHz/ +/-2 dB, Doporučený výkon zosil.15-400 Watt Rozmery :41,3x 25,4x 38,74 cm Hmotnosť : 22,5 kg / kus <b>Predné sieťky magnetické na objednávku</b> <b>Cena: 990,- Eur</b></p>	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	<p>8 470</p>
<p><b>CALIBRE XD</b></p> 	<p><b>Poloaktívna 3 pásmová reprosústava s Xilica Procesorom 3 reproduktory, zabudovaný 500 W zosilovač + Xilica Procesor</b> 1x Výškový repr. 10cm AMT 1x 19 cm Stredobas, Titan kompozit 1x 20 cm Bas 2x 20 cm Pasívny radiátor 4 Ohm, Citlivosť 92,5 dB, 38 Hz- 30kHz/ +/-2 dB, Doporuč.výkon zosil.15-400 Watt Rozmery :41,3x 25,4x 38,74 cm Hmotnosť : cca 25 kg / kus Polo Aktívna verzia je parametrami identická - Plus integrovaný zosilňovač 500 Watt na kanál pre basovú sekciu a Xilica Processor . Ideálne pre Profi štúdiá a náročné audio aplikácie pre dosiahnutie veľkého Soundstage v kompaktnej skrini (Na foto zadný panel štandardnej pasívnej verzie ) <b>Predné sieťky magnetické na objednávku Cena: 560,- Eur</b></p>	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	<p>10 490</p>
		<p>PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper a Cabernet</p>	<p>9 060</p>
		<p>EXOTIC Očkový javor Olíva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p>	<p>10 250</p>
		<p>PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper a Cabernet</p>	<p>11 090</p>
		<p>EXOTIC Očkový javor Olíva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p>	<p>12 290</p>

Reproduktry na stenu aj na zabudovanie do stien a stropu			MOC s DPH cena za pár
<b>SILHOUETTE</b> 	<b>ON / IN WALL</b> 	3 pásma, 3 reproduktory, 1 pasív radiátor, Vyžarovacie uhly : 60° Horizontálne, 45° Vertikálne 1 x 10 cm Air Motin Trasformer 1 x 18 cm stredobas, Silver Grafit 1 x 25 cm Bas repro, 1 x 25 cm pasív radiátor 4 Ohm, Citlivosť 92 dB, 42 Hz- 28 kHz /+2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-200 Watt Vx Š x H : 93 x 39,4 x 11,5 cm 22 kg Zabudovateľné aj do steny Cena za pár	<b>STANDARD</b> Cherry, Čierny dub, Svetlý dub, Orech / Walnut 6 780
			<b>PREMIUM</b> Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lemom Sapele Pommele Copper, Cabernet 7 550
			<b>EXOTIC</b> Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak 8 290
<b>PIXEL</b> 	<b>ON / IN WALL</b>	Reprosústavy usporiadané k inštalácii na stenu, alebo zabudovanie do steny /stropu pre Stereo a Surround aplikácie 2 pásma, 2 reproduktory, basreflex 1 x 10 cm Air Motin Trasformer 1 x 18 cm stredobas, Silver Grafit 4 Ohm, Citlivosť 92 dB, - Hz- 28 kHz /+2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-200 Watt Vx Š x H : 48 x 42,3 x 13,4 cm 14 kg Zabudovateľné aj do steny Cena za pár	<b>STANDARD</b> Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut 3 890
			<b>PREMIUM</b> Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lemom Sapele Pommele Copper, Cabernet 4 130
			<b>EXOTIC</b> Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavír. lak 4 480
<b>SILHOUETTE CENTER</b> 		2 pásma, 3 reproduktory, 2 x pasív radiátor Vyžarovacie uhly : 60° Horizontálne, 45° Vertikálne 1 x 10 cm Air Motin Trasformer 2 x 18 cm stredobas, Silver Grafit 2 x 20,3 cm pasív radiátor 4 Ohm, Citlivosť dB, Hz- 28 kHz /+2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-250 W 25,2 kg, 109,3 x 25 x 11,5 cm Zabudovateľné aj do steny Cena za kus	<b>STANDARD</b> Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut 3 390
			<b>PREMIUM</b> Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lemom 3 770
			<b>EXOTIC</b> Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss Klavírny lak 4 160





<b>CENTER reprosústavy</b>			<b>MOC s DPH cena za kus</b>
<b>MARQUIS XD</b> 	3 pásma, 4 reproduktory 1x výška 10cm AMT 1x 20cm stredobas Potiahnutý Titánom Accordion Edge 2x 30 cm Bas, repro, Aluminium 4 Ohm, Citlivosť 95 dB, 22 Hz- 25 kHz /+2 dB, Doporučený výkon zosil. 15-400 Watt 38,5 kg. 97x 36 x33 cm Cena za kus 	<b>STANDARD</b> Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	7 770
		<b>PREMIUM</b> Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	8 360
		<b>EXOTIC</b> Očkový javor Olíva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak	9 770
<b>SILVERSCREEN HD</b> 	3 pásma, 4 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x13,5cm stredobas, rohacell / silver Carbon 2x 18 cm Bas, repro, Rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 93,5 dB, 41 Hz- 25kHz /+2 dB, Doporučený výkon zosil. 10-300 Watt 25,2 kg, 70x 26,7 x 25,4 cm Cena za kus	<b>STANDARD</b> Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	2 790
		<b>PREMIUM</b> Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	2 960
		<b>EXOTIC</b> Očkový javor Olíva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak	3 340
<b>CINEMA HD</b> 	3 pásma, 3 reproduktory, basreflex 1x výška 2,5cm, Spiral Neo Ribbon 2x13,5cm stredobas, rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 90 dB, 59 Hz- 25kHz /+2 dB, Doporučený výkon zosil. 15-150 Watt 8,2 kg, 46x 16,5x 22 cm Cena za kus	<b>STANDARD</b> Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	1 620
		<b>PREMIUM</b> Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	1 790
		<b>EXOTIC</b> Očkový javor Olíva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak	2 090



















High End SURROUND reprosústavy			Eur Cena za pár
<b>PHANTOM HD</b> 	3 pásma, 4 reproduktory 1x výška 2,5cm, Spiral Neo Ribbon 2x13,5cm stredobas, rohacell / silver Carbon 1x 20,3cm Bas repro, Rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 93 dB, 50 Hz- 25kHz /+2 dB, Doporučený výkon zosil. 15-250 Watt 22 kg, 53x 48x 23 cm	<b>STANDARD</b> Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	7 090
		<b>PREMIUM</b> Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele	7 690
		<b>EXOTIC</b> Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss Klavírny lak	8 160
<b>DECO</b> 	2 pásma, 2 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x 20,3cm stredobas repro, Rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 91,5 dB, 60 Hz- 25kHz /+2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-200 Watt 15 kg, 25 x 53 x35,5 cm	<b>STANDARD</b> Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	3 750
		<b>PREMIUM</b> Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele	4 090
		<b>EXOTIC</b> Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	4 590
<b>3 kanálové SOUNDBARy k LCD, QLED, OLED TV</b>			<b>Eur Cena za kus</b>
<b>SOUNDBAR</b> 	<b>Soundbar Verzie : 3", 5", 7"</b> 7" = 3 kanály pre Surround v jednej sofistikovanej skrini nad al. pod TV Center + Ľavý a Pravý kanál 2 pásma každý kanál 3 x 3 reproduktory, basreflex 3 x výška 2,5cm, Heil ribbon, AMT 3 x 2 x17,8 cm stredobas, Rohacell / Silver Carbon Impedancia : 6 Ohm Citlivosť : 93 dB Frekv.rozsah :59 Hz- 30kHz /+2 dB, Dopor. výkon zosil : 30-150 Watt Hmotnosť :19 kg Rozmery : 21,6x 181,6 x 13,4 cm Cena za kus	Soundbar 3" 3" = 7,5 cm stredobasové reproduktory	4 230
		Soundbar 5" 5,25" = 13,4 cm stredobasové reproduktory	5 420
		Soundbar 7" 7" = 18 cm stredobasové reproduktory	6 990
SOUNDBAR 3" - 7,5 cm 2 x stredobas. Aura Neodym repro. 1" Výšková textilná kalota. Frekv. Rozsah: 95Hz - 24kHz, 6 Ω , 88 dB, Rozmery: šxvšh 118 x 11,5 x 10,2 cm ----- SOUNDBAR 5" 5,25"=13,4cm 2 x Silver Grafit stredobas AMT výška, Frekv rozs: 78Hz-30kHz, 6 Ω, 90 dB, Rozmery : ŠxVxH 147,4 x17,2 x12,7 cm			
			

High End SUBWOOFERY			Eur Cena za kus
<b>XTREME XD</b> 	High End Aktívny subwoofer 1x 38cm 15"aktívny reproduktor 1x 38 cm 15"pasív radiator Rohacell / silver Carbon Legacy F.R.16- 100Hz , IN Imp. 10kOhm, ICEpower zosil. 1000 Watt Spec. regul. EQ+-12dB, Fáza 0-180" Vstupy : RCA R+L; RCA LFE, 1x XLR Repro L+R; Rozmery 46x71x46cm Hmotnosť : 45 kg 	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	7 550
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	8 310
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	8 990
<b>Foundation</b> 	High End Aktívny subwoofer 2 x 30cm /12" aktívne reproduktory 2 x 30cm 12" pasívne radiatory F.R.16 - 120Hz, INP Imp. 10kOhm ICE power zosil. 1000 Watt Spec.regul. EQ na 45 Hz +-12dB, fáza 0-180° , Max SPL: 123dB /1m Vstupy : 1 pár RCA R+L , x RCA LFE, 1x XLR Repro L+R Rozmery: V xŠx H :74 x 37 x 38 cm 51 kg Cena za kus	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	5 930
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	6 750
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak	7 470
<b>METRO XD</b> 	High End Aktívny subwoofer 1x 30cm 12" AL repro Legacy 1x 38 cm 15" pasív radiator F.R. 20 - 150Hz , IN Imp. 10kOhm, ICEpower zosil. 500 Watt Spec. regul. EQ,phasa 0-180" Vstupy : RCA R+L ; 1xRCA LFE, 21,5 kg, 41x41x41cm 	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	3 670
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele	4 090
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	4 590
<b>GOLIATH XD</b> 	High End Aktívny subwoofer 2x 38cm 15" Silvergrafit / Rohacel aktív.repro Legacy 2x 38 cm 15" pasívny radiator F.R. 12 - 150Hz , IN Imp. 10kOhm, ICEpower zosil. 2 x 750 Watt Spec. regul. EQ, phasa 0-180" Vstupy : 2 x XLR, Acust. tlak 130dB 86 kg, 46 x 102 x 48,6 cm  	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	15 320
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	16 250
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	17 990



Procesory DSP, EQ, DAC		Eur Cena za kus	
<p><b>WAVELET II</b> komponenty v 1 šasi <b>Predzosilňovač</b> <b>DAC 24bit / 96/192kHz</b> Prevodník <b>- Crossover - digitálna výhybka</b> <b>IQ / EQ Room Correction Procesor</b> <b>system 56 bits Bohmer Audio</b></p>	<p>4 - - -</p>	<p>WAVELET je jediný špecializovaný prístroj na trhu v kategórii High End, združujúci 4 komponenty v jednom šasi, + Merací Mikrofón. Interné spracovanie signálu AD / DA konverzia 56 bit / 96kHz pre EQ a Room Corection Procesor. Analog vstupy L/R: 2 x XLR 2x RCA; Digit vstupy: Mini USB, Toslink, SPDIF Analog Výstupy : 8 x XLR, 8 x RCA, Digit výstupy : SPDIF, TOSLINK Komunikačné porty : Ethernet, TP cable &amp; WLAN Antirezonančné Šasi z ALuminia. Rozmery: 44,5 x 30 x 9,5cm ; 6,1 kg</p>	<p>9 990</p>
			
<p><b>Wavelaunch XD</b> Procesor s Legacy Algorithm programom</p>	<p>s</p>	<p>Profesionálny procesor najvyššej série XILICA XD DSP 24 bit /96 kHz / 40bit Floating Point s Equalizérom, Programovanie s PC Analogové XLR Vstupné 4 kanály a 8 Výstup. kanálov Crossover : Butterworth, Linkwitz -Riley, Bessel , Fázová korekcia, Ovládanie možné Android Apl. Vstupy : 4 XLR ; Výstupy : 8x XLR , 1 USB pre PC Rozmery : 48,3 x 4,4 x 23 cm 4,5 kg</p>	<p>4 390</p>
			
<p><b>Wavelaunch XD</b> Procesor bez programu</p>	<p>bez</p>	<p>detto</p>	<p>3 850</p>
<p><b>Wavelaunch XP</b> Procesor s Legacy Algorithm programom</p>	<p>s</p>	<p>Profesionálny procesor XILICA XP, DSP 24 bit /96 kHz / 40bit Floating Point, Equalizérom, 30 pamäti Programovanie s PC, Analogové XLR Vstupné 4 kanály , 8 Výstup. kanálov, Výstupný Crossover : Butterworth, Linkwitz -Riley, Bessel, Fázová korekcia, Ovládanie možné Android Apl. Vstupy : 4 XLR ; Výstupy : 8x XLR, 1 USB pre PC Rozmery : 48,3 x 4,4 x 23 cm , 4,6 kg</p>	<p>3 350</p>
			
<p><b>Wavelaunch XP</b> Procesor bez programu</p>	<p>bez</p>	<p>detto</p>	<p>2 750</p>

<b>Koncové Zosilňovače Mono / Stereo / Multikanal</b>			<b>Eur Cena za kus</b>
<b>i-V 1</b> Monoblock Amp 	<b>610 W / kanál 8 Ohm</b> <b>1000 W / kanál 4 Ohm</b> 	High End MONO Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	4 590
<b>i-V 2</b> Dual Mono Amp 	<b>610 W / kanál 8 Ohm</b> <b>1000 W / kanál 4 Ohm</b> 	High End Stereo Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	6 490
<b>i-V 3</b> Troj kanál amp 	<b>610 W / kanál 8 Ohm</b> <b>660 W / kanál 4 Ohm</b>	High End Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	7 490
<b>i-V 3 Ultra</b> Troj kanál amp 	<b>610 W / kanál 8 Ohm</b> <b>660 W / kanál 4 Ohm</b>	High End Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	9 990
<b>i-V 4</b> Štvor kanál amp 	<b>610 W / kanál 8 Ohm</b> <b>660 W / kanál 4 Ohm</b> 	High End Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	8 190
<b>i-V 4 ULTRA</b> Štvor kanál amp 	<b>610 W / kanál 8 Ohm</b> <b>1000 W / kanál 4 Ohm</b> 	High End Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg Vhodný pre Legacy model V.	11 590
<b>i-V 5</b> Päť kanál amp 	<b>610 W / kanál 8 Ohm</b> <b>660 W / kanál 4 Ohm</b>	High End Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	9 290



<p><b>i-V 6</b>                  Šesť kanál amp</p> 	<p>610 W / kanál 8 Ohm                  660 W / kanál 4 Ohm</p>	<p>High End Koncový zosilňovač ICE power                  Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω,                  Damping Factor priemerný 750                  Dynamický rozsah: 127 dB                  Vstupy L/R : RCA , XLR                  Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg</p>	<p>10 190</p>
<p><b>i-V 7</b>                  Sedem kanál amp</p> 	<p>610 W / kanál 8 Ohm                  660 W / kanál 4 Ohm</p> 	<p>High End Stereo Koncový zosilňovač ICE power                  Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω,                  Damping Factor priemerný 750                  Dynamický rozsah: 127 dB                  Vstupy L/R : RCA , XLR                  Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg</p>	<p>10 590</p>
<p><b>i-V 8</b>                  Osem kanál amp</p> 	<p>610 W / kanál 8 Ohm                  660 W / kanál 4 Ohm</p> 	<p>High End Stereo Koncový zosilňovač ICE power                  Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω,                  Damping Factor priemerný 750                  Dynamický rozsah: 127 dB                  Vstupy L/R : RCA , XLR                  Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg</p>	<p>11 790</p>
<p><b>Powerbloc 2</b></p>  		<p>High End Stereo Koncový zosilňovač ,                  ICE power                  Výkon : 2 x 325W /8 Ω ; 650 Wat /4 Ω,                  Damping Factor 1000                  Dynamický rozsah: 117 dB                  Frekv. rozsah: 1,5 Hz - 70 kHz,                  Vstupy L/R : RCA , XLR                  Rozmery : 43,2 x 36 x 7,6 cm , 6 kg</p>	<p>2 990</p>
<p><b>Powerblock 4</b></p> 		<p>High End Štvor kanálový Koncový zosilňovač ,                  ICE power technologiou                  Výkon na kanál: 325W /8 Ω ; 650 Wat /4 Ω x 4                  Damping Factor 1000;                  Dynamický rozsah: 117 dB                  Frekv. rozsah: 1,5 Hz - 70kHz,                  Vstupy L/R : RCA , XLR                  Rozmery : 43,2 x 36 x 7,6 cm , 8,6kg                  Foto: na sebe položené : Powerblock 4  <b>CENA za pár</b></p>	<p>4 690</p>

<p><b>WHISPER XDS</b></p>  <p>INTERNATIONAL CES 2010 <b>BEST OF SHOW</b></p> <p>LEGACY WHISPER XD</p> <p>CONSUMER ELECTRONICS DAILY NEWS</p>	<p><b>4 pásmová poloaktívna sústava s procesorom Xilica XD</b> 11 reproduktorov 2x ICEpower Amp 2x 500Watt 1x výška 2,5cm, Heil ribbon Kapton 1x 8cm stredový Heil ribbon Kapton 4x18 cm stredobas, Rohacell / silver Carbon 4x 38cm Bas Carbon/Celulóza Citlivosť 95 dB, 4 OHM 22 Hz- 30kHz /+2 dB, <b>24bit Wavelaunch Procesor Xilica XD</b> Doporučený výkon zosil.10-600 Watt 95 kg, 160x43x33cm, <b>CENA za Pár s Xilica XD</b></p> 	<p><b>STANDARD</b> Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p> <p><b>PREMIUM</b> Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lemom Sapele Pommele Copper, Cabernet</p> <p><b>EXOTIC</b> Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss Klavírny lak</p> 	<p>34 990</p> <p>37 490</p> <p>39 490</p>
<p><b>WAVELET II upgrade</b> . Možnosť objednávky s Procesorom Wavelet ( súčasťou modelu V a VALOR). Pozri technický popis na model V. <b>Rátaj : Cena Whisper (Standard / Premium / Exotic) + Wavelet II Doplatok</b></p>		<p>plus</p>	<p>5 600</p>
<p><b>STANDARD</b> Cherry , Čierny dub, Svetlý dub Orech / Walnut</p>			
<p><b>PREMIUM</b> Palisander, Lak Čierna Perla, Kučeravý Javor s Walnut lemom , Sapele Pommele 2 verzie Copper, Cabernet</p>			
<p><b>EXOTIC</b> Očkový javor, Oliva - Ash burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p>			
<p>Predné mriežky (Grille) sú štandardne Čierne / Black. Na objednávke pri výrobe je možné zadať prevedenie Biele / White, Šedé / Grey, alebo Tmavo hnedé / Dark Brown. Výrobca má výhradné právo na zmeny v prevedeniach povrchov dýh, mriežok a celkového designu jednotlivých produktov.</p>			



Happy 2019 !

We are thrilled to kick off the New Year with 3 Editors' Choice Awards from The Absolute Sound for the V System with Wavelet, Aeris with Wavelet, and the Focus SE. This marks the 8th consecutive award for the time-tested Focus SE.

This past Fall, I had the pleasure of debuting our VALOR flagship system at Capitol Studios in Los Angeles, participating in a Q&A panel amongst the likes of the GRAMMY award-winning engineering legend Al Schmitt, Nika Bolas and recording producer Rafa Sardina in the hallowed Capitol Studios.


The VALOR also received the Gold Show Award for Best Sound at Capital Audio Fest in Washington D.C. AVShowroom's Peter Breuninger remarked: "Outstanding speaker! It's giving you spatiality; it's giving you tone, image specificity, image density. I really got to hear Bill's genius here. If you're a music lover and if you're into hifi too, it's ticking off all the boxes."

2018 ended on a high note with several Legacy models receiving "Best of 2018" commendations. The Calibre monitor was awarded "Best Speaker" for 2018 from the Audio Beatnik, the Foundation subwoofer received "Best Subwoofer" of 2018 from Secrets of Home Theater & High Fidelity and Wavelet received a "2018 Product of the Year" award from The Absolute Sound.

Legacy has set a technological milestone, where recent performance gains are landmark improvements – more so than any time in my career. Legacy will continue to push the envelope in acoustic design, offering more powered designs, improved materials and state-of-the-art DSP.

Consistent with our commitment to value and owing to our U.S. based factory we have avoided price increases wherever possible. With your efforts, we look forward to another successful new year!

Bill Dudleston  
President, Legacy Audio







*"Not just better. Dramatically better."*

*"A fabulously enjoyable loudspeaker."*



*P.Bolin - Stereophile*





**the absolute sound**


Legacy's Innovative Aeries  
 The Future of Loudspeakers?

Super! Magnepan's Affordable Super MMG  
 Spectacular New Vinyl! Analogue Productions' RCA Reissues  
 High-End Headphone Primer  
 Speakers from Paradigm, Sony, Fried, and EnigmAcoustics



SPECIAL REPORT: Best New Gear in Munich


MUSIC FROM David Bowie, Aerosmith, Thelonus Monk, Eric Bibb, and More!









"...THE LEGACY AERIS IS THE AVATAR OF WHAT THE NEXT GENERATION OF SPEAKERS SHOULD BE."  
 - ANTHONY H. CORDESMAN THE ABSOLUTE SOUND, ISSUE 235










# HELIX



5pásmová poloaktívna reproduktívna s  
 Graf.EQ, Analyzér  
 10 reproduktorov  
 1x výška 2,5cm, kalota  
 Neo quadra pole  
 4x15 cm stredové repro,  
 Rohacell / silver Carbon  
 3x 38cm StredoBas, Carbon  
 1x 38cm 15" Bas repro so zabud.  
 zosilňovačom ICEpower 750 W  
 Rohacell / silver. Carbon  
 4 Ohm, Citlivosť 100 dB,  
 16 Hz- 30kHz +/-2 dB,  
 Doporučený výkon zosil. 3x 300 Watt  
 Hmotnosť : 145 kg  
 Rozmery : 190x45x58cm

STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	57 490
PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem	57 490
EXOTIC Očkový javor Oliva Black Gloss klavírny lak	57 490



*"Not just better. Dramatically better."*



*"A fabulously enjoyable loudspeaker."*

P.Bolin - Stereophile

PLATAN Audio  
www.platanaudio.sk  
E-mail: platan@platanaudio.sk

M.R.Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC  
tel: 033 7330311  
Mobil : 0905 409 802

Bratislava, Heydukova 27  
tel: 02 52733191  
1. 1. 2022

