

LEGACY Audio		legacyaudio.com		CENA s DPH za pár / set	
High End		reprosústavy	Prevedenie	EUR	
 INTRODUCING... AERIS BEST SOUND (HIGHEST VALUE) AT ROCKY MOUNTAIN AUDIO FEST - ROBERT HARLEY EDITOR, THE ABSOLUTE SOUND 					
AERIS 	s Procesorom Xilica Wavelaunch XP		Poloaktívne HighEnd reprosústavy s Procesorom Xilica Wavelaunch XP 4.5 pásma, s DSP 24 bit procesor Xilica, 6 reproduktorov + 1 pasív radiator, Dual AIR Motion AMT Heil 1x 2,5 cm supervýškač 1x 10cm výškač 1 x 20cm stred. Potiahnutý Titánom Accordion Edge 1x25 cm stredobas, Accordion Edge 2 x 30 cm Bas repro, sústružená Aluminium membrána, liaty AL kôš nový Neodymium magnet. pohon Impedancia : 4 Ohm Citlivosť 95,4 dB Frekv. rozs:16 Hz- 30kHz /+2 dB Zosilňovač: ICE- Power 2x 500 Watt Doporučený výkon zosil. 60-500 Watt Hmotnosť 90 kg / kus Rozmery :147,5 x 37 x40,6 cm Obsahuje Room Correction Procesor 24-bit DSP s XLR Analogovými vstupmi a výstupmi a Digital USB a RS 232 Vstupmi . XLR - 2 páry Analogové Vstupy XLR - 4 páry Analogové Výstupy USB In/Out pre programovanie s PC, In/Out RS 232 . 30 Pamätí nastavenia. Predvolené sú 4/5 Pamätí. Možnosť individuálneho nastavenia/ prispôsobenia korekcií pre miestnosť v profesional level . Predné sieťky magnetické na objednávku Cena: 990,- Eur	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	29 990
			PREMIUM Palisander Čierny Lak Perla Kučeravý Javor s Walnut lemom Sapele Pommele Copper (na foto) S.P. Cabernet	32 590	
			EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele Copper, Cabernet	34 090	
					
	WAVELET II upgrade . Možnosť objednávky s Procesorom Wavelet (súčasťou modelu V a VALOR). Pozri technický popis na model V. Rátaj : Cena AERIS (Standard / Premium / Exotic) + Wavelet Doplatok		plus	6 790	
AERIS s Wavelet II	Predzosilňovač s DO - DAC 24bit / 96 /192kHz - Crossover / Digitálna výhybka - IQ / EQ Room Correction Procesor System 62 bits Bohmer Audio Ovládanie s iMac / Android, Tableť, alebo Telefon		Standart	36 790	
AERIS s Wavelet II	detto		Premium	39 380	
AERIS s Wavelet II	detto		Exotic	40 880	
Predná sieťka magnetická				990	

LEGACY Audio		legacyaudio.com	Cena s DPH za pár / set	
High End / Profesional reprosústavy			Prevedenie	EUR
Legacy Theater Tower Tieto monumentálne reprosústavy sú kombináciou dvoch modelov Legacy : Focus SE a Aeris. Repro osadenie je identické s Focus SE, ale doplnené o ICE Power zosiľovače 500 watt na kanál pre basovú sekciu a Digitálnym procesorom Xilica, ako v modeli Aeris. Výkon odporúčaného externého zosiľovača pri citlivosti 95 dB začína od 30 Watov. Pomer "cena / kvalitatívny výkon", je na tak vysokej úrovni, že nie je možné sa mu vyrovnat produktom žiadnej konkurenčnej značky ani s dvojnásobnou cenovkou. Vysoké sú 178 cm bez podstavca, hĺbka nepravidelne päťbokej skrine je 12 až 27 cm a umiestnenie je možné k stene, alebo do priestoru. Možnosť individuálnej úpravy frekvenčnej krivky s Digitálnym EQ, pre každú miestnosť robí tieto reprosústavy univerzádom, ako schopnosťou prispôsobenia, tak typickou vlastnosťou Legacy reprodukovat kompletnú žánrovú šírku hudobnej produkcie s audiofilskou presnosťou a pritom vťahujúcou muzikálnosťou. Model Legacy Theater Tower plne zodpovedá svojmu názvu schopnosťou priniesť "Live Theater concert" do našich obývačiek .				
Theater Tower 		Theater Tower + Xilica XP 4 pásmové Profesionálne a HighEnd poloaktívne reprosústavy s digitál-nou výhybkou, Equalizérom s Room Correction DSP - Xilica 24 bit Wavelaunch procesor. Dual AIR Motion AMT Heil : 1x 2,5 cm výškač 1x 10cm stredový; 2x18 cm stredobas, Rohacell / silver Carbon 2x 30cm Bas, repro, Liaty kôš, AL membrána, Neodymium magn. Impedancia : 4 Ohm Citlivosť 95 dB Frekv. rozs: 18 Hz- 30kHz /+3 dB Interný Zosiľovač ICE Power 500 Watt pre každý kanál Doporučený výkon zosiľovača pre pasívnu sekciu 30-300 Watt Hmotnosť : 90 kg / kus Rozmery : v198 x š37 x h27 cm Balenie Obsahuje externý Room Correction Procesor 24-bit DSP, XLR - 2 páry Analogové Vstupy XLR - 4 páry Analogové Výstupy USB In/Out pre programovanie s PC, In/Out RS 232 . 30 Pamätí nastavenia. Predvolené sú 4 Pamäte + Možnosť individuálneho profesionálneho nastavenia korekcií pre miestnosť a polohu v nej .	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	19 990
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lemom Sapele Pommele Copper,(na foto) Cabernet	21 490	
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele Copper, Cabernet	22 590	
				
WAVELET II upgrade . Možnosť objednávky s Procesorom Wavelet (súčasťou modelu V a VALOR). Pozri technický popis na model V. Rátaj : Cena TT (Standard / Premium / Exotic) + Wavelet II Doplatok			plus	6 790

Legacy VALOR s Wavelet II



Aktívne 4 pásmové reproduktory v kategórii State of the Art, s Legacy Wavelet Procesorom.
Model V je 4 pásmový systém s riadeným akustickým poľom s Frekvenčne a Časovo optimalizovanou doménou.
Počet reproduktorov : 8 + 3 ambient + 2 pasívne radiatory
Výškový repro : Dual AIR Motion AMT
Heil / Legacy : 2 ks x 10 cm
1,5" (3,8 cm) Stred. repro
14" / 35,5 cm Carbon/pulp stredobas
2 x 14" (35,5cm) Carbon/pulp bas
2 x 12" (30cm) subwoofer repro,
Aluminium membrána, liaty AL kôš
Neodymium magnety.
3" duálne 4 vrstvé cievky
+ 2 pasívne zadné 12" radiatory,
Impedancia : 4 Ohm
Citlivosť : 100,5 dB
Frekv. rozs: 16 Hz- 30kHz /+ -2 dB
4 Zosilňovače IcePower pre kanál :
Subbas 1 kW , Bass 750W ,
Stred 500W , Ambient 500W
Doporučený výkon zosilňovača pre výšky : vyšší ako 60 Watt
Hmotnosť : 130 kg / kus
Rozmery : 170 x 41,3 x 46cm
Legacy Wavelet Procesor obsahuje 4 komponenty v jednom šasi :
1) DSP Room Correction Procesor s 62 bits / 96 kHz, s Mikrofonom
2) Crossover Digitálny 4 pásmový pre frekvenčnú a časovú korekciu,
3) Predzosilňovač s Analogovými Vstupmi : 2 x XLR, 2 x RCA , Výstupy pár : 4 x XLR, 4 x RCA
4) DAC , D/A Prevodník Digital
Vstupy : USB , TosLink , SPDIF/ RCA
Súčasťou Valor je Wavelet II
CENA za pár s procesorom

Jedna cena pre všetky farebné prevedenia :
STANDARD
Cherry Čierny
dub Svetlý dub
Orech / Walnut


PREMIUM
Palisander Čierna
Perla lak
Kučeravý Javor s
Walnut lemom,
Sapele Pommele
Copper ,
S.P. Cabernet

104 990

Legacy VALOR spoľieha na elegantný dizajn, ktorý skrýva mimoriadny arzenál nových technológií. S výškou 170cm a hmotnosťou 130 kg využíva VALOR 56 bitový procesor a interný výkon 4 zosilňovačov 2750 wattov na kanál a reprodukuje aj najdynamickejšie výkony s bezprecedentnými detailami. Pokrok je spojený s úsilím hlavného inžiniera spoločnosti Legacy, Billom Dudlestonom a Berntom Böhmerom z Böhmer Audio zo Švédska. Zatiaľ čo zvukové výsledky sa môžu zdať magické, sú sumarizáciou 34 ročných skúseností Dudlestona v oblasti rekonštrukcie zvukového poľa a Böhmerových vysoko sofistikovaných matematických algoritmov. Spoločne vyvinuli procesor WAVELET , ktorý rieši problémy priestorovej rezonancie a digitálnej drsnosti, zatiaľ čo nová technológia Stereo Unfold odhaľuje skryté vrstvy informácií, znovuzobrazením dôležitých priestorových a harmonických detailov a faktov inak stratených pri prehrávaní. Systém VALOR, ako celok je o akustickom riadení a ubezpečuje, že bočné a vertikálne informácie o nahrávaní sa objavujú v správnej časovej osi. V dvojstupňovom procese algoritmus Correction Room vyčistí nechcené odrazy z podlahy, stropu a stien vašej miestnosti, čím umožňuje algoritmu Stereo Unfold obnoviť vektory zakódované v informáciách L / R. Výsledkom je jasnejší zvuk s väčšou hĺbkou scény jej šírkou, hĺbkou a otvorenejší a priestrannejší zvukový stôl. Lokalizácia je presnejšia, pretože každý umelec má svoj vlastný rozmerový priestor. Zvukové farby sú bohatšie a to sa ľahko preukazuje náročnými zvukovými charakteristikami saxofónu. Pri pumpovaní pedálu hi-hat môžete takmer cítiť prúd vzduchu, ktorý smeruje von. Počuť metličky ako čistia v kruhu činelu a kopák má ťah od podlahy. Harmónia vokálov a strunové nástroje sú také prirodzené, že stereo prehrávanie sa porovnáva s realitou. Zobrazenie zvukovej reality je viac než pozoruhodné.



Legacy V_s Wavelet II



Poloaktívne 4 pásmové reprosústavy v kategórii State of the Art , s Wavelet II Procesorom. Model

V je 4 pásmový systém s riadeným akustickým poľom s Frekvenčne a Časovo optima-lizovanou doménou.
Počet reproduktorov : 8 + 3 pasívne radiatory
Výškový repro : Dual AIR Motion AMT Heil / Legacy : 2 ks x 10 cm
2 x 6" (15 cm) Stred. repro , Dipolar
2x 14" (35 cm) Stredobasy,Dipolar
1 x 30 cm Bas repro, sústředžená
Aluminium membrána, liaty AL kôš
Neodymium magnetický pohon
1 x 30 cm SubBas repro (Detto)
+ 3 pasívne zadné 10" radiatory,
Impedancia : 4 Ohm
Citlivosť : 98 dB
Frekv. rozs:16 Hz- 30kHz /+-2 dB
Zosilňovač pre Bass sekciu :
ICE Power 1400 Watt / kanal
Doporučený výkon zosil. 30-500 W
Hmotnosť : 100 kg / kus
Rozmery :183 x 47,6 x48,3cm
Legacy Wavelet II Procesor obsa-huje
4 komponenty v jednom šasi :
1) DSP Room Correction Procesor s 62 bits depth / 96 kHz, Mikrofon
2) Crossover Digitálny 4 pásmový pre frekvenčnú a časovú korekciu,
3) Predzosilňovač s Analogovými Vstupmi : 2 x XLR, 2 x RCA , Výstupy pár : 4 x XLR , 4 x RCA
4) DAC , D/A Prevodník Digital
Vstupy USB, TosLink, SPDIF/ RCA

CENA za pár s procesorom
Predné sieťky magnetické
na objednávku !

STANDARD
Cherry Čierny
dub Svetlý dub
Orech / Walnut

76 990

PREMIUM
Palisander Čierna
Perla lak
Kučeravý Javor s
Walnut lem
Sapele Pommele
Copper, Cabernet

76 990

EXOTIC
Očkový javor
Oliva- Ash Burl
Black alebo White
Gloss Klavírny lak
Sapele Pommele
Copper, Cabernet

76 990



Hodnotenia Recenzentov z HE show RMAF: "You want Diana Krall in your listening room? I've heard systems that can weave that illusion quite compellingly. But an electrified Bob Dylan. Abig band like Bassie or Ellington , or heaven forbid, a full-scale orchestra? That's a much harder trick. It takes something different to pull that off. Something like the Legacy V. "The Legacy V is the Best of Show!" - James Darby, Stereo Mojo ;
- "I saw it. I heard it.This is it. Welcome to the top!" -Tom Richard;
- "I was completely distracted by the insanely real textures slapping and thrumming out of an upright double-bass." "In the expensive category of best sounding systems, it was a bit of a mismatch, price-wise, between the not cheap but great sounding Legacy V speakers and the crazy expensive Focal Grand Utopia (\$195,000 a pair). Either of these systems is "to die for!" - Don Disbennett, Secrets of Home Theater & HiFi
- "Every now and again, your friends surprise you. And not in a "hey, is that a head in your fridge?" kind of a way. More in a "hey, did you just add a president to Mt Rushmore?" kind of way." - Scot Hull, The Audio Traveler - "Legacy Audio V is a Stunner. It dropped my seat somewhere in the first three rows of a concert. Holy cow." - Scot Hull, The Audio Traveler / - "Really excellent imaging." Mike Davis, Audio Federation;

High End Polo Aktívne reprosústavy		Prevedenie	Cena EUR za pár
FOCUS XD poloaktívne  	Polo Aktívne reprosústavy so 750 Watt Amp pre basové pásmo. s možnosťou zapojenia s Procesorom Xilica, alebo Wavelet Konštrukčne Identické FOCUS SE 4 pásma, 6 reproduktorov, 1x výška 2,5cm, Heil ribbon Kapton 1x 8cm stredový, Heil ribbon Kapt. 2x18 cm NOVÝ stredobas Rohacell silver Carbon s Grafén. 2x 30cm Bass repro, Aluminium 4 Ohm, Citlivosť 95,4 dB, Frekv. roz: 18 Hz- 30kHz /+ -2 dB, Doporuč. výkon zos: 10-500 Watt 82 kg, Rozmery : 142x33x40 cm FOCUS XD s Interné Zosilňovače 750 W na kanál	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	19 890
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	21 490
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele Copper, Cabernet	22 990
SIGNATURE XD polo / aktívne   	Pino aj Polo Aktívne reprosústavy 650 Watt Amp pre celé, alebo len basové pásmo. Možnosť pripojenia externého zosilňovača pre stredo-výškové pásmo. Možnosť zapojenia s Wavelet II. Konštrukčne Identické Signature SE 4 pásma, 5 reproduktorov, 1x výška 2,5cm, Heil ribbon, Kapton 1x 8cm stredový, Heil ribbon Kapt. 1x18 cm NOVÝ stredobas, Rohacell -silver Carbon s Grafén. 2x 25cm Bas, repro Aluminium Vstupy: Speaker konekt / pár + 1 x XLR Impedancia: 4 Ohm, Citlivosť 92 dB Fekv. Rozsah: 22 Hz- 30kHz /+ -2 dB Doporuč. výkon zosil : 20-300 Watt 49,5 kg, Rozmery: 122x30,5x35 cm SIGNATURE XD s Internými Zosilňovačmi 650 W na kanál	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	15 490
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	16 790
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele Copper, Caberne	18 390


High End reprosústavy (pasívne)		Prevedenie	Cena EUR za pár
FOCUS SE 	4 pásma, 6 reproduktorov, 1x výška 2,5cm, Heil ribbon Kapton 1x 8cm stredový Heil ribbon Kapt. 2x18 cm stredobas, Rohacell / silver Carbon 2x 30cm Bas, repro, Aluminium 4 Ohm, Citlivosť 95,4 dB, 18 Hz- 30kHz /+ -2 dB, Doporučený výkon zosil.10-500 Watt 80 kg, 142x33x40 cm, 	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	16 790
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	18 350
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele Copper, Cabernet	19 890
SIGNATURE SE 	4 pásma, 5 reproduktorov, 1x výška 2,5cm, Heil ribbon Kapton 1x 8cm stredový, Heil ribbon ,Kapt 1x18 cm stredobas, Rohacell silver Carbon 2x 25cm Bas, repro, Aluminium 4 Ohm, Citlivosť 92 dB, 22 Hz- 30kHz /+ -2 dB, Doporučený výkon zosilňovača 10-300 Watt, 48 kg, 120x30x35 cm 	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	12 990
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	13 690
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele Copper, Cabernet	15 250
CLASSIC HD 	3 pásma, 4 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x18 cm stredobas, rohacell / silver Carbon 2x 20,3cm Bas, repro, Rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 94 dB, 32 Hz- 30kHz /+ -2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-300 Watt 38 kg, 112x27x33 cm,	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	9 490
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	9 990
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele Copper, Cabernet	11 550
EXPRESSION 	2,5 pásma, 3 reproduktory 1x výška 2,5cm, Spiral neo ribbon 1x20,3 cm stredobas, fazový záves, Carbon 1x 20,3cm Bas repro, Carbon 4 Ohm, Citlivosť 94 dB, 38 Hz- 30kHz /+ -2 dB, Doporuč. výkon zosil. 10-250 Watt 30,6 kg, 98x27,4x27,4 cm	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	6 150
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem	6 990
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele	7 990

STUDIO HD 	2 pásma, 2 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x20,3 cm stredobas, Carbon fiber 4 Ohm, Citlivosť 93 dB, 41 Hz- 30kHz/ +-2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-200 Watt 12,7 kg, 33x27,4x27,4 cm	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	2 890
CALIBRE 	Super Monitor s malými rozmermi, ale s rozlíšením, frekvenčným a dynamickým rozsahom stĺpových sústav 3 pásma, 3 reproduktory Výškový repr. 10cm AMT 1x 19 cm Stredobas, Titan kompozit 1x 20 cm Bas 2x 20 cm Pasívny radiátor 4 Ohm, Citlivosť 92,5 dB, 38 Hz- 30kHz/ +-2 dB, Doporučený výkon zosil.15-400 Watt Rozmery :41,3x 25,4x 38,7 cm Hmotnosť : 22,5 kg / kus Predné sieťky magnetické na objednávku Cena: 560,- Eur	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	8 470
CALIBRE XD 	Poloaktívna 3 pásmová reproduktívna sústava s Xilica Procesorom 3 reproduktory, zabudovaný 500 W zosilovač + Xilica Procesor 1x Výškový repr. 10cm AMT 1x 19 cm Stredobas, Titan kompozit 1x 20 cm Bas 2x 20 cm Pasívny radiátor 4 Ohm, Citlivosť 92,5 dB, 38 Hz- 30kHz/ +-2 dB, Doporuč.výkon zosil.15-400 Watt Rozmery :41,3x 25,4x 38,74 cm Hmotnosť : cca 25 kg / kus PoloAktívna verzia je parametrami identická - Plus integrovaný zosilňovač 500 Watt na kanál pre basovú sekciu a Xilica Processor . Ideálne pre Profi štúdiá a náročné audio aplikácie pre dosiahnutie veľkého Soundstage v kompaktnej skrini (Na foto zadný panel štandardnej pasívnej verzie) Predné sieťky magnetické na objednávku Cena: 560,- Eur	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	10 490
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lemovaním Sapele Pommele Copper a Cabernet	9 060
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele Copper, Cabernet	10 250
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele Copper, Cabernet	11 090
			12 290








Reproduktory na stenu aj na zabudovanie do stien a stropu				MOC s DPH cena za pár
SILHOUETTE	ON / IN WALL	3 pásma, 3 reproduktory, 1 pasiv radiator , Vyžarovacie uhly : 60 ° Horizontálne , 45° Vertikálne 1 x 10 cm Air Motin Trasformer 1 x 18 cm stredobas, Silver Grafit 1 x 25 cm Bas repro, 1 x 25 cm pasiv radiator 4 Ohm, Citlivost' 92 dB, 42 Hz- 28 kHz /+ -2 dB, Doporuč. výkon zosil. 25-200 Watt Vx Š x H : 93 x 39,4 x 11,5 cm 22 kg Zabudovateľné aj do steny Cena za pár	STANDARD Cherry, Čierny dub, Svetlý dub Orech / Walnut PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut leom Sapele Pommele Copper, Cabernet EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele	6 780 7 550 8 290
PIXEL	ON / IN WALL	Reposústavy uspořobené k inřtalcii na stenu, alebo zabudova-nie do steny /stropu pre Stereo a Surround aplikácie 2 pásma, 2 reproduktory, basreflex 1 x 10 cm Air Motin Trasformer 1 x 18 cm stredobas, Silver Grafit 4 Ohm, Citlivost' 92 dB, - Hz- 28 kHz /+ -2 dB, Doporuč. výkon zosil. 25-200 Watt Vx Š x H : 48 x 42,3 x 13,4 cm 14 kg Zabudovateľné aj do steny Cena za pár	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut leom Sapele Pommele Copper, Cabernet EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele	3 890 4 130 4 480
SILHOUETTE CENTER		2 pásma, 3 reproduktory, 2 x pasiv radiator Vyžarovacie uhly : 60 ° Horizontálne , 45° Vertikálne 1 x 10 cm Air Motin Trasformer 2 x 18 cm stredobas, Silver Grafit 2 x 20,3 cm pasiv radiator 4 Ohm, Citlivost' dB, Hz- 28 kHz /+ -2 dB, Doporučený výkon zosil.25-250 W 25,2 kg, 109,3 x 25 x11,5 cm Zabudovateľné aj do steny Cena za kus	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lemom EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele	3 390 3 770 4 160
				




CENTER reprosústavy			MOC s DPH cena za kus
MARQUIS XD 	3 pásma, 4 reproduktory 1x výška 10cm AMT 1x 20cm stredobas Potiahnutý Titánom Accordion Edge 2x 30 cm Bas, repro, Aluminium 4 Ohm, Citlivosť 95 dB, 22 Hz- 25 kHz /+2 dB, Doporučený výkon zosil. 15-400 Watt 38,5 kg, 97x 36 x33 cm Cena za kus 	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	7 770
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lemovaním Sapele Pommele Copper, Cabernet	8 360
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele	9 770
SILVERSCREEN HD 	3 pásma, 4 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x13,5cm stredobas, rohacell / silver Carbon 2x 18 cm Bas, repro, Rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 93,5 dB, 41 Hz- 25kHz /+2 dB, Doporuč. výkon zosil. 10-300 Watt 25,2 kg, 70x 26,7 x 25,4 cm Cena za kus	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	2 790
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lemovaním Sapele Pommele Copper, Cabernet	2 960
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele	3 340
CINEMA HD 	3 pásma, 3 reproduktory, basreflex 1x výška 2,5cm, Spiral Neo Ribbon 2x13,5cm stredobas, rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 90 dB, 59 Hz- 25kHz /+2 dB, Doporučený výkon zosil. 15-150 Watt 8,2 kg, 46x 16,5x 22 cm Cena za kus	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	1 620
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lemovaním Sapele Pommele Copper, Cabernet	1 790
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak	2 090
			


High End SURROUND reprosústavy			Eur Cena za pár
PHANTOM HD 	3 pásma, 4 reproduktory 1x výška 2,5cm, Spiral Neo Ribbon 2x13,5cm stredobas, rohacell / silver Carbon 1x 20,3cm Bas repro, Rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 93 dB, 50 Hz- 25kHz /+2 dB, Doporučený výkon zosil. 15-250 Watt 22 kg, 53x 48x 23 cm	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	7 090
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lemovaním Sapele Pommele	7 690
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele	8 160
DECO 	2 pásma, 2 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x 20,3cm stredobas repro, Rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 91,5 dB, 60 Hz- 25kHz /+2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-200 Watt 15 kg, 25 x 53 x35,5 cm 	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	3 750
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lemovaním Sapele Pommele	4 090
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele	4 590
3 kanálové SOUNDBARY k LCD, QLED, OLED TV			Eur Cena za kus
SOUNDBAR 	Soundbar Verzie : 3", 5", 7" 7" = 3 kanály pre Surround v jednej sofistikovanej skriní nad al. pod TV Center + Ľavý a Pravý kanál 2 pásma každý kanál 3 x 3 reproduktory, basreflex 3 x výška 2,5cm, Heil ribbon, AMT 3 x 2 x17,8 cm stredobas, Rohacell / Silver Carbon Impedancia : 6 Ohm Citlivosť : 93 dB Frekv.rozsah:59 Hz- 30kHz /+2 dB Dopor. výkon zosil : 30-150 Watt Hmotnosť :19 kg Rozmery : 21,6x 181,6 x 13,4 cm Cena za kus	Soundbar 3" 3" = 7,5 cm stredobasové reproduktory	4 230
		Soundbar 5" 5,25" = 13,4 cm stredobasové reproduktory	5 420
		Soundbar 7" 7" = 18 cm stredobasové reproduktory	6 990
SOUNDBAR 3" - 7,5 cm 2 x stredobas. Aura Neodym repro. 1" Výšková textilná kalota. Frekv. Rozsah: 95Hz - 24kHz, 6 Ω , 88 dB, Rozmery: šxvšh 118 x 11,5 x 10,2 cm ----- SOUNDBAR 5" 5,25"=13,4cm 2 x Silver Grafit stredobas AMT výška, Frekv rozs: 78Hz-30kHz, 6 Ω, 90 dB, Rozmery : ŠxVxH 147,4 x17,2 x12,7 cm			

High End SUBWOOFERY			Eur Cena za kus
XTREME XD 	High End Aktivný subwoofer 1x 38cm 15"aktívny reproduktor 1x 38 cm 15"pasívny radiator Rohacell / silver Carbon Legacy F.R.16- 100Hz , IN Imp. 10kOhm, ICEpower zosil. 1000 Watt Spec. regul. EQ+12dB, Fáza 0-180" Vstupy : RCA R+L; RCA LFE, 1x XLR Repro L+R; Rozmery 46x71x46cm Hmotnosť : 45 kg 	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	7 550
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lemovaním Sapele Pommele Copper, Cabernet	8 310
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele	8 990
Foundation 	High End Aktivný subwoofer 2 x 30cm /12" aktívne reproduktory 2 x 30cm 12" pasívne radiatory F.R.16 - 120Hz, INP Imp. 10kOhm ICE power zosil. 1000 Watt Spec.regul. EQ na 45 Hz +-12dB, fáza 0-180° , Max SPL: 123dB /1m Vstupy : 1 pár RCA R+L , 1x RCA LFE, 1x XLR Repro L+R Rozmery: V xŠx H :74 x 37 x 38 cm 51 kg Cena za kus	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	5 930
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lemovaním Sapele Pommele Copper, Cabernet	6 750
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele	7 470
METRO XD 	High End Aktivný subwoofer 1x 30cm 12" AL repro Legacy 1x 38 cm 15" pasívny radiator F.R. 20 - 150Hz , IN Imp. 10kOhm, ICEpower zosil. 500 Watt Spec. regul. EQ,phasa 0-180" Vstupy : RCA R+L ; 1xRCA LFE, 21,5 kg, 41x41x41cm 	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	3 670
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lemovaním Sapele Pommele	4 090
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele	4 590
GOLIATH XD 	High End Aktivný subwoofer 2x 38cm 15" Silvergrait / Rohacel aktív.repro Legacy 2x 38 cm 15" pasívny radiator F.R. 12 - 150Hz , IN Imp. 10kOhm, ICEpower zosil. 2 x 750 Watt Spec. regul. EQ, phasa 0-180" Vstupy : 2 x XLR, Acust. tlak 130dB 86 kg, 46 x 102 x 48,6 cm  	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	15 320
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lemovaním Sapele Pommele Copper, Cabernet	16 250
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black alebo White Gloss Klavírny lak Sapele Pommele Copper, Caberne	17 990

Procesory s DSP, EQ, DAC		Eur Cena za kus
WAVELET II 4 komponenty v 1 šasi Predzosilňovač DAC 24bit / 96/192kHz Prevodník - Crossover - digitálna výhybka IQ / EQ Room Correction Procesor system 62 bits Bohmer Audio	WAVELET je jediný špecializovaný prístroj na trhu v kategórii High End, združujúci 4 komponenty v jednom šasi, + Meračí Mikrofon. Interné spracovanie signálu AD / DA konverzia 62 bit/ 96kHz pre EQ a Room Corection Procesor, Analog vstupy L/R: 2 x XLR 2x RCA; Digit vstupy: USB- B, Toslink, SPDIF Analog Výstupy : 8 x XLR, 8 x RCA, Digit výstupy : SPDIF, TOSLINK Komunikačné porty : Ethernet, TP cable & WLAN Antirezonančné Šasi z ALuminia. Rozmery: 44,5 x 30 x 9,5cm ; Hmotnosť 6,5 kg	9 990
		
Wavelaunch XD Procesor s Legacy Algorithm programom	Profesionálny procesor najvyššej série XILICA XD DSP 24 bit /96 kHz / 40bit Floating Point s Equalizérom, Programovanie s PC Analogové XLR Vstupné 4 kanály a 8 Výstup. kanálov Crossover : Butterworth, Linkwitz -Riley, Bessel , Fázová korekcia, Ovládanie možné Android Apl. Vstupy : 4 XLR ; Výstupy : 8x XLR , 1 USB pre PC Rozmery : 48,3 x 4,4 x 23 cm 4,5 kg	4 390
		
Wavelaunch XD Procesor bez programu	detto	3 850
Wavelaunch XP Procesor s Legacy Algorithm programom	Profesionálny procesor XILICA XP, DSP 24 bit /96 kHz / 40bit Floating Point, Equalizérom, 30 pamätí Programovanie s PC, Analogové XLR Vstupné 4 kanály , 8 Výstup. kanálov, Výstupný Crossover : Butterworth, Linkwitz -Riley, Bessel, Fázová korekcia, Ovládanie možné Android Apl. Vstupy : 4 XLR ; Výstupy : 8x XLR, 1 USB pre PC Rozmery : 48,3 x 4,4 x 23 cm , 4,6 kg	3 350
		
Wavelaunch XP Procesor bez programu	detto	2 750

Koncové Zosilňovače Mono / Stereo / Multikanal			Eur Cena za kus
i-V 1 Monoblock Amp 	610 W / kanál 8 Ohm 1000 W / kanál 4 Ohm 	High End MONO Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	4 590
i-V 2 Dual Mono Amp 	610 W / kanál 8 Ohm 1000 W / kanál 4 Ohm 	High End Stereo Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	6 490
i-V 3 Troj kanál amp 	610 W / kanál 8 Ohm 660 W / kanál 4 Ohm	High End Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	7 490
i-V 3 Ultra Troj kanál amp 	610 W / kanál 8 Ohm 660 W / kanál 4 Ohm	High End Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	9 990
i-V 4 Štvor kanál amp 	610 W / kanál 8 Ohm 660 W / kanál 4 Ohm 	High End Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	8 190
i-V 4 ULTRA Štvor kanál amp 	610 W / kanál 8 Ohm 1000 W / kanál 4 Ohm 	High End Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg Vhodný pre Legacy model V.	11 590
i-V 5 Päť kanál amp 	610 W / kanál 8 Ohm 660 W / kanál 4 Ohm	High End Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	9 290

i-V 6 Šesť kanál amp 	610 W / kanál 8 Ohm 660 W / kanál 4 Ohm	High End Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	10 190
i-V 7 Sedem kanál amp 	610 W / kanál 8 Ohm 660 W / kanál 4 Ohm 	High End Stereo Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	10 590
i-V 8 Osem kanál amp 	610 W / kanál 8 Ohm 660 W / kanál 4 Ohm 	High End Stereo Koncový zosilňovač ICE power Výkon : 1 x 610 W /8 Ω ; 1000 Wat /4 Ω, Damping Factor priemerný 750 Dynamický rozsah: 127 dB Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 44,5 x 39,6 x 14,8 cm; 13,5 kg	11 790
Powerbloc 2  		High End Stereo Koncový zosilňovač , ICE power Výkon : 2 x 325W /8 Ω ; 650 Wat /4 Ω, Damping Factor 1000 Dynamický rozsah: 117 dB Frekv. rozsah: 1,5 Hz - 70 kHz, Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 43,2 x 36 x 7,6 cm , 6 kg	2 990
Powerblock 4 		High End Štvor kanálový Koncový zosilňovač , ICE power technologiou Výkon na kanál: 325W /8 Ω; 650 Wat /4 Ω x 4 Damping Factor 1000; Dynamický rozsah: 117 dB Frekv. rozsah: 1,5 Hz - 70kHz, Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 43,2 x 36 x 7,6 cm , 8,6kg Foto: na sebe položené : Powerblock 4 CENA za pár	4 690


WHISPER XDS INTERNATIONAL CES 2010 BEST OF SHOW LEGACY WHISPER XD CONSUMER ELECTRONICS DAILY NEWS  		4 pásmová poloaktívna sústava s procesorom Xilica XD 11 reproduktorov 2x ICEpower Amp 2x 500Watt 1x výška 2,5cm, Heil ribbon Kapton 1x 8cm stredový Heil ribbon Kapton 4x18 cm stredobas, Rohacell / silver Carbon 4x 38cm Bas Carbon/Celulóza Citlivosť 95 dB, 4 OHM 22 Hz- 30kHz /+2 dB, 24bit Wavelaunch Procesor Xilica XD Doporučený výkon zosil.10-600 Watt 95 kg, 160x43x33cm, CENA za Pár s Xilica XD 	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut 34 990	
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut leom Sapele Pommele Copper, Cabernet 37 490		
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss Klavírny lak 39 490 		
WAVELET II upgrade . Možnosť objednávky s Procesorom Wavelet (súčasťou modelu V a VALOR). Pozri technický popis na model V. Rátaj : Cena Whisper (Standard / Premium / Exotic) + Wavelet II Doplatok		plus	5 600	
STANDARD Cherry , Čierny dub, Svetlý dub Orech / Walnut	   			
PREMIUM Palisander, Lak Čierna Perla, Kučeravý Javor s Walnut lemom , Sapele Pommele 2 verzie Copper, Cabernet	    			
EXOTIC Očkový javor, Oliva - Ash burl Black, White Gloss, Klavírny lak	    			
Predné mriežky (Grille) sú štandardne Čierne / Black. Na objednávke pri výrobe je možné zadať prevedenie Biele / White, Šedé / Grey, alebo Tmavo hnedé / Dark Brown. Výrobca má výhradné právo na zmeny v prevedeniach povrchov dýh, mriežok a celkového designu jednotlivých produktov.				

Novinka máj 2022

Signature XD






Wavelet Connections



Focus XD Rear Panel



Wavelaunch Connections



Happy 2019 !

We are thrilled to kick off the New Year with 3 Editors' Choice Awards from The Absolute Sound for the V System with Wavelet, Aeris with Wavelet, and the Focus SE. This marks the 8th consecutive award for the time-tested Focus SE.

This past Fall, I had the pleasure of debuting our VALOR flagship system at Capitol Studios in Los Angeles, participating in a Q&A panel amongst the likes of the GRAMMY award-winning engineering legend Al Schmitt, Nika Bolas and recording producer Rafa Sardina in the hallowed Capitol Studios.

The VALOR also received the Gold Show Award for Best Sound at Capital Audio Fest in Washington D.C. AVShowroom's Peter Breuninger remarked: "Outstanding speaker! It's giving you spatiality; it's giving you tone, image specificity, image density. I really got to hear Bill's genius here. If you're a music lover and if you're into hifi too, it's ticking off all the boxes."

2018 ended on a high note with several Legacy models receiving "Best of 2018" commendations. The Calibre monitor was awarded "Best Speaker" for 2018 from the Audio Beatnik, the Foundation subwoofer received "Best Subwoofer" of 2018 from Secrets of Home Theater & High Fidelity and Wavelet received a "2018 Product of the Year" award from The Absolute Sound.

Legacy has set a technological milestone, where recent performance gains are landmark improvements – more so than any time in my career. Legacy will continue to push the envelope in acoustic design, offering more powered designs, improved materials and state-of-the-art DSP.

Consistent with our commitment to value and owing to our U.S. based factory we have avoided price increases wherever possible. With your efforts, we look forward to another successful new year!

Bill Dudleston

President, Legacy Audio





BEST DAC/PREAMP/
DIGITAL CROSSOVER
LEGACY AUDIO WAVELET PREAMP/PROCESSOR



V System



the absolute sound


Legacy's Innovative Aeris
The Future of Loudspeakers?

Super! Magnepan's Affordable Super MMG
Spectacular New Vinyl! Analogue Productions' RCA Reissues
High-End Headphone Primer
Speakers from Paradigm, Sony, Fried, and EnigmaAcoustics



SPECIAL REPORT:
Best New Gear in Munich

MUSIC FROM
David Bowie, Aerosmith, Thelonus Monk, Eric Bibb, and More!





"...THE LEGACY AERIS IS THE AVATAR OF WHAT THE NEXT GENERATION OF SPEAKERS SHOULD BE."
- ANTHONY H. CORDESMAN
THE ABSOLUTE SOUND, ISSUE 235

