


LEGACY Audio		legacyaudio.com		MOC s DPH	
High End		reprosústavy	Prevedenie	EUR	
 <p>INTRODUCING...</p> <h1>AERIS</h1> <p>BEST SOUND (HIGHEST VALUE) AT ROCKY MOUNTAIN AUDIO FEST</p> <p>- ROBERT HARLEY EDITOR, THE ABSOLUTE SOUND</p>					
<h2>AERIS</h2> 	<p>Poloaktívne HighEnd reprosústavy 4.5 pásma, s DSP 24 bit procesor Xilica, 6 reproduktorov + 1 pasív radiátor, Dual AIR Motion AMT Heil 1x 2,5 cm supervýškač 1x 10cm výškač 1 x 20cm stred. Potiahnutý Titánom Accordion Edge 1x 25 cm stredobas, Accordion Edge 2 x 30 cm Bas repro, sústružená Aluminium membrána, liaty AL kôš nový Neodymium magnet. pohon Impedancia : 4 Ohm Citlivosť 95,4 dB Frekv. rozsah: 16 Hz- 30kHz /+-2 dB Zosilňovač : ICE- Power 2x 500 Watt Doporučený výkon zosil.60-500 Watt Hmotnosť 90 kg / kus Rozmery :147,5 x 37 x40,6 cm Obsahuje Room Correction Procesor 24-bit DSP s XLR Analogovými vstupmi a výstupmi a Digítal USB a RS 232 Vstupmi . XLR - 2 páry Analogové Vstupy XLR - 4 páry Analogové Výstupy USB In/Out pre programovanie s PC, In/Out RS 232 . 30 Pamätí nastavenia. Predvolené sú 4/5 Pamätí. Možnosť individuálneho nastavenia/ prispôsobenia korekcií pre miestnosť na profesionálnej úrovni. Predné sieťky, magnetické . Na objednávku Cena: 990,- Eur</p>			<p>STANDARD Cherry Čierna dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	26 590
	<p>PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper,(na foto) Cabernet</p>			28 690	
	<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p>			29 490	
					

LEGACY Audio	legacyaudio.com		MOC s DPH
---------------------	--	--	------------------

High End Profesional	reprosústavy	Prevedenie	EUR
-----------------------------	---------------------	------------	------------

Legacy Theater Tower predstavujeme, ako prvý v Európe na výstave "Audio, Video, Domáce kino" v Austria Trend Hotel Bratislava 23.- 25. októbra 2015 . Tieto monumentálne reprosústavy sú kombináciou dvoch modelov, Legacy Focus SE a fenomenálneho modelu Aeris, za cenu necelých dvoch tretín Aerisu. Repro osadenie je identické s Focus SE, ale doplnené o ICE Power zosiľovače 500 watt na kanál pre basovú sekciu a Digitálnym procesorom Xilica s modelu Aeris. Výkon odporúčaného externého zosiľovača pri citlivosti 95 dB začína od 30 Watov. Pomer "cena / kvalitatívny výkon", je na tak vysokej úrovni, že nie je možné sa mu vyrovnat' produktom žiadnej konkurenčnej značky ani s dvojnásobnou cenovkou. Hoci sú pomerne vysoké 178 cm, hĺbka skrine je len 27 cm a umiestnenie je možné až k stene. Možnosť individuálnej úpravy frekvenčnej odozvy pre každú miestnosť, robí tieto reprosústavy univerzálom, ako schopnosťou prispôsobenia , tak typickou vlastnosťou Legacy reprodukovat' kompletnú žanrovú šírku hudobnej produkcie s audiofilskou presnosťou a pritom v'ahujúcou muzikálnosťou. Model Legacy Theater Tower plne zodpovedá svojmu názvu schopnosťou priniesť "Live Theater concert" do našich obývačiek v elegantnom výstavnom prevedení Palisander .
Tešíme sa na Európsku premiéru s Vami !!

<h2>Theater Tower</h2> 	<p>4 pásmové Profesionálne Poloaktívne HighEnd reprosústavy , s digitálnou výhybkou a Equalizérom s Room Correction DSP Xilica 24 bit procesor , identický s Aeris, 6 reproduktorov. Dual AIR Motion AMT Heil : 1x 2,5 cm výškač 1x 10cm stredový; 2x18 cm stredobas, Rohacell / silver Carbon 2x 30cm Bas, repro, Liaty kôš, AL membrána, Neodymium magnety Impedancia : 4 Ohm Citlivosť 95 dB Frekv. rozsah: 18 Hz- 30kHz /+ -3 dB Interný Zosiľovač ICE Power 500 Watt pre každý kanál Doporučený výkon zosiľovača pre pasívnu sekciu 30-300 Watt Hmotnosť : 90 kg / kus Rozmery : v198 x š37 x h27 cm Balenie Obsahuje externý Room Correction Procesor 24-bit DSP, XLR - 2 páry Analogové Vstupy XLR - 4 páry Analogové Výstupy USB In/Out pre programovanie s PC, In/Out RS 232 . 30 Pamätí nastavenia. Predvolené sú 4 Pamäte + Možnosť individuálneho profesionálneho nastavenia korekcií pre miestnosť a polohu v nej .</p>	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	17 100
		<p>PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lemovanie Sapele Pommele Copper,(na foto) Cabernet</p>	18 190
		<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak</p>	19 390



Legacy V



Poloaktívne 4 pásmové reproduktory v kategórii State of the Art, s Legacy Wavelet Procesorom.

Model **V** je 4 pásmový systém s riadeným akustickým poľom s Frekvenčne a Časovo optimalizovanou doménou.

Počet reproduktorov : 8 + 3 pasívne radiatory

Výškový repro : Dual AIR Motion AMT Heil / Legacy : 2 ks x 10 cm

2 x 6" (15 cm) Stred. repro , Dipolar 2x 14" (35 cm) Stredobasy, Dipolar,

1 x 30 cm Bas repro, sústružená Aluminium membrána, liaty AL kôš

nový Neodymium magnetický pohon 1 x 30 cm SubBas repro (Detto)

+ 3 pasívne zadné 10" radiatory, Impedancia : 4 Ohm

Citlivosť : 98 dB

Frekv. rozsah: 16 Hz- 30kHz /+ -2 dB

Zosilňovač pre Bass sekciu :

ICE Power 1400 Watt / kanal

Doporučený výkon zosil. 30-500 Watt

Hmotnosť : ? kg / kus

Rozmery : 183 x 47,6 x 48,3cm

Legacy Wavelet Procesor obsahuje

4 komponenty v jednom šasi :

1) **DSP Room Correction Procesor** s

56 bits depth / 96 kHz , s Mikrofonom

2) **Crossover** Digitálny 4 pásmový pre

frekvenčnú a časovú korekciu,

3) **Predzosilňovač** s Analogovými

Vstupmi : 2 x XLR, 2 x RCA ,

Výstupy pár : 4 x XLR , 4 x RCA

4) **DAC , D/A Prevodník** Digital

Vstupy : USB , TosLink , SPDIF/ RCA

Predné sieťky, magnetické .

Na objednávku Cena : ?,- Eur

STANDARD

Cherry Čierna

dub Svetlý dub

Orech / Walnut

66 500

PREMIUM

Palisander Čierna

Perla lak

Kučeravý Javor s

Walnut leš

Sapele Pommele

Copper, Cabernet

69 300

EXOTIC


Očkový javor

Oliva- Ash Burl

Black, White

Gloss, Klavírny lak

71 990



Hodnotenia Recenzentov z HE show RMAF: "You want Diana Krall in your listening room? I've heard systems that can weave that illusion quite compellingly. But an electrified Bob Dylan. Abig band like Bassie or Ellington , or heaven forbid, a full-scale orchestra? That's a much harder trick. It takes something different to pull that off. Something like the Legacy V. **"The Legacy V is the Best of Show!"** - James Darby, Stereo Mojo ;

- "I saw it. I heard it.This is it. Welcome to the top!" -Tom Richard;

- "I was completely distracted by the insanely real textures slapping and thrumming out of an upright double-bass."




"In the expensive category of best sounding systems, it was a bit of a mismatch, price-wise, between the not cheap but great sounding Legacy V speakers and the crazy expensive Focal Grand Utopia (\$195,000 a pair). Either of these systems is "to die for!" - Don Disbennett, Secrets of Home Theater & HiFi

- "Every now and again, your friends surprise you. And not in a "hey, is that a head in your fridge?" kind of a way. More in a "hey, did you just just add a president to Mt Rushmore?" kind of way." - Scot Hull, The Audio Traveler - -

"Legacy Audio V is a Stunner. It dropped my seat somewhere in the first three rows of a concert. Holy cow." - Scot Hull, The Audio Traveler / - "Really excellent imaging." Mike Davis, Audio Federation;

<p>FOCUS XD poloaktívne</p> 	<p>PoloAktívne reproduktory s Procesorom a 750W Amp pre basové pásmo Identické s FOCUS SE : 4 pásma, 6 reproduktorov, 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x 8cm stredový, Heil ribbon ,Kapton 2x18 cm stredobas, Rohacell / silver Carbon 2x 30cm Bas, repro, Aluminium 4 Ohm, Citlivosť 95,4 dB, 18 Hz- 30kHz /+/-2 dB, Doporučený výkon zosil.10-500 Watt 82 kg, Rozmery : 142x33x40 cm, FOCUS XD : Interný Zosilňovač 750 W na kanál + Processor Xilica</p>	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	<p>17 250</p>
<p>FOCUS SE</p> 	<p>4 pásma, 6 reproduktorov, 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x 8cm stredový, Heil ribbon ,Kapton 2x18 cm stredobas, Rohacell / silver Carbon 2x 30cm Bas, repro, Aluminium 4 Ohm, Citlivosť 95,4 dB, 18 Hz- 30kHz /+/-2 dB, Doporučený výkon zosil.10-500 Watt 80 kg, 142x33x40 cm,</p> 	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	<p>14 490</p>
<p>SIGNATURE SE</p> 	<p>4 pásma, 5 reproduktorov, 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x 8cm stredový, Heil ribbon ,Kapton 1x18 cm stredobas, Rohacell / silver Carbon 2x 25cm Bas, repro, Aluminium 4 Ohm, Citlivosť 92 dB, 22 Hz- 30kHz /+/-2 dB, Doporučený výkon zosil.10-300 Watt 48 kg, 120x30x35 cm,</p> 	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	<p>8 990</p>
<p>CLASSIC HD</p> 	<p>3 pásma, 4 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x18 cm stredobas, rohacell / silver Carbon 2x 20,3cm Bas, repro, Rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 94 dB, 32 Hz- 30kHz /+/-2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-300 Watt 38 kg, 112x27x33 cm,</p>	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	<p>6 790</p>
		<p>PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet</p>	<p>7 450</p>
		<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p>	<p>8 890</p>

<p>EXPRESSION</p> 	<p>2,5 pásma, 3 reproduktory 1x výška 2,5cm, Spiral neo ribbon 1x20,3 cm stredobas, fazový záves Carbon 1x 20,3cm Bas repro, Carbon 4 Ohm, Citlivosť 94 dB, 38 Hz- 30kHz /+-2 dB, Doporučený výkon zosil. 10-250 Watt 30,6 kg, 98x27,4x27,4 cm</p>	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	<p>4 450</p>
<p>STUDIO HD</p> 	<p>2 pásma, 2 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x20,3 cm stredobas, Carbon fiber 4 Ohm, Citlivosť 93 dB, 41 Hz- 30kHz/ +-2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-200 Watt 12,7 kg, 33x27,4x27,4 cm</p>	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	<p>2 490</p>
<p>CALIBRE</p> 	<p>Super Monitor s malými rozmermi, ale s rozlúšením, frekvenčným a dynami-ckým rozsahom stĺpových sústav 3 pásma, 3 reproduktory 1x Výškový repr. 10cm AMT 1x 19 cm Stredobas, Titan kompozit 1x 20 cm Bas 2x 20 cm Pasivny radiátor 4 Ohm, Citlivosť 92,5 dB, 38 Hz- 30kHz/ +-2 dB, Doporučený výkon zosil.15-400 Watt Rozmery :41,3x 25,4x 38,74 cm Hmotnosť : 22,5 kg / kus</p>	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	<p>7 490</p>
<p>CALIBRE Proffesional</p> 	<p>Poloaktívna 3 pásmová reprosústava 3 reproduktory , zabudovaný 500 W zosilovač a externý Xilica Procesor 1x Výškový repr. 10cm AMT 1x 19 cm Stredobas, Titan kompozit 1x 20 cm Bas 2x 20 cm Pasivny radiátor 4 Ohm, Citlivosť 92,5 dB, 38 Hz- 30kHz/ +-2 dB, Doporučený výkon zosil.15-400 Watt Rozmery :41,3x 25,4x 38,74 cm Hmotnosť : cca 25 kg / kus Polo Aktívna verzia je parametrami identická - plus integrovaný Zosilňovač 500Watt na kanál pre basovú sekciu a Xilica Processor . Zameranie na profi štúdiá a náročné audio aplikácie pre dosiahnutie veľké-ho Soundstage v kompaktnej skrini (Na foto zadný panel štandardnej pasívnej verzie) Cena 4.kv 2016</p>	<p>STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut</p>	<p></p>
<p>PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet</p>	<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p>	<p>PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet</p>	<p>2 690</p>
<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p>	<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p>	<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p>	<p>2 890</p>
<p>PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper a Cabernet</p>	<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p>	<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p>	<p>8 150</p>
<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p>	<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p>	<p>EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak</p>	<p>8 890</p>

Reproduktry na stenu aj na zabudovanie do stien a stropu			
SILHOUETTE 	ON / IN WALL 	3 pásma, 3 reproduktory, 1 pasív radiátor , Vyžarovacie uhly : 60 ° Horizontálne , 45° Vertikálne 1 x 10 cm Air Motin Trasformer 1 x 18 cm stredobas, Silver Grafit 1 x 25 cm Bas repro, 1 x 25 cm pasív radiátor 4 Ohm, Citlivosť 92 dB, 42 Hz- 28 kHz /+ -2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-200 Watt Vx Š x H : 93 x 39,4 x 11,5 cm 22 kg Zabudovateľné aj do steny Cena za pár	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut 5 690
			PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet 5 990
			EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak 6 490
PIXEL 	ON / IN WALL	Reprosústavy usporiadané k inštalácii na stenu, alebo zabudovanie do steny /stropu pre Stereo a Surround aplikácie 2 pásma, 2 reproduktory, basreflex 1 x 10 cm Air Motin Trasformer 1 x 18 cm stredobas, Silver Grafit 4 Ohm, Citlivosť 92 dB, - Hz- 28 kHz /+ -2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-200 Watt Vx Š x H : 48 x 42,3 x 13,4 cm 14 kg Zabudovateľné aj do steny Cena za pár	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut 2 990
			PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet 3 190
			EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavír. lak 3 350
SILHOUETTE CENTER 		2 pásma, 3 reproduktory, 2 x pasív radiátor Vyžarovacie uhly : 60 ° Horizontálne , 45° Vertikálne 1 x 10 cm Air Motin Trasformer 2 x 18 cm stredobas, Silver Grafit 2 x 20,3 cm pasív radiátor 4 Ohm, Citlivosť dB, Hz- 28 kHz /+ -2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-250 Watt 25,2 kg, 109,3 x 25 x 11,5 cm Zabudovateľné aj do steny Cena za kus	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut 2 850
			PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem 2 990
			EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak 3 250





CENTER reprosústavy			
MARQUIS XD 	3 pásma, 4 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x13,5cm stredobas, rohacell / silver Carbon 2x 30 cm Bas, repro, Aluminium 4 Ohm, Citlivosť 95 dB, 22 Hz- 25 kHz /+ -2 dB, Doporučený výkon zosil. 15-400 Watt 38,5 kg, 97x 36 x33 cm Cena za kus	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	5 590
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	6 230
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak	6 690
SILVERSCREEN HD 	3 pásma, 4 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x13,5cm stredobas, rohacell / silver Carbon 2x 18 cm Bas, repro, Rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 93,5 dB, 41 Hz- 25kHz /+ -2 dB, Doporučený výkon zosil. 10-300 Watt 25,2 kg, 70x 26,7 x 25,4 cm Cena za kus	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	2 360
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	2 590
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak	2 750
CINEMA HD 	3 pásma, 3 reproduktory, basreflex 1x výška 2,5cm, Spiral Neo Ribbon 2x13,5cm stredobas, rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 90 dB, 59 Hz- 25kHz /+ -2 dB, Doporučený výkon zosil. 15-150 Watt 8,2 kg, 46x 16,5x 22 cm Cena za kus	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	1 450
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	1 590
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak	1 750





High End SURROUND reprosústavy			
PHANTOM HD 	3 pásma, 4 reproduktory 1x výška 2,5cm, Spiral Neo Ribbon 2x13,5cm stredobas, rohacell / silver Carbon 1x 20,3cm Bas repro, Rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 93 dB, 50 Hz- 25kHz /+-2 dB, Doporučený výkon zosil. 15-250 Watt 22 kg, 53x 48x 23 cm	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	4 090
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele	4 770
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Glos Klavírny lak	5 120
DECO 	2 pásma, 2 reproduktory 1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton 1x 20,3cm stredobas repro, Rohacell / silver Carbon 4 Ohm, Citlivosť 91,5 dB, 60 Hz- 25kHz /+-2 dB, Doporučený výkon zosil. 25-200 Watt 15 kg, 25 x 53 x35,5 cm	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	2 950
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele	3 250
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	3 350
3 kanálové SOUNDBARy k LCD, Plasma, OLED TV			
SOUNDBAR 	Soundbar Verzie : 3", 5", 7" 7" = 3 kanály pre Surround v jednej sofistikovanej skrini nad al. pod TV Center + Ľavý a Pravý kanál 2 pásma každý kanál 3 x 3 reproduktory, basreflex 3 x výška 2,5cm, Heil ribbon, AMT 3 x 2 x17,8 cm stredobas, Rohacell / Silver Carbon Impedancia : 6 Ohm Citlivosť : 93 dB Frekv.rozsah :59 Hz- 30kHz /+-2 dB, Dopor. výkon zosil : 30-150 Watt Hmotnosť :19 kg Rozmery : 21,6x 181,6 x 13,4 cm . Cena za kus	Soundbar 3" 3" = 7,5 cm stredobasové reproduktory	3 750
		Soundbar 5" 5,25" = 13,4 cm stredobasové reproduktory	4 750
		Soundbar 7" 7" = 18 cm stredobasové reproduktory	6 250
SOUNDBAR 3" - 7,5 cm 2 x stredobas. Aura Neodym repro. 1" Výšková textilná kalota. Frekv. Rozsah: 95Hz - 24kHz, 6 Ω , 88 dB, Rozmery: šxvšh 118 x 11,5 x 10,2 cm SOUNDBAR 5" 5,25"=13,4cm 2 x Silver Grafit stredobas AMT výška, Frekv rozs: 78Hz-30kHz, 6 Ω, 90 dB, Rozmery : ŠxVxH 147,4 x17,2 x12,7 cm			
			

High End SUBWOOFERY			
XTREME XD 	High End Aktívny subwoofer 1x 38cm 15"aktívny reproduktor 1x 38 cm 15"pasívny radiator Rohacell / silver Carbon Legacy F.R.16- 100Hz , IN Imp. 10kOhm, ICEpower zosil. 1000 Watt Spec. regul. EQ+-12dB, Fáza 0-180" Vstupy : RCA R+L; RCA LFE, 1x XLR Repro L+R; Rozmery 46x71x46cm Hmotnosť : 45 kg	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	5 750
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	6 450
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	6 790
Foundation 	High End Aktívny subwoofer 2 x 30cm /12" aktívne reproduktory 2 x 30cm 12" pasívne radiatory F.R.16 - 120Hz , INP Imp. 10kOhm, ICE power zosil. 1000 Watt Spec.regul. EQ na 45 Hz +-12dB, fáza 0-180° , Max SPL: 123dB /1m Vstupy : 1 pár RCA R+L , x RCA LFE, 1x XLR Repro L+R Rozmery : V xŠx H :74 x 37 x 38 cm 51 kg Cena za kus	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	5 190
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	5 790
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss Klavírny lak	6 190
METRO 	High End Aktívny subwoofer 1x 30cm 12" AL repro Legacy 1x 38 cm 15" pasívny radiator F.R. 20 - 150Hz , IN Imp. 10kOhm, ICEpower zosil. 500 Watt Spec. regul. EQ,phasa 0-180" Vstupy : RCA R+L ; 1xRCA LFE, 21,5 kg, 41x41x41cm	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	3 250
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele	3 550
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	3 790
GOLIATH 	High End Aktívny subwoofer 2x 38cm 15" Silvergrafit / Rohacel aktív.repro Legacy 2x 38 cm 15" pasívny radiator F.R. 12 - 150Hz , IN Imp. 10kOhm, ICEpower zosil. 2 x 750 Watt Spec. regul. EQ, phasa 0-180" Vstupy : 2 x XLR, Acust. tlak 130dB 86 kg, 46 x 102 x 48,6 cm	STANDARD Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut	13 590
		PREMIUM Palisander Čierna Perla lak Kučeravý Javor s Walnut lem Sapele Pommele Copper, Cabernet	14 190
		EXOTIC Očkový javor Oliva- Ash Burl Black, White Gloss, Klavírny lak	14 690

Procesory DSP, EQ, DAC		
<p>WAVELET 4 komponenty v 1 šasi - Predzosilňovač - DAC 24bit / 96/192kHz Prevodník - Crossover - digitálna výhybka - IQ / EQ Room Correction Procesor system 56 bits Bohmer Audio</p>	<p>WAVELET je jediný špecializovaný prístroj na trhu v kategórii High End, združujúci 4 komponenty v jednom šasi, + Merací Mikrofón. Interné spracovanie signálu AD / DA konverzia 56 bit/ 96kHz pre EQ a Room Cor.Pro Analog vstupy L/R: 2 x XLR 2x RCA; Digit vstupy: Mini USB, Toslink, SPDIF Analog Výstupy : 8 x XLR, 8 x RCA, Digit výstupy : SPDIF, TOSLINK Komunikačné porty : Ethernet, TP cable & WLAN Antirezonančné Šasi z ALuminia. Rozmery: 44,5 x 30 x 9,5cm ; 6,1 kg</p>	6 890
<p>Wavelaunch XD Procesor s Legacy Algorithm programom</p>	<p>Profesionálny procesor najvyššej série XILICA XD DSP 24 bit /96 kHz / 40bit Floating Point s Equalizérom, Programovanie s PC Analogové XLR Vstupné 4 kanály a 8 Výstup. kanálov Crossover : Butterworth, Linkwitz -Riley, Bessel , Fázová korekcia, Ovládanie možné Android Apl. Vstupy : 4 XLR ; Výstupy : 8x XLR , 1 USB pre PC Rozmery : 48,3 x 4,4 x 23 cm 4,5 kg</p>	4 490
<p>Wavelaunch XD Procesor bez programu</p>	detto	3 890
<p>Wavelaunch XP Procesor s Legacy Algorithm programom</p>	<p>Profesionálny procesor XILICA XP, DSP 24 bit /96 kHz / 40bit Floating Point, Equalizérom, 30 pamätí Programovanie s PC, Analogové XLR Vstupné 4 kanály , 8 Výstup. kanálov, Výstupný Crossover : Butterworth, Linkwitz -Riley, Bessel, Fázová korekcia, Ovládanie možné Android Apl. Vstupy : 4 XLR ; Výstupy : 8x XLR , 1 USB pre PC Rozmery : 48,3 x 4,4 x 23 cm 4,6 kg</p>	3 390
<p>Wavelaunch XP Procesor bez programu</p>	detto	2 890

Audio Zosilňovač Stereo		
<p>Powerbloc 2</p> 	<p>High End Stereo Koncový zosilňovač , ICE power Výkon : 2 x 325W /8 Ω ; 650 Wat /4 Ω, Damping Factor 1000 Dynamický rozsah: 117 dB Frekv. rozsah: 1,5 Hz - 70 kHz, Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 43,2 x 36 x 7,6 cm , 6 kg</p>	2 490
<p>Powerblock 4</p> 	<p>High End Štvor kanálový Koncový zosilňovač , ICE power technologiou Výkon na kanál: 325W /8 Ω; 650 Wat /4 Ω x 4 Damping Factor 1000; Dynamický rozsah: 117 dB Frekv. rozsah: 1,5 Hz - 70kHz, Vstupy L/R : RCA , XLR Rozmery : 43,2 x 36 x 7,6 cm , 8,6kg Foto: na sebe položené : Powerblock 4 , Powerblock 2 - dole</p>	3 990

WHISPER XDS



4 pásmová poloaktívna sústava reproduktorov
2x ICEpower Amp 2x 500Watt
1x výška 2,5cm, Heil ribbon ,Kapton
1x 8cm stredový, Heil ribbon ,Kapton
4x18 cm stredobas,
Rohacell / silver Carbon
4x 38cm Bas, repro
Carbon / Celulóza
4 Ohm, Citlivosť 95 dB,
22 Hz- 30kHz /+ -2 dB,
24bit Wave launch Procesor
Doporučený výkon zosil.10-600 Watt
95 kg, 160x43x33cm,



10 STANDARD
Cherry Čierny dub Svetlý dub Orech / Walnut 30 690

PREMIUM
Palisander Čierna Perla lak
Kučeravý Javor s Walnut lemom Sapele Pommele Copper, Cabernet 31 990

EXOTIC
Očkový javor
Oliva- Ash Burl
Black, White Gloss, Klavírny lak 33 490



STANDARD
Cherry ,
Čierny dub, Svetlý dub
Orech / Walnut



PREMIUM
Palisander, Lak Čierna Perla, Kučeravý Javor s Walnut lemom ,
Sapele Pommele 2
verzie Copper, Cabernet



EXOTIC
Očkový javor,
Oliva - Ash burl
Black, White Gloss,
Klavírny lak



Predné mriežky (Grille) sú štandardne Čierne / Black. Na objednávke pri výrobe je možné zadať prevedenie Biele / White, Šedé / Grey, alebo Tmavo hnedé / Dark Brown.
Výrobca má výhradné právo na zmeny v prevedeniach povrchov dýh, mriežok a celkového designu jednotlivých produktov.

“Not just better. Dramatically better.”

“A fabulously enjoyable loudspeaker.”

P.Bolin - Stereophile





the absolute sound

Legacy's Innovative Aeris

The Future of Loudspeakers?

Supert Magnepan's Affordable Super MMG

Spectacular New Vinyl Analogue Productions RCA Reissues

High-End Headphone Primer

Speakers from Paradigm, Sony, Fried, and EnigmAcoustics




We Pick The Best!

SPECIAL REPORT: Best New Gear in Munich

MUSIC FROM David Bowie, Aerosmith, Theonious Monk, Eric Bibb, and More!

SEPTEMBER 2013
Special Report: Best New Gear




OVERALL	★★★★★
AESTHETICS	★★★★★
BUILD	★★★★★
AUDIO	★★★★★
EASE OF USE	★★★★★
VALUE	★★★★★





"...THE LEGACY AERIS IS THE AVATAR OF WHAT THE NEXT GENERATION OF SPEAKERS SHOULD BE."
 - ANTHONY H. CORDESMAN
 THE ABSOLUTE SOUND, ISSUE 235



2013 the absolute sound PRODUCT OF THE YEAR AWARDS

"Simply the finest loudspeaker I've had the privilege of hearing."
 James Darby, Stereo Mojo

"The Legacy AERIS is a speaker that helps redefine the state of the art."
 A. Cordesman, TAS 235

INTRODUCING...
V

"Legacy Audio V is a technological tour de force—smooth, clean & perfectly timed."
 -Wayne Moyers
 Home Theater Shack



AERIS

FREQ. RESPONSE @ LISTENING POSITION

0.15% THD
 500 HZ TEST TONE @ 100 DECIBELS

0.6% THD
 32 HZ TEST TONE @ 120 DECIBELS

Home Theater High Fidelity
 hometheaterhifi.com

Controls Window Dev1 In Ch:Left

Name	Delay	PEQ1	PEQ2	PEQ3	PEQ4	PEQ5	PEQ6	PEQ7	PEQ8	X-Lo/HPF	X-HI/LPF	Compress
Left	0.000ms	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	PEQ	None	None	10.0dB
Gain	0.00 m	1.50dB	4.00dB	1.75dB	-3.00dB	-1.25dB	-2.50dB	1.00dB	-2.25dB	1000Hz	1000Hz	14.0ms
0.00dB	0.00 ft	28Hz	41Hz	94Hz	811Hz	1151Hz	1442Hz	3694Hz	1894Hz	24dB/Oct	24dB/Oct	0.4
+ Polarity	Mute	1.000dB	0.020dB	0.220dB	0.400dB	0.430dB	0.330dB	0.330dB	0.380dB			
		Q=1.371	Q=72.154	Q=6.551	Q=3.598	Q=4.362	Q=4.362	Q=4.362	Q=3.997			
		PEQ Reset	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass			

GEQ (Hz)															
1-20	2-25	3-32	4-40	5-50	6-63	7-80	8-100	9-125	10-160	11-200	12-250	13-315	14-400	15-500	16-630
0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	-4.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB
17-800	18-1K	19-1.25K	20-1.6K	21-2K	22-2.5K	23-3.15K	24-4K	25-5K	26-6.3K	27-8K	28-10K	29-12.5K	30-16K	31-20K	GEQ Reset
0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	0.00dB	Bypass

Change Channel: ▲

Plot Options: ▼