
































		<a href="http://www.simaudio.com">www.simaudio.com</a>	MOC s DPH
Moon		CD prehrávač , D/A prevodníky	EUR
<b>260 D</b> CD player s USB DAC 	<b>260 DT</b> CD Transport 	<b>CD prehrávač s 32 bit DAC s Asynchrónym DA prevodníkom</b> pre Externé zdroje 24/96/192; 4 Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, TosLink Výstupy: RCA, XLR; Dig: AES/EBU, Coax, Rozmery 430 x 87 x 335 mm 7,5 kg , DO : CRM 2 	3 690
<b>280 D</b> Converter 	<b>280 D MiND 2</b> D/A convertor 	<b>D/A Converter - prevodník 32 bit DAC</b> , s Asynchrónnymi DA prevodníkmi pre Exter. zdroje PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, 7 Vstup: AES/EBU, USB, BNC, Coax, TosLink, +1 MiND; Výstupy: RCA a XLR, BT - AptX, Rozmery: 430 x 87 x 335 mm, 10 kg ; DO CRM 2, <b>Bez streameru MiND</b> 	<b>2590</b> <b>AKCIA na 2350, €</b>
<b>390</b> PreAmp / Streamer MiND 2, DAC, MM/MC Amp, Sluchadlový Amp 	<b>PREDZOSILŇOVAČ - 5v1: Streamer MiND 2 High Res, DAC, MQA, ROON, Phono Amp MM/MC konfigur. Phones Amp;</b> <b>DAC:</b> PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, Vstupy: 4x HDMI, 2x NETw, USB, USB HOST SPDIF, TosLink, AES/EBU; Analog OUT : XLR, 2x RCA; Anal. Výstupy: HDMI, RCA Var, Fix, XLR; Rozmery: 430 x 87 x 335 mm, 10 kg ; DO CRM 2, Color : Black /Silver, Black 	6 850	
Štandardné prevedenie Silver / Black.		Na objednávku Silver, alebo Black	

<b>Moon Stereo Integrované Zosilňovače</b>		
<b>220 i</b> 	<b>Integrovaný zosilňovač 2x 40 W/8 Ω, 2x 80 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 250VA, 5W v Class A; Vstupy : 5x RCA, PreOut; 9 kg; Rozmery:430 x 89 x 380 mm, DO CRM-2</b>	<b>AKCIA - 18 % z 1890 na 1550,€</b>
<b>240 i Integrovaný Amp s DAC</b> 	<b>Integrovaný zosilňovač s DAC, 2x 50 W/8 Ω, 2x 100 W/4 Ω, Slúchadlový výstup, Class A/AB, DAC 32/384, DSD 64- 256, 5 Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, 2 TosLink, Vstupy : 3 x RCA s Phono, PreOut, 11 kg; Rozmery:430 x 89 x 380mm, DO CRM-2</b>	3 490
<b>250 i</b> 	<b>Integrovaný zosilňovač 2x 50 W/8 Ω, 2x 100 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 320VA, 5W v Class A; Vstupy: 5 x RCA , PreOut ; 10 kg; Rozmery:430 x 89 x 380 mm, DO</b>	2 390
<b>340 i X</b> 	<b>Integrovaný zosilňovač 2x 100 W/8 Ω, 2x 200 W/4 Ω, Class A/AB , Trafo 400VA, 5W v Class A; Vstupy: XLR, 4 x RCA PreOut ; 12,6 kg; Rozmery: 430 x 89 x 380 mm, DO CRM 2, Na Doplatok : DAC- DSD a PCM 32 bit/384kHz, Phono Amp RCA</b>	4 990
<b>340 i D3PX</b> 	<b>Integrovaný Zosilňovač 340 i D3PX s kompletnou Doplatkovou výbavou DAC DSD 64/128/256 kHz a PCM 32bit /384kHz, + Phono MM/MC + XLR Vstupy. Výkon 2 x 100 W/8 Ω, 2x 200 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 400VA, 5W v Class A Vstupy: 4 RCA, Pre-Out; 12,6 kg; Rozmery:430 x 89 x 380 mm DO CRM 2</b>	5 890
<b>Phono MM / MC Input Option Néo 340i</b>	<b>MM/MC Phono zosilňovač PCB doska Na Doplatok Néo 340i . Objednávka do výroby.</b>	650
<b>DAC D3 USB Input Option Néo 340i</b>	<b>DA Converter DAC D3 DSD 64/128/256 kHz a PCM 32/384kHz, Doplatok k Néo 340i . Objednávka do výroby.</b>	1 200
<b>ACE s MiND 2 All in One Music player</b> 	<b>"Všetko v jednom" Integrovaný Zosilňovač s Phono Vstup + Phono / slúchadlový amp + MiND v2 + DAC - DSD 64/128/256 kHz a PCM 32/384kHz . OLED Display, Výkon : 2x 50 W/8 Ω, 2x 100 W/4 Ω; Vstupy: 8 Digital : USB, SPDIF, Optical, 2 x Analog RCA, Pre-Out, WiFi , BlueToth - AptX, Ethernet, Out Phone 6,3; 11 kg; Rozmery: 430 x 89 x 380 mm DO CRM 2 Prevedenie : Silver / Black a Black</b>	4 350
<b>Štandardné prevedenie Silver / Black , Na objednávku Silver, alebo Black</b>		











Moon Predzosilňovače / Koncové zosilňovače		
<p><b>390 PreAmp / Streamer MiND 2, DAC, MM/MC Amp, Sluchadlový Amp</b></p> 	<p><b>PREDZOSILNOVAČ - 5v1: Streamer MiND 2 High Res, DAC, MQA, ROON, Phono Amp MM/MC konfigur. Phones Amp; DAC:</b> PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, Vstupy: 4x HDMI, 2x NETw, USB, USB HOST SPDIF, TosLink, AES/EBU; Analog OUT : XLR, 2x RCA; Anal. Výstupy: HDMI, RCA Var, Fix, XLR; Rozmery: 430 x 87 x 335 mm, 10 kg ; DO CRM 2, Color : Black /Siver, Black</p> 	6 850
<p><b>330 A Stereo Amp 2 x 125 / 250 W</b></p> 	<p><b>Koncový zosilňovač 2x 125 W/8 Ω, 2x 250 W/4 Ω, 400 W Bridged Mono, Class A/AB, Trafo 400VA, 5W v Class A; Vstupy RCA , XLR; Max Prúd 28 Amp, Zákazk.Tranzistory Moon, Rozmery:430 x 89 x 360mm, 15 kg</b></p> 	4 590
<p><b>400 M Mono Amp 1 x 400 / 650 W</b></p> 	<p><b>MONO Koncový zosilňovač 400 W/8 Ω, 650 W/4 Ω, Bridged Mono, Class A/AB, Trafo 400VA, 10W v Class A; Vst.: RCA , XLR Max.Prúd. 56 Amp, Rozmery: 430 x 89 x 360 mm, 15 kg</b> <b>CENA ZA KUS</b></p> 	4 690
Moon Headphone		
<p><b>430 HA Headphone amp</b></p> 	<p><b>State of the Art Slúchadlový zosilňovač, Plne symetrická koňštr. Dual Mono, Výstupy: 3 pin XLR, Stereo 4 pin XLR, Jack 6,3; Vst.: RCA , XLR, Výst. Výkon/ kanal 600/300/50Ω : 667mW / 1.33W / 8W Rozmery: 430 x 89 x 351 mm, 9 kg ;Prevedenie LEN ČIERNE</b></p> 	4 290
<p><b>430 HA D3 s DAC - Digit.prevodníkom</b></p> 	<p><b>430 HA D3 s DAC - Asynchrónny so 4 Vstupmi ( S/PDIF x 2, Tos Link , USB ) DSD64/128 /256kHz ; PCM 32/384 kHz v USB ,...detto</b></p>	4 990









Moon	MiND streamer, Phono amp.	
<p><b>180 MiND</b></p> 	<p><b>NET prehrávač / streamer</b>, 24 bit/ 192 khz, Wave, Flac, ALAC, AIFF, AAC, MP3, WMA, Ogg Vorbis, Dig Out: AES/EBU, RCA, TosLink. Ovládanie s iPhone, iPad, iPod, Android /Tablet, Roz:130x 74x 165mm</p> 	<p><b>AKCIA</b> - 35 % z 990 na 640,€</p>
<p><b>MiND 2</b> Nový Network player /Streamer</p> 	<p><b>NET prehrávač / Streamer</b>, s <b>MQA, ROON</b>, 24 bit/ 192 khz, Wave, Flac, ALAC, AIFF, AAC, MP3, WMA, Ogg Vorbis, Dig Out: AES/EBU, RCA, TosLink. Ovládanie s iPhone, iPad, iPod, Android /Tablet,Tidal, Deezer, Qobuz, Spotify, Local stan. Rozmery : 178x 76x 28mm, CRM-3</p> 	<p>2 350</p>
<p><b>110 LP</b></p> 	<p><b>MM / MC Phono predzosilňovač</b>. Možnosť prispôsobenia Citlivosti, Kapacity, a Úrovne výstupu. Zisk až 60dB. RCA výstup 1,4 kg , Rozmery 130x 74x 165 mm</p> 	<p><b>AKCIA</b> - 31 % z 580,€ na 399,€</p>
<p><b>110 LP V2</b></p> 	<p><b>MM / MC Phono predzosilňovač</b>. Možnosť prispôsobenia Citlivosti, Kapacity a Citlivost' / Zisk 40 až 66dB. RCA Vstup a Výstup 1,5 kg,Rozmery127x42x165 mm</p> 	<p>695</p>
<p><b>310 LP</b></p> 	<p><b>MM / MC Phono plne Symetrický predzosilňovač</b>. Možnosť prispôsobenia:Citlivosti, Kapacity, Úrovne výstupu a Equal. krivky. Zisk: 72dB. RCA, XLR výstup: 3 kg , Rozmery 190x 80x 285 mm</p> 	<p>2 290</p>
<p><b>230 HAD</b> D/A Convertor + slúchadlový zosilňovač</p> 	<p><b>D/A - prevodník so slúchadlovým zosilňovačom</b> Postaveným na základe 430 HA, s 32bit Asynchrónnym DAC, PCM 32 bit / 384 a DSD 64/128/256 kHz a DXD, 4 Digit Vstupy: 2 x SPDIF, 1x USB, 1xTosLink. Analog Vstup :1x RCA, Ana.Výstupy: Jack 6,3; 1x RCA + 1 Variabil RCA, Rozmery: 18 x 7,6 x 28 cm 2,8 kg , DO CRM -2</p> 	<p>2 090</p>



Moon	CD prehrávače s D/A prevodníkom	
<p><b>650 D Reference CD player</b> DAC + Transport</p> 	<p>High End CD prehávač, DAC / transport s 32 bit Sabre ES 9016 DAC, M-AJIC32, s Asynchronym DA prevodníkom 24/192 pre Externé zdroje, Dual Mono, 4 Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, TosLink, Výstupy: RCA, XLR; AES/EBU, Coax, Rozmery 476 x 104 x 427 mm, 16 kg , DO</p> 	8 490
<p><b>680 D DAC</b> State of the Art DSD, DXD, Streamer MiND V2, MQA, Roon Ready</p> 	<p>State of the Art DAC - prevodník s 8 DAC obvodymi - 32 bit Sabre ES 9028 PRO, DAC s MQA a Streamer MiND V2. Roon Ready, M-AJIC32, s Asynchron DAC, 16-32 Bit / 44,1 - 384 kHz; DSD 64/128/256, DXD, Dual Mono, TIDAL, QOBUZ, Deezer a iné; Bluetooth, aptX; Femto Clocking, Výberové a párované súčiastky, S/N:123dB, 9 Digit. Vstupov: 1 xUSB B 3x S/PDIF, 2 x TosLink 1x AES/EBU, Ethernet LAN, WiFi ; Analog Výstupy: RCA, XLR ; Rozmery: 476 x 104 x 427 mm, 19 kg, DO , FRM-3</p> 	10 990
<p><b>780 D V2 DAC</b> State of the Art DSD, DXD, Streamer MiND V2, MQA, Roon Ready</p> 	<p>State of the Art DAC - prevodník s dvomi čipmi s 2x 8 DAC obvodymi - 32 bit Sabre ES 9018S DAC s MQA a Streamer MiND V2, Roon Ready, M-AJIC32, s Asynchron DAC, 16-32 Bit / 44,1 - 384 kHz; DSD 64/128/256, DXD, Dual Mono, TIDAL, QOBUZ, Deezer a iné; Bluetooth, aptX; Femto Clocking Výberové a párované súčiastky, S/N:124db, 9 Digit. Vstupov: 1 xUSB B 3x S/PDIF, 2 x TosLink 1x AES/EBU, Ethernet LAN, WiFi ; Analog Výstupy: RCA, XLR ; Rozmery: 476 x 104 x 427 mm 19,5 kg, DO , FRM-3</p> 	16 990
Moon	Integrované zosilňovače	
<p><b>600i V2</b> Integrovaný zosilňovač</p> 	<p>New Upgrade - High End Integrovaný zosilňovač 2x 125 W/8 Ω, 2x 250 W/4 Ω Symetrický, Dual Mono, 2x500VA Toroidy, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Prúd 18A, Max 30A, WBT, Zákazk. Tranzist. Moon, Vstupy: 1 XLR, 4 x RCA, Pre-Out ; 21 kg; Rozmery: 476 x 104 x 460 mm, Programovateľné Menu, DO FRM-3</p> 	10 490
<p><b>700i V2</b> Integrovaný zosilňovač</p> 	<p>Nový High End Integrovaný zosilňovač 2x 175 W/8 Ω, 2x 300 W/4 Ω Plne Symetrický, Dual Mono, 2x 500VA Toroidy, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Prúd 22A, Max 42A, WBT konekt., Zákazk. tranzistory Moon, Vstupy: 1x XLR, 5 x RCA, Pre-Out; 27 kg; Rozmery:476 x 140 x 460 mm, Programovateľné Menu, DO FRM-3</p> 	16 950



<p>Diaľkové ovládanie <b>CRM - 3</b> pre sériu Moon série 200, 300, 400 <b>Cena 135,- Eur</b></p> 	<p>Diaľkové ovládanie <b>FRM - 3</b> kovové pre Moon série 600, 700, 800 (Evolution) <b>Cena 590,-Eur</b></p> 	
---	--	--

Moon		PREDZOSILŇOVAČE		
<p><b>740 P</b> <b>High End Preamp</b></p> 	<p><b>High End Stereo predzosilňovač</b>, Plne symetrický, Dual Mono, Zero Feedback, Vstupy : 2x XLR, 3x RCA, Výstupy: 1x XLR, 2x RCA, Nastavovanie citlivosti Vstupov, 476 x 104 x 427 mm, 16 kg, Programovateľné Menu, DO FRM-3</p> 	9 950		
<p><b>850 P</b> <b>Reference Preamp</b></p> 	<p><b>Reference High End Stereo predzosilňovač</b>, Plne symetrický, Dual Mono, Zero Feedback, Vstupy : 2x XLR, 3x RCA, Výstupy: 1x XLR, 2x RCA, Nastavovanie citlivosti Vstupov, 2 komponenty 476 x 104 x 427 mm, 16 kg Programovateľné Menu, DO FRM-3</p> 	35 990		
<p><b>820 S</b> <b>Referenčný externý zdroj</b></p> 	<p><b>Referenčný zdroj</b> pre zvýšenie kvality napájacieho napätia pre prístroje 740P, 610LP, 810LP, 650D, 750D. Dva výstupy pre pripojenie dvoch komponentov. 2 x Toroidy 250VA s Filtráciou. Rozmery: 476 x 104 x 427 mm, 18 kg</p> 	8 790		
<p><b>810 LP</b> <b>Reference Phono Preamp</b></p> 	<p><b>Reference Phono predzosilňovač MM / MC</b>, Dual Mono, plne Symetrický, M-Octave Damping, Gain MM 40dB - MC 70 dB, 64 nastavení kapacity, 16x Impedancia, 16x Gain, Rozmery : 476 x 104 x 427 mm, 18 kg</p> 	13 690		
<p><b>610 LP</b> <b>High End Phono Preamp</b></p> 	<p><b>High End Phono predzosilňovač MM / MC</b>, Dual Mono, plne Symetrický, M-Octave Damping, Gain MM 40dB - MC 70 dB, 64 krokov nastavení kapacity, 16x Impedancia, 16x Gain, Rozmery : 476 x 104 x 427 mm, 18 kg</p> 	8 490		

MOON		State of the Art monobloky		
<b>888</b>	<b>Monoblock State of the Art</b>		<p>State of the Art Monoblok Koncový zosilňovač 888W /8Ω, 1776W /4Ω , Transformátor 8000 VA, Zisk 31dB, WBT, Vstupy: RCA, XLR, Rozmery: 559 x 386 x 686 mm, 136 kg Monoblok  <b>CENA za KUS</b></p> 	74 500
MOON		KONCOVÉ ZOSILŇOVAČE		
<b>760 A</b>	<b>Power Amp</b>		<p>High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 130W /8Ω, 2x260W /4Ω, Bridge Mono 500 W, Zero Feedback, Class A/AB, 5W Class A Trafo 2 x 500 VA, Trv.Prúd 20A, Max 32A, WBT, Vstupy: RCA, XLR, Rozmery: 476 x 102 x 460 mm, 20,5 kg</p> 	8 790
<b>860 A</b>	<b>Power Amp</b>		<p>High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 200W /8Ω, 2x 400W /4Ω , Bridge Mono 800 W, Zero Feedback, Class A/AB, 5 W v Class A; Trv. prúd 22A, Max 48A, Trafá 2 x 500 VA, WBT konekt. Vstupy: RCA, XLR Rozmery: 476 x 191 x 445 mm, 37 kg</p> 	15 990 <b>Nový - Posledný kus</b>
<b>860 A V2</b>	<b>New Power Amp</b>		<p>High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 225W /8Ω, 2x 450W /4Ω , Bridge Mono 750 W, Technologie použité ako v modeli 888, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Trafá 2 x 1200 VA, Frekv rozsah:10Hz-10 000Hz0-3dB, WBT konekt, Vstupy: RCA, XLR Rozmery: 476 x 192 x 445 mm, 40 kg <b>Nahrádza modely 860A, 870A, 880A</b></p>  	21 490



PRÍSLUŠENSTVO		
FRM- 3	Systémové Diaľkové kovové ovládanie FRM-3 Evolution pre modely: 650CD, 750CD, 600i, 700i, 740P , 850P	590
CRM - 3	Nové - Systémové Diaľkové plastové ovládanie CRM-3 pre všetky série Moon ( nástupca - FRM-2)	135
 <b>Bridge</b>	<b>Bridge</b> - Set 4 kusov ALu oddeľovacích segmentov medzi komponenty, verzia Strieborná, alebo Čierna	590
		
EVO Hroty tupé set 4 kusy		209
RCA - DC - Filter		139
XLR - DC - Filter		299
Štandardné prevedenie v SR Silver / Black. Na objednávku Silver alebo Black.		



A new version of the MiND app is now available.

New features include:

- Tile view with album artwork
- Position slider to scan within the current track
- Playlists can now be saved
- Faster read access times of music library contents
- Real-time search within music browser categories
- New browser tab menu
- Enhanced GUI
- and much more ...

