














































		www.simaudio.com	MOC s DPH
Moon		CD prehrávač , D/A prevodníky	EUR
260 D CD player s USB DAC 	CD prehávač s 32 bit DAC s Asynchrónym DA prevodníkom pre Externé zdroje 24/96/192; 4 Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, TosLink Výstupy: RCA, XLR; Dig: AES/EBU, Coax, Rozmery 430 x 87 x 335 mm 7,5 kg , DO : CRM 2 	3 790	
260 DT CD Transport 	CD Transport . Digitálne Výstupy AES/EBU , Toslink, S/PDIF, M-Quatro Gel Isolation, Sim Link, IR DO, CRM 2 Rozmery 430 x 87 x 335 mm, 10 kg 	2 790	
280 D Converter 	D/A Converter - prevodník 32 bit DAC , s Asynchrónnymi DA prevodníkmy pre Exter. zdroje PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, 7 Vstup: AES/EBU, USB, BNC, Coax, TosLink, +1 Mind; Výstupy: RCA a XLR, BT - AptX, Rozmery: 430 x 87 x 335 mm, 10 kg ; DO CRM 2, Bez streameru MiND 	2590 AKCIA na 2350, €	
280 D MiND 2 D/A convertor 	D/A Converter - prevodník 32 bit DAC s MiND 2 s Asynchrónnymi DA prevodníkmy pre Exter. zdroje PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, 7 Vstup: AES/EBU, USB, BNC, Coax, TosLink, +1 Mind; Výstupy: RCA a XLR, BT - AptX, Rozmery: 430 x 87 x 335 mm, 10 kg ; DO CRM 2, 	3 990	
390 PreAmp Bez HDMI In / Out Streamer MiND 2, DAC, MM/MC Amp, Sluchadlový Amp 	PREDZOSILŇOVAČ - 5v1: Streamer MiND 2 High Res, DAC, MQA, ROON, Phono Amp MM/MC konfigur. Phones Amp; DAC: PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, Vstupy: 2x NETw, USB, USB HOST SPDIF, TosLink, AES/EBU; Analog OUT : XLR, 2x RCA; Analog Výstupy: RCA Variabil a Fixný RCA a XLR Rozmery: 430 x 87 x 335 mm 10 kg ; DO CRM 2, Color : Black /Siver, Black 	6 490	
Moon Voice 22 reprosústavy 	2 pásmové reprosústavy Moon Voice 22 Tweeter 29mm textilna kopulka, Stredo-Bass 155mm polypropylen, Citlivosť : 89dB / 2.83V/1m ; Impedancia 6Ω; Doporuč. výkon zosol : 50W – 150W Freqv. Rozsah : ±3dB: 55Hz – 24kHz / -6dB: 45Hz – 30kHz , Rozmery (W x H x D) 20cm x 35cm x 29cm Hmotnosť - kus 10.5kg, Prevedenie : Čierny Lak Biely Lak CENA za PÁR 	2 990	
Štandardné prevedenie Silver / Black.		Na objednávku Silver, alebo Black	

Moon Stereo Integrované Zosilňovače		
220 i 	Integrovaný zosilňovač 2x 40 W/8 Ω, 2x 80 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 250VA, 5W v Class A; Vstupy : 5x RCA, PreOut; 9 kg; Rozmery:430 x 89 x 380 mm, DO CRM-2	AKCIA - 18 % z 1890 na 1550,€
240 i Integrovaný Amp s DAC 	Integrovaný zosilňovač s DAC, 2x 50 W/8 Ω, 2x 100 W/4 Ω, Slúchadlový výstup, Class A/AB, DAC 32/384, DSD 64- 256, 5 Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, 2 TosLink, Vstupy : 3 x RCA s Phono, PreOut,11 kg; Rozmery:430 x 89 x 380mm, DO CRM-2	3 490
250 i 	Integrovaný zosilňovač 2x 50 W/8 Ω, 2x 100 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 320VA, 5W v Class A; Vstupy: 5 x RCA , PreOut ; 10 kg; Rozmery:430 x 89 x 380 mm, DO	2 490
340 i X 	Integrovaný zosilňovač 2x 100 W/8 Ω, 2x 200 W/4 Ω, Class A/AB , Trafo 400VA, 5W v Class A; Vstupy: XLR, 4 x RCA PreOut ; 12,6 kg; Rozmery: 430 x 89 x 380 mm, DO CRM 2, Na Doplatok : DAC- DSD a PCM 32 bit/384kHz, Phono Amp RCA	5 490
340 i D3PX 	Integrovaný Zosilňovač 340 i D3PX s kompletnou Doplatkovou výbavou DAC DSD 64/128/256 kHz a PCM 32bit /384kHz, + Phono MM/MC + XLR Vstupy. Výkon 2 x 100 W/8 Ω, 2x 200 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 400VA, 5W v Class A Vstupy: 4 RCA, Pre-Out; 12,6 kg; Rozmery:430 x 89 x 380 mm DO CRM 2	6 490
Phono MM / MC Input Option Néo 340i	MM/MC Phono zosilňovač PCB doska Na Doplatok Néo 340i . Objednávka do výroby.	650
DAC D3 USB Input Option Néo 340i	DA Converter DAC D3 DSD 64/128/256 kHz a PCM 32/384kHz, Doplatok k Néo 340i . Objednávka do výroby.	1 200
ACE s MiND 2 All in One Music player 	"Všetko v jednom" Integrovaný Zosilňovač s Phono Vstup + Phone / slúchadlový amp + MiND v2 + DAC - DSD 64/128/256 kHz a PCM 32/384kHz . OLED Display, Výkon : 2x 50 W/8 Ω, 2x 100 W/4 Ω; Vstupy: 8 Digital : USB, SPDIF, Optical, 2 x Analog RCA, Pre-Out, WiFi , BlueToth - AptX, Ethernet, Out Phone 6,3; 11 kg; Rozmery: 430 x 89 x 380 mm DO CRM 2 Prevedenie : Silver / Black a Black	4 450
Štandardné prevedenie Silver / Black , Na objednávku Silver, alebo Black		

Moon Predzosilňovače / Koncové zosilňovače		
<p>390 PreAmp s HDMIStreamer MiND 2, DAC, MM/MC Amp, Sluchadlový Amp</p> 	<p>PREDZOSILŇOVAČ - 5v1: Streamer MiND 2 High Res, DAC, MQA, ROON, Phono Amp MM/MC konfigur. Phones Amp; DAC: PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, Vstupy: 4x HDMI, 2x NETw, USB, USB HOST SPDIF, TosLink, AES/EBU; Analog OUT : XLR, 2x RCA; Anal Výstupy: HDMI, RCA Var, Fix, XLR; Rozmery: 430 x 87 x 335 mm, 10 kg; DO CRM 2, Color : Black /Siver, Black</p> 	6 850
<p>330 A Stereo Amp 2 x 125 / 250 W</p> 	<p>Koncový zosilňovač 2x 125 W/8 Ω, 2x 250 W/4 Ω, 400 W Bridged Mono, Class A/AB, Trafo 400VA, 5W v Class A; Vstupy RCA , XLR; Max Prúd 28 Amp, Zákazk.Tranzistory Moon, Rozmery:430 x 89 x 360mm, 15 kg</p> 	4 990
<p>400 M Mono Amp 1 x 400 / 650 W</p> 	<p>MONO Koncový zosilňovač 400 W/8 Ω, 650 W/4 Ω, Bridged Mono, Class A/AB, Trafo 400VA, 10W v Class A; Vst.: RCA , XLR Max.Prúd. 56 Amp, Rozmery: 430 x 89 x 360 mm, 15 kg CENA ZA KUS</p> 	5 190
Moon Headphone		
<p>430 HA Headphone amp</p> 	<p>State of the Art Slúchadlový zosilňovač, Plne symetrická konštr. Dual Mono, Výstupy: 3 pin XLR, Stereo 4 pin XLR, Jack 6,3; Vst.: RCA , XLR, Výst. Výkon/ kanal 600/300/50Ω : 667mW / 1.33W / 8W Rozmery: 430 x 89 x 351 mm, 9 kg ; Prevedenie LEN ČIERNE</p> 	4 390
<p>430 HA D3 s DAC - Digit.prevodníkom</p> 	<p>430 HA D3 s DAC - Asynchrónny so 4 Vstupmi (S/PDIF x 2, Tos Link , USB) DSD64/128 /256kHz ; PCM 32/384 kHz v USB ,...detto</p>	4 990
<p>Diaľkové ovládanie CRM - 3 pre sériu Moon série 200, 300, 400 Cena 135,- Eur</p> 	<p>Diaľkové ovládanie FRM - 3 kovové pre Moon série 600, 700, 800 (Evolution) Cena 590,-Eur</p> 	


Moon	MiND streamer, Phono amp.	
<p>180 MiND</p> 	<p>NET prehrávač / streamer, 24 bit/ 192 khz, Wave, Flac, ALAC, AIFF, AAC, MP3, WMA, Ogg Vorbis, Dig Out: AES/EBU, RCA, TosLink. Ovládanie s iPhone, iPad, iPod, Android /Tablet, Roz:130x 74x 165mm</p> 	<p>AKCIA - 35 % z 990 na 640,€</p>
<p>MiND 2 Nový Network player /Streamer</p> 	<p>NET prehrávač / Streamer, s MQA, ROON, 24 bit/ 192 khz, Wave, Flac, ALAC, AIFF, AAC, MP3, WMA, Ogg Vorbis, Dig Out: AES/EBU, RCA, TosLink. Ovládanie s iPhone, iPad, iPod, Android /Tablet,Tidal, Deezer, Qobuz, Spotify, Local stan. Rozmery : 178x 76x 28mm, CRM-3</p> 	<p>2 290</p>
<p>110 LP</p> 	<p>MM / MC Phono predzosilňovač. Možnosť prispôsobenia Citlivosti, Kapacity, a Úrovnne výstupu. Zisk až 60dB. RCA výstup 1,4 kg , Rozmery 130x 74x 165 mm</p> 	<p>AKCIA - 31 % z 580,€ na 399,€</p>
<p>110 LP V2</p> 	<p>MM / MC Phono predzosilňovač. Možnosť prispôsobenia Citlivosti, Kapacity a Citlivost' / Zisk 40 až 66dB. RCA Vstup a Výstup 1,5 kg,Rozmery127x42x165 mm</p> 	<p>650</p>
<p>310 LP</p> 	<p>MM / MC Phono plne Symetrický predzosilňovač. Možnosť prispôsobenia:Citlivosti, Kapacity, Úrovnne výstupu a Equal. krivky. Zisk: 72dB. RCA, XLR výstup; 3 kg , Rozmery 190x 80x 285 mm</p> 	<p>2 390</p>
<p>230 HAD D/A Convertor + slúchadlovým zosilňovač</p> 	<p>D/A - prevodník so slúchadlovým zosilňovačom Postaveným na základe 430 HA, s 32bit Asynchrónnym DAC, PCM 32 bit / 384 a DSD 64/128/256 kHz a DXD, 4 Digit Vstupy: 2 x SPDIF, 1x USB, 1xTosLink. Analog Vstup :1x RCA, Ana.Výstupy: Jack 6,3; 1x RCA + 1 Variabil RCA, Rozmery: 18 x 7,6 x 28 cm 2,8 kg , DO CRM -2</p> 	<p>2 190</p>

Moon	CD prehrávače s D/A prevodníkom	
<p>650 D Reference CD player DAC + Transport</p> 	<p>High End CD prehávač, DAC / trasport s 32 bit Sabre ES 9016 DAC, M-AJiC32, s Asynchronym DA prevodníkom 24/192 pre Externé zdroje, Dual Mono, 4 Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, TosLink, Výstupy: RCA, XLR; AES/EBU, Coax, Rozmery 476 x 104 x 427 mm, 16 kg , DO</p> 	9 490
<p>680 D DAC State of the Art DSD, DXD, Streamer MiND V2, MQA, Roon Ready</p>  <p>M O O N MHP MiND DSD DXD Bluetooth aptX</p>	<p>State of the Art DAC - prevodník s 8 DAC obvodymi - 32 bit Sabre ES 9028 PRO, DAC s MQA a Streamer MiND V2, Roon Ready, M-AJiC32, s Asynchronym DAC, 16-32 Bit / 44,1 - 384 kHz; DSD 64/128/256, DXD, Dual Mono, TIDAL, QOBUZ, Deezer a iné; Bluetooth, aptX; Femto Clocking, Výberové a párované súčiastky, S/N:123dB, 9 Digit. Vstupov: 1 xUSB B 3x S/PDIF, 2 x TosLink 1x AES/EBU, Ethernet LAN, WiFi ; Analog Výstupy: RCA, XLR ; Rozmery: 476 x 104 x 427 mm, 19 kg, DO , FRM-3</p> 	10 990
<p>780 D V2 DAC State of the Art DSD, DXD, Streamer MiND V2, MQA, Roon Ready</p>  <p>M O O N MHP MiND DSD DXD Bluetooth aptX</p>	<p>State of the Art DAC - prevodník s dvomi čipmi s 2x 8 DAC obvodymi - 32 bit Sabre ES 9018S DAC s MQA a Streamer MiND V2, Roon Ready, M-AJiC32, s Asynchronym DAC, 16-32 Bit / 44,1 - 384 kHz; DSD 64/128/256, DXD, Dual Mono, TIDAL, QOBUZ, Deezer a iné; Bluetooth, aptX; Femto Clocking Výberové a párované súčiastky, S/N:124db, 9 Digit. Vstupov: 1 xUSB B 3x S/PDIF, 2 x TosLink 1x AES/EBU, Ethernet LAN, WiFi ; Analog Výstupy: RCA, XLR ; Rozmery: 476 x 104 x 427 mm 19,5 kg, DO , FRM-3</p> 	18 990
Moon	Integrované zosilňovače	
<p>600i V2 Integrovaný zosilňovač</p> 	<p>New Upgrade - High End Integrovaný zosilňovač 2x 125 W/8 Ω, 2x 250 W/4 Ω Symetrický, Dual Mono, 2x500VA Toroidy, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Prúd 18A, Max 30A, WBT, Zákazk. Tranzist. Moon, Vstupy: 1 XLR, 4 x RCA, Pre-Out ; 21 kg; Rozmery: 476 x 104 x 460 mm, Programovateľné Menu, DO FRM-3</p> 	10 950
<p>700i V2 Integrovaný zosilňovač</p> 	<p>Nový High End Integrovaný zosilňovač 2x 175 W/8 Ω, 2x 300 W/4 Ω Plne Symetrický, Dual Mono, 2x 500VA Toroidy, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Prúd 22A, Max 42A, WBT konekt., Zákazk. tranzistory Moon, Vstupy: 1x XLR, 5 x RCA, Pre-Out; 27 kg; Rozmery:476 x 140 x 460 mm, Programovateľné Menu, DO FRM-3</p> 	16 950

Moon		PREDZOSILŇOVAČE	
740 P High End Preamp		High End Stereo predzosilňovač , Plne symetrický, Dual Mono, Zero Feedback, Vstupy : 2x XLR, 3x RCA, Výstupy: 1x XLR, 2x RCA, Nastavovanie citlivosti Vstupov, 476 x 104 x 427 mm, 16 kg, Programovateľné Menu, DO FRM-3	10 490
850 P Reference Preamp		Reference High End Stereo predzosilňovač , Plne symetrický, Dual Mono, Zero Feedback, Vstupy : 2x XLR, 3x RCA, Výstupy: 1x XLR, 2x RCA, Nastavovanie citlivosti Vstupov, 2 komponenty 476 x 104 x 427 mm, 16 kg Programovateľné Menu, DO FRM-3	34 990
820 S Referenčný externý zdroj		Referenčný zdroj pre zvýšenie kvality napájacieho napätia pre prístroje 740P, 610LP, 810LP, 650D, 750D. Dva výstupy pre pripojenie dvoch komponentov. 2 x Toroidy 250VA s Filtráciou. Rozmery: 476 x 104 x 427 mm,	9 490
810 LP Reference Phono Preamp		Reference Phono predzosilňovač MM / MC , Dual Mono, plne Symetrický, M-Octave Damping, Gain MM 40dB - MC 70 dB, 64 nastavení kapacity, 16x Impedancie, 16x Gain, Rozmery : 476 x 104 x 427 mm, 18 kg	13 990
610 LP High End Phono Preamp		High End Phono predzosilňovač MM / MC , Dual Mono, plne Symetrický, M-Octave Damping, Gain MM 40dB - MC 70 dB, 64 krokov nastavení kapacity, 16x Impedancie, 16x Gain, Rozmery : 476 x 104 x 427 mm, 18 kg	8 990

MOON		KONCOVÉ ZOSILŇOVAČE			
760 A	Power Amp		High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 130W /8Ω, 2x260W /4Ω, Bridge Mono 500 W, Zero Feedback, Class A/AB, 5W Class A Trafo 2 x 500 VA, Trv.Prúd 20A, Max 32A, WBT, Vstupy: RCA, XLR, Rozmery: 476 x 102 x 460 mm, 20,5 kg	9 490	
860 A	Power Amp			High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 200W /8Ω, 2x 400W /4Ω , Bridge Mono 800 W, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Trv. prúd 22A, Max 48A, Trafá 2 x 500 VA, WBT konekt. Vstupy: RCA, XLR Rozmery: 476 x 191 x 445 mm, 37 kg	15 990 Nový - Posledný kus
860 A V2	New Power Amp			High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 225W /8Ω, 2x 450W /4Ω , Bridge Mono 750 W, Technologie použité ako v modeli 888, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Trafá 2 x 1200 VA, Frekv rozsah:10Hz-10 000Hz0-3dB, WBT konekt, Vstupy: RCA, XLR Rozmery: 476 x 192 x 445 mm, 40 kg Nahrádza modely 860A, 870A, 880A	22 950
MOON		State of the Art monobloky			
888	Monoblock State of the Art			State of the Art Monoblok Koncový zosilňovač 888W /8Ω, 1776W /4Ω , Transformátor 8000 VA, Zisk 31dB, WBT, Vstupy: RCA, XLR, Rozmery: 559 x 386 x 686 mm, 136 kg Monoblok CENA za KUS	69 950

PRÍSLUŠENSTVO		
FRM- 3	Systémové Diaľkové kovové ovládanie FRM-3 Evolution pre modely: 650CD, 750CD, 600i, 700i, 740P , 850P	520
CRM - 3	Nové - Systémové Diaľkové plastové ovládanie CRM-3 pre všetky série Moon (nástupca - FRM-2)	100
 Bridge  	Bridge - Set 4 kusov ALu oddeľovacích segmentov medzi komponenty, verzia Strieborná, alebo Čierna	580
EVO Hroty tupé set 4 kusy		219
RCA - DC - Filter		139
XLR - DC - Filter		279
XLR Adaptér 1 Female => 2x Male Rozdvojka XLR 1 Samica => 2x Samce z 1 XLR Výstupu do 2 XLR vstupov (napr. End Amp + Subwoofer)		279
Štandardné prevedenie v SR Silver / Black. Na objednávku Silver alebo Black.		
Upgrade	Upgrade PCB dosky pre Modely : Option = Dokúpenie na Objednávku	
Airplay 2 Upgrade	ACE, MiND2, 280D, 390, 680D, 780D	350
MiND 2	390, 680D, 780D	1 300
D3 DAC 4x Inputs, DSD64/128/256 + až do 32bit / 384kHz na USB Výstupe	340i, i3.3, 350P, 430HA	1 100
P Phono card - plne konfigurovateľná	MC/MM 340i, i3.3 & 350P	520
X Balanced Jeden set so symetrickými vstupmi	340i, i3.3	375
X Balanced Jeden set so symetrickými vstupmi	CD3.3 , 360D	375
DAC + ANALOG 32-bit DAC option with 4 digital inputs. (Converts to Neo 260D)	na 260 D/T / konverzia z Neo 260D	1 100
D3 DAC	430 HA	1 100
MiND 2	280D, ACE, 180 MIND, 780D	1 300
HDMI konektivita pre 390	390 Možnosť na opýtanie	??



A new version of the MiND app is now available.

New features include:

- Tile view with album artwork
- Position slider to scan within the current track
- Playlists can now be saved
- Faster read access times of music library contents
- Real-time search within music browser categories
- New browser tab menu
- Enhanced GUI
- and much more ...

