





| <br><b>MOON</b><br>by SIMAUDIO |                                                                  | <a href="http://www.simaudio.com">www.simaudio.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MOC s DPH                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Moon</b>                                                                                                     |                                                                  | <b>CD prehrávač , D/A prevodníky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EUR</b>                             |
| <b>260 D</b>                                                                                                    | <b>CD player s USB DAC</b>                                       | <b>CD prehrávač s 32 bit DAC s Asynchrónym DA prevodníkom</b> pre Externé zdroje 24/96/192; 4 Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, TosLink<br>Výstupy: RCA, XLR; Dig: AES/EBU, Coax, Rozmery 430 x 87 x 335 mm 7,5 kg , DO : CRM 2                                                                                                                                                            | 3 290                                  |
|                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| <b>260 DT</b>                                                                                                   | <b>CD Transport</b>                                              | <b>CD Transport . Digitálne Výstupy AES/EBU , Toslink, S/PDIF, M-Quatro Gel Isolation, Sim Link, IR DO, CRM 2</b><br>Rozmery 430 x 87 x 335 mm, 10 kg                                                                                                                                                                                                                                   | 2 390                                  |
|                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| <b>280 D</b>                                                                                                    | <b>Convertor</b>                                                 | <b>D/A Converter - prevodník 32 bit DAC, s Asynchrónnymi DA prevodníkmi</b> pre Exter. zdroje PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, 7 Vstup: AES/EBU, USB, BNC, Coax, TosLink, +1 Mind; Výstupy: RCA a XLR, BT - AptX, Rozmery: 430 x 87 x 335 mm, 10 kg ; DO CRM 2, <b>Bez streameru MiND</b>                                                                         | <b>2590</b><br><b>AKCIA na 2350, €</b> |
|                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| <b>280 D MiND 2</b>                                                                                             | <b>D/A convertor</b>                                             | <b>D/A Converter - prevodník 32 bit DAC s MiND 2 s Asynchrónnymi DA prevodníkmi</b> pre Exter. zdroje PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, 7 Vstup: AES/EBU, USB, BNC, Coax, TosLink, +1 Mind; Výstupy: RCA a XLR, BT - AptX, Rozmery: 430 x 87 x 335 mm, 10 kg ; DO CRM 2,                                                                                           | 3 390                                  |
|                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| <b>390</b>                                                                                                      | <b>PreAmp / Streamer MiND 2, DAC, MM/MC Amp, Sluchadlový Amp</b> | <b>PREDZOSILŇOVAČ - 5v1: Streamer MiND 2 High Res, DAC, MQA, ROON, Phono Amp MM/MC konfigur. Phones Amp; DAC:</b> PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, Vstupy: 4x HDMI, 2x NETw, USB, USB HOST SPDIF, TosLink, AES/EBU; Analog OUT : XLR, 2x RCA; Anal. Výstupy: HDMI, RCA Var, Fix, XLR; Rozmery: 430 x 87 x 335 mm, 10 kg ; DO CRM 2, Color : Black / Silver, Black | 5 990                                  |
|                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Štandardné prevedenie Silver / Black.                                                                           |                                                                  | Na objednávku Silver, alebo Black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |


| Moon Stereo Integrované Zosilňovače                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>220 i</b>                                                                    |                                  | <b>Integrovaný zosilňovač 2x 40 W/8 Ω, 2x 80 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 250VA, 5W v Class A; Vstupy : 5x RCA, PreOut; 9 kg; Rozmery:430 x 89 x 380 mm, DO CRM-2</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>AKCIA<br/>- 13 %<br/>z 1790<br/>na 1550,€</b> |
| <b>240 i</b>                                                                    | <b>Integrovaný Amp s DAC</b><br> | <b>Integrovaný zosilňovač s DAC, 2x 50 W/8 Ω, 2x 100 W/4 Ω, Slúchadlový výstup, Class A/AB, DAC 32/384, DSD 64- 256, 5 Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, 2 TosLink, Vstupy : 3 x RCA s Phono, PreOut, 11 kg; Rozmery:430 x 89 x 380mm, DO CRM-2</b>                                                                                                                                                   | 2 790                                            |
| <b>250 i</b>                                                                    |                                  | <b>Integrovaný zosilňovač 2x 50 W/8 Ω, 2x 100 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 320VA, 5W v Class A; Vstupy: 5 x RCA , PreOut ; 10 kg; Rozmery:430 x 89 x 380 mm, DO</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 2 290                                            |
| <b>340 i X</b>                                                                  |                                 | <b>Integrovaný zosilňovač 2x 100 W/8 Ω, 2x 200 W/4 Ω, Class A/AB , Trafo 400VA, 5W v Class A; Vstupy: XLR, 4 x RCA PreOut ; 12,6 kg; Rozmery: 430 x 89 x 380 mm, DO CRM 2, Na Doplatok : DAC- DSD a PCM 32 bit/384kHz, Phono Amp RCA</b>                                                                                                                                                           | 4 390                                            |
| <b>340 i D3PX</b>                                                               |                                | <b>Integrovaný Zosilňovač 340 i D3PX s kompletnou Doplatkovou výstavou DAC DSD 64/128/256 kHz a PCM 32bit /384kHz, + Phono MM/MC + XLR Vstupy. Výkon 2 x 100 W/8 Ω, 2x 200 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 400VA, 5W v Class A Vstupy: 4 RCA, Pre-Out; 12,6 kg; Rozmery:430 x 89 x 380 mm DO CRM 2</b>                                                                                                    | 5 490                                            |
| <b>Phono MM / MC Input</b>                                                      | <b>Option Néo 340i</b>                                                                                            | <b>MM/MC Phono zosilňovač PCB doska Na Doplatok Néo 340i . Objednávka do výroby.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 440                                              |
| <b>DAC USB Input</b>                                                            | <b>Option Néo 340i</b>                                                                                            | <b>DA Conventor DAC DSD 64/128/256 kHz a PCM 32/384kHz, Na Doplatok k Néo 340i . Objednávka do výroby.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 810                                              |
| <b>ACE s MiND 2</b><br><b>All in One Music player</b>                           |                                | <b>"Všetko v jednom" Integrovaný Zosilňovač s Phono Vstup + Phone / slúchadlový amp + MiND v2 + DAC - DSD 64/128/256 kHz a PCM 32/384kHz . OLED Display, Výkon : 2x 50 W/8 Ω, 2x 100 W/4 Ω; Vstupy: 8 Digital : USB, SPDIF, Optical, 2 x Analog RCA, Pre-Out, WiFi , BlueTooth - AptX, Ethernet, Out Phone 6,3; 11 kg; Rozmery: 430 x 89 x 380 mm DO CRM 2 Prevedenie : Silver / Black a Black</b> | 3 750                                            |
| <b>Štandardné prevedenie Silver / Black , Na objednávku Silver, alebo Black</b> |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |


| Moon Predzosilňovače / Koncové zosilňovače                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>390 PreAmp / Streamer MiND 2, DAC, MM/MC Amp, Sluchadlový Amp</b>  | <b>PREDZOSILNOVAČ - 5v1: Streamer MiND 2 High Res, DAC, MQA, ROON, Phono Amp MM/MC konfigur. Phones Amp; DAC: PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, Vstupy: 4x HDMI, 2x NETw, USB, USB HOST SPDIF, TosLink, AES/EBU; Analog OUT : XLR, 2x RCA; Anal. Výstupy: HDMI, RCA Var, Fix, XLR; Rozmery: 430 x 87 x 335 mm, 10 kg ; DO CRM 2, Color : Black /Silver, Black</b>  | 5 990 |
| <b>330 A Stereo Amp 2 x 125 / 250 W</b>                               | <b>Koncový zosilňovač 2x 125 W/8 Ω, 2x 250 W/4 Ω, 400 W Bridged Mono, Class A/AB, Trafo 400VA, 5W v Class A; Vstupy RCA , XLR; Max Prúd 28 Amp, Zákazk. Tranzistory Moon, Rozmery:430 x 89 x 360mm, 15 kg</b>                                                                                                                                                                           | 4 190 |
| <b>400 M Mono Amp 1 x 400 / 650 W</b>                                | <b>MONO Koncový zosilňovač 400 W/8 Ω, 650 W/4 Ω, Bridged Mono, Class A/AB, Trafo 400VA, 10W v Class A; Vst.: RCA , XLR Max.Prúd. 56 Amp, Rozmery: 430 x 89 x 360 mm, 15 kg</b> <b>CENA ZA KUS</b>                                                                                                                                                                                      | 4 190 |
| Moon Headphone                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>430 HA Headphone amp</b>                                         | <b>State of the Art Slúchadlový zosilňovač, Plne symetrická koštr. Dual Mono, Výstupy: 3 pin XLR, Stereo 4 pin XLR, Jack 6,3; Vst.: RCA , XLR, Výst. Výkon/ kanal 600/300/50Ω : 667mW / 1.33W / 8W Rozmery: 430 x 89 x 351 mm, 9 kg ; Prevedenie LEN ČIERNE</b>                                                                                                                       | 3 890 |
| <b>430 HA D3 s DAC - Digit.prevodníkom</b>                          | <b>430 HA D3 s DAC - Asynchronný so 4 Vstupmi ( S/PDIF x 2, Tos Link , USB ) DSD64/128 /256kHz ; PCM 32/384 kHz v USB ,...detto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 590 |

| Moon                                                                                                                                         | MiND streamer, Phono amp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>180 MiND</b><br>                                         | <b>NET prehrávač / streamer</b> , 24 bit/ 192 khz, Wave, Flac, ALAC, AIFF, AAC, MP3, WMA, Ogg Vorbis, Dig Out: AES/EBU, RCA, TosLink. Ovládanie s iPhone, iPad, iPod, Android /Tablet, Roz:130x 74x 165mm<br>                                                                                                                   | <b>AKCIA</b><br><b>- 35 %</b><br><b>z 990</b><br><b>na 640,€</b>   |
| <b>MiND 2</b> Nový Network player /Streamer<br>             | <b>NET prehrávač / Streamer</b> , s <b>MQA, ROON</b> , 24 bit/ 192 khz, Wave, Flac, ALAC, AIFF, AAC, MP3, WMA, Ogg Vorbis, Dig Out: AES/EBU, RCA, TosLink. Ovládanie s iPhone, iPad, iPod, Android /Tablet,Tidal, Deezer, Qobuz, Spotify, Local stan. Rozmery : 178x 76x 28mm, CRM-3<br>                                        | <b>2 190</b>                                                       |
| <b>110 LP</b><br>                                           | <b>MM / MC Phono predzosilňovač</b> . Možnosť prispôsobenia Citlivosti, Kapacity, a Úrovně výstupu. Zisk až 60dB. RCA výstup 1,4 kg , Rozmery 130x 74x 165 mm<br>                                                                                                                                                               | <b>AKCIA</b><br><b>- 31 %</b><br><b>z 580,€</b><br><b>na 399,€</b> |
| <b>110 LP V2</b><br>                                      | <b>MM / MC Phono predzosilňovač</b> . Možnosť prispôsobenia Citlivosti, Kapacity a Citlivost' / Zisk 40 až 66dB. RCA Vstup a Výstup 1,5 kg,Rozmery127x42x165 mm<br>                                                                                                                                                           | <b>550</b>                                                         |
| <b>310 LP</b><br>                                         | <b>MM / MC Phono plne Symetrický predzosilňovač</b> . Možnosť prispôsobenia:Citlivosti, Kapacity, Úrovně výstupu a Equal. krivky. Zisk: 72dB. RCA, XLR výstup; 3 kg , Rozmery 190x 80x 285 mm<br>                                                                                                                             | <b>1 950</b>                                                       |
| <b>230 HAD</b> D/A Convertor + slúchadlový zosilňovač<br> | <b>D/A - prevodník so slúchadlovým zosilňovačom</b> Postaveným na základe 430 HA, s 32bit Asynchronným DAC, PCM 32 bit / 384 a DSD 64/128/256 kHz a DXD, 4 Digit Vstupy: 2 x SPDIF, 1x USB, 1xTosLink. Analog Vstup :1x RCA, Ana.Výstupy: Jack 6,3; 1x RCA + 1 Variabil RCA, Rozmery: 18 x 7,6 x 28 cm 2,8 kg , DO CRM -2<br> | <b>1 850</b>                                                       |



| Moon                                                                                                                                                                                      | CD prehrávače s D/A prevodníkom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p><b>650 D Reference CD player</b><br/><b>DAC + Transport</b></p>                                       | <p><b>High End CD prehávač, DAC / trasport s 32 bit Sabre ES 9016 DAC, M-AJIC32, s Asynchronym DA prevodníkom 24/192 pre Externé zdroje, Dual Mono, 4 Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, TosLink, Výstupy: RCA, XLR; AES/EBU, Coax, Rozmery 476 x 104 x 427 mm, 16 kg, DO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                    | 8 490  |
| <p><b>680 D DAC State of the Art New</b><br/><b>DSD, DXD, Streamer MiND V2, MQA, Roon Ready</b></p>      | <p><b>State of the Art DAC - prevodník s 8 DAC obvodymi - 32 bit Sabre ES 9028 PRO, DAC s MQA a Streamer MiND V2, Roon Ready, M-AJIC32, s Asynchron DAC, 16-32 Bit / 44,1 - 384 kHz; DSD 64/128/256, DXD, Dual Mono, TIDAL, QOBUZ, Deezer a iné; Bluetooth, aptX; Femto Clocking, Výberové a párované súčiastky, S/N:123dB, 9 Digit. Vstupov: 1 xUSB B 3x S/PDIF, 2 x TosLink 1x AES/EBU, Ethernet LAN, WiFi ; Analog Výstupy: RCA, XLR ; Rozmery: 476 x 104 x 427 mm, 19 kg, DO , FRM-3</b></p>                 | 9 890  |
| <p><b>780 D V2 DAC State of the Art New</b><br/><b>DSD, DXD, Streamer MiND V2, MQA, Roon Ready</b></p>  | <p><b>State of the Art DAC - prevodník s dvomi čipmi s 2x 8 DAC obvodymi - 32 bit Sabre ES 9018S DAC s MQA a Streamer MiND V2, Roon Ready, M-AJIC32, s Asynchron DAC, 16-32 Bit / 44,1 - 384 kHz; DSD 64/128/256, DXD, Dual Mono, TIDAL, QOBUZ, Deezer a iné; Bluetooth, aptX; Femto Clocking Výberové a párované súčiastky, S/N:124db, 9 Digit. Vstupov: 1 xUSB B 3x S/PDIF, 2 x TosLink 1x AES/EBU, Ethernet LAN, WiFi ; Analog Výstupy: RCA, XLR ; Rozmery: 476 x 104 x 427 mm 19,5 kg, DO , FRM-3</b></p>  | 14 990 |
| Moon                                                                                                                                                                                      | Integrované zosilňovače                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| <p><b>600i V2 Integrovaný zosilňovač</b></p>                                                           | <p><b>New Upgrade - High End Integrovaný zosilňovač 2x 125 W/8 Ω, 2x 250 W/4 Ω Symetrický, Dual Mono, 2x500VA Toroidy, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Prúd 18A, Max 30A, WBT, Zákazk. Transist. Moon, Vstupy: 1 XLR, 4 x RCA, Pre-Out ; 21 kg; Rozmery: 476 x 104 x 460 mm, Programovateľné Menu, DO FRM-3</b></p>                                                                                                                                                                                   | 8 990  |
| <p><b>700i V2 Integrovaný zosilňovač</b></p>                                                           | <p><b>Nový High End Integrovaný zosilňovač 2x 175 W/8 Ω, 2x 300 W/4 Ω Plne Symetrický, Dual Mono, 2x 500VA Toroidy, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Prúd 22A, Max 42A, WBT konekt., Zákazk. tranzistory Moon, Vstupy: 1x XLR, 5 x RCA, Pre-Out; 27 kg; Rozmery: 476 x 140 x 460 mm, Programovateľné Menu, DO FRM-3</b></p>                                                                                                                                                                            | 14 490 |

| <p>Diaľkové ovládanie <b>CRM - 3</b> pre sériu Moon série 200, 300, 400<br/><b>Cena 125,- Eur</b></p>  | <p>Diaľkové ovládanie <b>FRM - 3</b> kovové pre Moon série 600, 700, 800 (Evolution)<br/><b>Cena 520,-Eur</b></p>                                                                                                                                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Moon                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| <p><b>740 P</b><br/><b>High End Preamp</b></p>                                                         | <p><b>PREDZOSILŇOVAČ</b><br/><b>High End Stereo predzosilňovač</b>, Plne symetrický, Dual Mono, Zero Feedback, Vstupy : 2x XLR, 3x RCA, Výstupy: 1x XLR, 2x RCA, Nastavovanie citlivosti Vstupov, 476 x 104 x 427 mm, 16 kg, Programovateľné Menu, DO FRM-3</p>  | <p>8 690</p>  |
| <p><b>850 P</b>      <b>Reference Preamp</b></p>                                                      | <p><b>Reference High End Stereo predzosilňovač</b>, Plne symetrický, Dual Mono, Zero Feedback, Vstupy : 2x XLR, 3x RCA, Výstupy: 1x XLR, 2x RCA, Nastavovanie citlivosti Vstupov, 2 komponenty 476 x 104 x 427 mm, 16 kg Programovateľné Menu, DO FRM-3</p>     | <p>31 990</p> |
| <p><b>820 S</b>      <b>Referenčný externý zdroj</b></p>                                             | <p><b>Referenčný zdroj</b> pre zvýšenie kvality napájacieho napätia pre prístroje 740P, 610LP, 810LP, 650D, 750D. Dva výstupy pre pripojenie dvoch komponentov. 2 x Toroidy 250VA s Filtráciou. Rozmery: 476 x 104 x 427 mm, 18 kg</p>                         | <p>7 990</p>  |
| <p><b>810 LP</b>      <b>Reference Phono Preamp</b></p>                                              | <p><b>Reference Phono predzosilňovač MM / MC</b>, Dual Mono, plne Symetrický, M-Octave Damping, Gain MM 40dB - MC 70 dB, 64 nastavení kapacity, 16x Impedancie, 16x Gain, Rozmery : 476 x 104 x 427 mm, 18 kg</p>                                              | <p>12 890</p> |
| <p><b>610 LP</b>      <b>High End Phono Preamp</b></p>                                               | <p><b>High End Phono predzosilňovač MM / MC</b>, Dual Mono, plne Symetrický, M-Octave Damping, Gain MM 40dB - MC 70 dB, 64 krokov nastavení kapacity, 16x Impedancie, 16x Gain, Rozmery : 476 x 104 x 427 mm, 18 kg</p>                                        | <p>6 990</p>  |

| MOON            |                                   | State of the Art monobloky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>888</b>      | <b>Monoblock State of the Art</b> | <p>State of the Art Monoblok Koncový zosilňovač 888W /8Ω, 1776W /4Ω , Transformátor 8000 VA, Zisk 31dB, WBT, Vstupy: RCA, XLR, Rozmery: 559 x 386 x 686 mm, 136 kg Monoblok</p> <p><b>CENA za KUS</b></p>                                                                                                                                                                                                                      | 67 500                                      |
| MOON            |                                   | KONCOVÉ ZOSILŇOVAČE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| <b>760 A</b>    | <b>Power Amp</b>                  | <p>High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 130W /8Ω, 2x260W /4Ω, Bridge Mono 500 W, Zero Feedback, Class A/AB, 5W Class A Trafo 2 x 500 VA, Trv.Prúd 20A, Max 32A, WBT, Vstupy: RCA, XLR, Rozmery: 476 x 102 x 460 mm, 20,5 kg</p>                                                                                                                                                                                             | 7 990                                       |
| <b>860 A</b>    | <b>Power Amp</b>                  | <p>High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 200W /8Ω, 2x 400W /4Ω , Bridge Mono 800 W, Zero Feedback, Class A/AB, 5 W v Class A; Trv. prúd 22A, Max 48A, Trafá 2 x 500 VA, WBT konekt. Vstupy: RCA, XLR Rozmery: 476 x 191 x 445 mm, 37 kg</p>                                                                                                                                                                                | 14990<br><b>Nový -<br/>Posledný<br/>kus</b> |
| <b>860 A V2</b> | <b>New Power Amp</b>              | <p>High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 225W /8Ω, 2x 450W /4Ω , Bridge Mono 750 W, Technologie použité ako v modeli 888, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Trafá 2 x 1200 VA, Frekv rozsah:10Hz-10 000Hz0-3dB, WBT konekt, Vstupy: RCA, XLR Rozmery: 476 x 192 x 445 mm, 40 kg <b>Nahrádza modely 860A, 870A, 880A</b></p>    | 19 490                                      |



| PRÍSLUŠENSTVO                                                                                   |                                                                                                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FRM- 3                                                                                          | Systémové Diaľkové kovové ovládanie FRM-3 Evolution pre modely: 650CD, 750CD, 600i, 700i, 740P , 850P    | 540 |
| CRM - 3                                                                                         | Nové - Systémové Diaľkové plastové ovládanie CRM-3 pre všetky série Moon ( nástupca - FRM-2)             | 120 |
|  <b>Bridge</b> | <b>Bridge</b> - Set 4 kusov ALu oddeľovacích segmentov medzi komponenty, verzia Strieborná, alebo Čierna | 550 |
|               |                                                                                                          |     |
| EVO Hroty tupé set 4 kusy                                                                       |                                                                                                          | 175 |
| RCA - DC - Filter                                                                               |                                                                                                          | 110 |
| XLR - DC - Filter                                                                               |                                                                                                          | 199 |
| Štandardné prevedenie v SR Silver / Black. Na objednávku Silver alebo Black.                    |                                                                                                          |     |



A new version of the MiND app is now available.

New features include:

- Tile view with album artwork
- Position slider to scan within the current track
- Playlists can now be saved
- Faster read access times of music library contents
- Real-time search within music browser categories
- New browser tab menu
- Enhanced GUI
- and much more ...

