


















































 MOON by SIMAUDIO		www.simaudio.com		MOC s DPH
by SimAudio		CD prehrávače , D/A prevodníky		EUR
260 D	CD player s USB DAC		CD prehávač s 32 bit DAC s Asynchrónym DA prevodníkom pre Externé zdroje 24/96/192; 4 Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, TosLink Výstupy: RCA, XLR; Dig: AES/EBU, Coax, Rozmery 430 x 87 x 335 mm 7,5 kg , DO : CRM 2	3 790
260 DT	CD Transport		CD Transport . Digitálne Výstupy AES/EBU , Toslink, S/PDIF, M-Quatro Gel Isolation, Sim Link, IR DO, CRM 2 Rozmery 430 x 87 x 335 mm, 10 kg	2 790
280 D Convertor		D/A Converter - prevodník 32 bit DAC, s Asynchrónnymi DA prevodníkmy pre Exter. zdroje PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, 7 Vstup: AES/EBU, USB, BNC, Coax, TosLink, +1 MiND; Výstupy: RCA a XLR, BT - AptX, Rozmery: 430 x 87 x 335 mm, 10 kg ; DO CRM 2, Bez streameru MiND	2590 AKCIA na 2350, €	
280 D MiND 2	D/A convertor		D/A Converter - prevodník 32 bit DAC s MiND 2 s Asynchrónnymi DA prevodníkmy pre Exter. zdroje PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, 7 Vstup: AES/EBU, USB, BNC, Coax, TosLink, +1 MiND; Výstupy: RCA a XLR, BT - AptX, Rozmery: 430 x 87 x 335 mm, 10 kg ; DO CRM 2,	3 990
390	PreAmp Bez HDMI In / Out Streamer MiND 2, DAC, MM/MC Amp, Sluchadlový Amp		PREDZOSILNOVAČ - 5v1: Streamer MiND 2 High Res, DAC, MQA, ROON, Phono Amp MM/MC konfigur. Phones Amp; DAC: PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, Vstupy: 2x NETw, USB, USB HOST SPDIF, TosLink, AES/EBU; Analog OUT : XLR, 2x RCA; Analog Výstupy: RCA Variabil a Fixný RCA a XLR Rozmery: 430 x 87 x 335 mm 10 kg ; DO CRM 2, Color : Black /Siver, Black Cena s HDMI Výstupom 6850.-Eur	bez HDMI Output 6490 s HDMI Output 6850
Moon Voice 22	reprosústavy		2 pásmové reprosústavy Moon Voice 22 Tweeter 29mm textilna kopulka, Stredo-Bass 155mm polypropylen, Citlivosť : 89dB / 2.83V/1m ; Impedancia 6Ω; Doporuč, výkon zosol : 50W – 150W Freqv. Rozsah : ±3dB: 55Hz – 24kHz / -6dB: 45Hz – 30kHz , Rozmery (W x H x D) 20cm x 35cm x 29cm Hmotnosť - kus 10.5kg, Prevedenie : Čierny Lak Biely Lak CENA za PÁR	2 990
Štandardné prevedenie je Silver / Black.		Na objednávku Silver, alebo Black.		

Moon Stereo Integrované Zosilňovače		
220 i 	Integrovaný zosilňovač 2x 40 W/8 Ω, 2x 80 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 250VA, 5W v Class A; Vstupy : 5x RCA, PreOut; 9 kg; Rozmery:430 x 89 x 380 mm, DO CRM-2 	AKCIA - 18 % z 1890 na 1550,€
240 i Integrovaný Amp s DAC 	Integrovaný zosilňovač s DAC, 2x 50 W/8 Ω, 2x 100 W/4 Ω, Slúchadlový výstup, Class A/AB, DAC 32/384, DSD 64- 256, 5 Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, 2 TosLink, Vstupy : 3 x RCA s Phono, PreOut, 11 kg; Rozmery:430 x 89 x 380mm, DO CRM-2 	3 490
250 i 	Integrovaný zosilňovač 2x 50 W/8 Ω, 2x 100 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 320VA, 5W v Class A; Vstupy: 5 x RCA , PreOut ; 10 kg; Rozmery:430 x 89 x 380 mm, DO Aktuálny model - identický ako 250i v2 s phono. 	AKCIA z 2490 na 2150
250 i V2 New s Phono Amp 	Integrovaný zosilňovač s MM Phono Amp, 2x 50 W/8 Ω, 2x 100 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 320VA, 5W v Class A; DO, Vstupy: 5 x RCA , PreOut ; 10 kg Rozmery:430 x 89 x 380mm 	2 590
340 i X 	Integrovaný zosilňovač 2x 100 W/8 Ω, 2x 200 W/4 Ω, Class A/AB , Trafo 400VA, 5W v Class A; Vstupy: XLR, 4 x RCA PreOut; 12,6 kg; Rozmery: 430 x 89 x 380 mm, DO CRM 2, Na Doplatak : DAC- DSD a PCM 32 bit/384kHz, Phono Amp RCA 	5 490
340 i D3PX 	Integrovaný Zosilňovač 340 i D3PX s kompletnou Doplátkovou výbavou DAC DSD 64/128/256 kHz a PCM 32bit /384kHz, + Phono MM/MC + XLR Vstupy. Výkon 2 x 100 W/8 Ω, 2x 200 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 400VA, 5W v Class A Vstupy: 4 RCA, Pre-Out; 12,6 kg; Rozmery:430 x 89 x 380 mm DO CRM 2 	6 490
Phono MM / MC Input Option Néo 340i	MM/MC Phono zosilňovač PCB doska Na Doplatak Néo 340i . Objednávka do výroby.	650
DAC D3 USB Input Option Néo 340i	DA Convertor DAC D3 DSD 64/128/256 kHz a PCM 32/384kHz, Doplatak k Néo 340i . Objednávka do výroby.	1 200
Štandardné prevedenie je Silver / Black. Na objednávku Silver, alebo Black.		

<p>ACE s MiND 2 All in One Music player</p> 	<p>"Všetko v jednom" Integrovaný Zosilňovač s Phono Vstup + Phone / slúchadlový amp + MiND v2 + DAC - DSD 64/128/256 kHz a PCM 32/384kHz . OLED Display, Výkon : 2x 50 W/8 Ω, 2x 100 W/4 Ω; Vstupy: 8 Digital : USB, SPDIF, Optical, 2 x Analog RCA, Pre-Out, WiFi , BlueToth - AptX, Ethernet, Out Phone 6,3; 11 kg; Rozmery: 430 x 89 x 380 mm DO CRM 2 Prevedenie : Silver / Black a Black</p> 	<p>4 450</p>
<p>Moon Predzosilňovače / Koncové zosilňovače</p>		
<p>390 PreAmp Bez HDMI In / Out Streamer MiND 2, DAC, MM/MC Amp, Sluchadlový Amp</p> 	<p>PREDZOSILŇOVAČ - 5v1: Streamer MiND 2 High Res, DAC, MQA, ROON, Phono Amp MM/MC konfigur. Phones Amp; DAC: PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, Vstupy: 2x NETw, USB, USB HOST SPDIF, TosLink, AES/EBU; Analog OUT : XLR, 2x RCA; Analog Výstupy: RCA Variabil a Fixný RCA a XLR Rozmery: 430 x 87 x 335 mm 10 kg ; DO CRM 2, Color : Black /Siver, Black Cena s HDMI Výstupom 6850,-Eur</p> 	<p>bez HDMI Output 6490 s HDMI Output 6850</p>
<p>330 A Stereo Amp 2 x 125 / 250 W</p> 	<p>Koncový zosilňovač 2x 125 W/8 Ω, 2x 250 W/4 Ω, 400 W Bridged Mono, Class A/AB, Trafo 400VA, 5W v Class A; Vstupy RCA , XLR; Max Prúd 28 Amp, Zákazk. Transistory Moon, Rozmery:430 x 89 x 360mm, 15 kg</p> 	<p>4 990</p>
<p>400 M Mono Amp 1 x 400 / 650 W</p> 	<p>MONO Koncový zosilňovač 400 W/8 Ω, 650 W/4 Ω, Bridged Mono, Class A/AB, Trafo 400VA, 10W v Class A; Vst.: RCA , XLR Max.Prúd. 56 Amp, Rozmery: 430 x 89 x 360 mm, 15 kg CENA ZA KUS</p> 	<p>5 190</p>
<p>Moon Headphone Slúchadlový zosilňovač / s DAC</p>		
<p>430 HA Headphone amp</p> 	<p>State of the Art Slúchadlový zosilňovač, Plne symetrická konštr. Dual Mono, Výstupy: 3 pin XLR, Stereo 4 pin XLR, Jack 6,3; Vst.: RCA , XLR, Výst. Výkon/ kanal 600/300/50Ω : 667mW / 1.33W / 8W Rozmery: 430 x 89 x 351 mm, 9 kg ; Prevedenie LEN ČIERNE</p> 	<p>4 390</p>
<p>430 HA D3 s DAC - Digit.prevodníkom</p> 	<p>430 HA D3 s DAC - Asynchrónny so 4 Vstupmi (S/PDIF x 2, Tos Link , USB) DSD64/128 /256kHz ; PCM 32/384 kHz v USB „...detto</p>	<p>4 990</p>

Moon	MiND streamer, Phono amp.	
<p>180 MiND</p> 	<p>NET prehrávač / streamer, 24 bit/ 192 khz, Wave, Flac, ALAC, AIFF, AAC, MP3, WMA, Ogg Vorbis, Dig Out: AES/EBU, RCA, TosLink. Ovládanie s iPhone, iPad, iPod, Android /Tablet, Roz:130x 74x 165mm</p> 	<p>AKCIA - 35 % z 990 na 640,€</p>
<p>MiND 2 Nový Network player /Streamer</p> 	<p>NET prehrávač / Streamer, s MQA, ROON, 24 bit/ 192 khz, Wave, Flac, ALAC, AIFF, AAC, MP3, WMA, Ogg Vorbis, Dig Out: AES/EBU, RCA, TosLink. Ovládanie s iPhone, iPad, iPod, Android /Tablet, Deezer, Qobuz, Spotify, Local stan. Rozmery : 178x 76x 28mm 4kg, DO CRM-3</p> 	<p>2 290</p>
<p>110 LP</p> 	<p>MM / MC Phono predzosilňovač. Možnosť prispôsobenia Citlivosti, Kapacity, a Úrovnne výstupu. Zisk až 60dB. RCA výstup 1,4 kg , Rozmery 130x 74x 165 mm</p> 	<p>AKCIA - 31 % z 580,€ na 399,€</p>
<p>110 LP V2</p> 	<p>MM / MC Phono predzosilňovač. Možnosť prispôsobenia Citlivosti, Kapacity a Citlivost' / Zisk 40 až 66dB. RCA Vstup a Výstup 1,5 kg,Rozmery127x42x165 mm</p> 	<p>650</p>
<p>310 LP</p> 	<p>MM / MC Phono plne Symetrický predzosilňovač. Možnosť prispôsobenia:Citlivosti, Kapacity, Úrovnne výstupu a Equal. krivky. Zisk: 72dB. RCA, XLR výstup; 3 kg , Rozmery 190x 80x 285 mm</p> 	<p>2 390</p>
<p>230 HAD D/A Convertor + slúchadlový zosilňovač</p> 	<p>D/A - prevodník so slúchadlovým zosilňovačom Postaveným na základe 430 HA, s 32bit Asynchrónnym DAC, PCM 32 bit / 384 a DSD 64/128/256 khz a DXD, 4 Digit Vstupy: 2 x SPDIF, 1x USB, 1xTosLink. Analog Vstup :1x RCA, Ana.Výstupy: Jack 6,3; 1x RCA + 1 Variabil RCA, Rozmery: 18 x 7,6 x 28 cm 2,8 kg , DO CRM -2</p> 	<p>2 190</p>
<p>Diaľkové ovládanie CRM - 3 pre sériu Moon série 200, 300, 400 Cena 135,- Eur</p> 	<p>Diaľkové ovládanie FRM - 3 kovové pre Moon série 600, 700, 800 (Evolution) Cena 590,-Eur</p> 	

Moon	CD prehrávače s D/A prevodníkom	
<p>650 D Reference CD player DAC + Transport</p> 	<p>High End CD prehávač, DAC / trasport s 32 bit Sabre ES 9016 DAC, M-AJiC32, s Asynchronym DA prevodníkom 24/192 pre Externé zdroje, Dual Mono, 4 Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, TosLink, Výstupy: RCA, XLR; AES/EBU, Coax, Rozmery 476 x 104 x 427 mm, 16 kg, DO</p> 	9 490
<p>680 D DAC State of the Art DSD, DXD, Streamer MiND V2, MQA, Roon Ready</p> 	<p>State of the Art DAC - prevodník s 8 DAC obvodymi - 32 bit Sabre ES 9028 PRO, DAC s MQA a Streamer MiND V2, Roon Ready, M-AJiC32, s Asynchron DAC, 16-32 Bit / 44,1 - 384 kHz; DSD 64/128/256, DXD, Dual Mono, TIDAL, QOBUZ, Deezer a iné; Bluetooth, aptX; Femto Clocking, Výberové a párované súčiastky, S/N:123dB, 9 Digit. Vstupov: 1 xUSB B 3x S/PDIF, 2 x TosLink 1x AES/EBU, Ethernet LAN, WiFi ; Analog Výstupy: RCA, XLR ; Rozmery: 476 x 104 x 427 mm, 19 kg, DO , FRM-3</p> 	11 450
<p>780 D V2 DAC State of the Art DSD, DXD, Streamer MiND V2, MQA, Roon Ready</p> 	<p>State of the Art DAC - prevodník s dvomi čipmi s 2x 8 DAC obvodymi - 32 bit Sabre ES 9018S DAC s MQA a Streamer MiND V2, Roon Ready, M-AJiC32, s Asynchron DAC, 16-32 Bit / 44,1 - 384 kHz; DSD 64/128/256, DXD, Dual Mono, TIDAL, QOBUZ, Deezer a iné; Bluetooth, aptX; Femto Clocking Výberové a párované súčiastky, S/N:124db, 9 Digit. Vstupov: 1 xUSB B 3x S/PDIF, 2 x TosLink 1x AES/EBU, Ethernet LAN, WiFi ; Analog Výstupy: RCA, XLR ; Rozmery: 476 x 104 x 427 mm 19,5 kg, DO , FRM-3</p> 	18 990
Moon	Integrované zosilňovače	
<p>600i V2 Integrovaný zosilňovač</p> 	<p>New Upgrade - High End Integrovaný zosilňovač 2x 125 W/8 Ω, 2x 250 W/4 Ω Symetrický, Dual Mono, 2x500VA Toroidy, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Prúd 18A, Max 30A, WBT, Zákazk. Transzist. Moon, Vstupy: 1 XLR, 4 x RCA, Pre-Out ; 21 kg; Rozmery: 476 x 104 x 460 mm, Programovateľné Menu, DO FRM-3</p> 	10 950
<p>700i V2 Integrovaný zosilňovač</p> 	<p>Nový High End Integrovaný zosilňovač 2x 175 W/8 Ω, 2x 300 W/4 Ω Pline Symetrický, Dual Mono, 2x 500VA Toroidy, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Prúd 22A, Max 42A, WBT konekt., Zákazk. tranzistory Moon, Vstupy: 1x XLR, 5 x RCA, Pre-Out; 27 kg; Rozmery:476 x 140 x 460 mm, Programovateľné Menu, DO FRM-3</p> 	16 950


Moon		PREDZOSILŇOVAČE		
<p>740 P High End Preamp</p> 		<p>High End Stereo predzosilňovač, Plne symetrický, Dual Mono, Zero Feedback, Vstupy : 2x XLR, 3x RCA, Výstupy: 1x XLR, 2x RCA, Nastavovanie citlivosti Vstupov, 476 x 104 x 427 mm, 16 kg, Programovateľné Menu, DO FRM-3</p> 	<p>10 490</p>	
<p>850 P Reference Preamp</p> 		<p>Reference High End Stereo predzosilňovač, Plne symetrický, Dual Mono, Zero Feedback, Vstupy : 2x XLR, 3x RCA, Výstupy: 1x XLR, 2x RCA, Nastavovanie citlivosti Vstupov, 2 komponenty 476 x 104 x 427 mm, 16 kg Programovateľné Menu, DO FRM-3</p> 	<p>34 950</p>	
<p>820 S Referenčný externý zdroj</p> 		<p>Referenčný zdroj pre zvýšenie kvality napájacieho napätia pre prístroje 740P, 610LP, 810LP, 650D, 750D. výstupy pre pripojenie komponentov. Toroidy 250VA s Rozmery: x 104 x 427 mm,</p> 	<p>9 490</p>	
<p>810 LP Reference Phono Preamp</p> 		<p>Reference Phono predzosilňovač MM / MC, Dual Mono, plne Symetrický, M-Octave Damping, Gain MM 40dB - MC 70 dB, 64 nastavení kapacity, 16x Impedancie, 16x Gain, Rozmery : 476 x 104 x 427 mm, 18 kg</p> 	<p>13 990</p>	
<p>610 LP High End Phono Preamp</p> 		<p>High End Phono predzosilňovač MM / MC, Dual Mono, plne Symetrický, M-Octave Damping, Gain MM 40dB - MC 70 dB, 64 krokov nastavení kapacity, 16x Impedancie, 16x Gain, Rozmery : 476 x 104 x 427 mm, 18 kg</p> 	<p>8 990</p>	

MOON		KONCOVÉ ZOSILŇOVAČE		
760 A	Power Amp		<p>High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 130W /8Ω, 2x260W /4Ω, Bridge Mono 500 W, Zero Feedback, Class A/AB, 5W Class A Trafo 2 x 500 VA, Trv.Prúd 20A, Max 32A, WBT, Vstupy: RCA, XLR, Rozmery: 476 x 102 x 460 mm, 20,5 kg</p> 	9 490
860 A	Power Amp		<p>High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 200W /8Ω, 2x 400W /4Ω , Bridge Mono 800 W, Zero Feedback, Class A/AB, 5 W v Class A; Trv. prúd 22A, Max 48A, Trafá 2 x 500 VA, WBT konekt. Vstupy: RCA, XLR Rozmery: 476 x 191 x 445 mm, 37 kg</p> 	15 990 Nový - Posledný kus
860 A V2	New Power Amp		<p>High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 225W /8Ω, 2x 450W /4Ω , Bridge Mono 750 W, Technologie použité ako v modeli 888, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Trafá 2 x 1200 VA, Frekv rozsah:10Hz-10 000Hz0-3dB, WBT konekt, Vstupy: RCA, XLR Rozmery: 476 x 192 x 445 mm, 40 kg Nahrádza modely 860A, 870A, 880A</p> 	22 950
MOON		State of the Art monobloky		
888	Monoblock State of the Art		<p>State of the Art Monoblok Koncový zosilňovač 888W /8Ω, 1776W /4Ω , Transformátor 8000 VA, Zisk 31dB, WBT, Vstupy: RCA, XLR, Rozmery: 559 x 386 x 686 mm, 136 kg Monoblok CENA za KUS</p> 	69 950

				
Moon	NORTH	NORTH Series	Streamer / DAC	
681	Streamer / DAC	<p>High End - DAC MDE-1 / Streamer MiND 2 , MHV Ovládanie Hlasitosti, Plne Symetrická konštrukcia, Dual Mono, HDMI s ARC, 6 Digital Vstupov; 4,3" Grafic Color Display Rozmery: 48 x 10,2 x 42,7 cm 18 kg , Intelligent DO BRM-1</p>	13 490	
				
Moon	NORTH	Streamer / DAC / Preamp		
791	Streamer / DAC / Preamp	<p>High End - DAC MDE-2 / Predzosilňovač / Streamer MiND 2 Plne Symetrická konštrukcia, Dual Mono, 3 Analog Vstupy : 1x XLR, 2x RCA, Výstupy: 1x XLR, 1x RCA, 1x MM/MC Phono Amp; HDMI s ARC, 6 Digital Vstupov; 4,3" Grafic Color Display; Rozmery: 48 x 10,2 x 45 cm, 19 kg, Intelligent DO BRM-1</p>	18 490	
				
891	Streamer / DAC / Preamp	<p>Ultimativny High End DAC MDE-3, Predzosilňovač, Streamer MiND V2, Plne Symetrická konštrukcia, Dual Mono, 3 Analog Vstupy : 1x XLR, 2x RCA, Výstupy:1x XLR, 1x RCA, 1x MM/MC Phono Amp; HDMI s ARC, 6 Digital Vstupov; 5" Grafic Color Display, Rozmery: 48 x 14 x 45 cm 25kg Intelligent DO BRM-1</p>	28 490	
				
BRM 1	Inteligentné DO	<p>Inteligentné celokovové Diaľkové Ovládanie Moon BRM-1 Otočný gombík a Dotykové ovládanie OLED displej so zobrazením hlasitosti a spätnou väzbou Kommunikácia Bluetooth s komponentmi Moon Nabíjateľná lítium-iónová batéria s dlhou životnosťou</p>		28 490
 				

Moon	NORTH	Integrovaný zosilňovač	
<p>641 Integrovaný Zosilňovač</p>  		<p>NEW High End Stereo Integrovaný zosilňovač World Class Performance, Dual Mono, Zero Feedback Výkon: 2x 125W /8Ω, 2x 250W /4Ω, Technologie použité z modelu 888, Moon Tranzistors; M-VOL3, Trafo 2 x 500 VA 4,3" Grafický Color Display, x Analog Vstupy : 4xRCA, 1xXLR, 1x PreOut Výstup RCA Rozmery: 48 x 10,2 x 46,5 cm, 26 kg, Intelligent DO BRM-1</p> 	<p>12 490</p>
Moon	NORTH	Výkonové zosilňovače	
<p>761 New Generation Power Amp</p>  		<p>NEW High End Stereo Koncový zosilňovač Dual Mono Výkon : 2x 200W /8Ω, 2x 400W /4Ω, Bridge Mono 600 W MDCA, Technologie použité z modelu 888, Moon tranzistors, Zero Feedback, Trafo 2 x 800 VA, Frekv. rozsah: 2 Hz-100kHz 0-3dB, Vstupy: RCA, XLR, Rozmery: 48 x 14 x 44,5 cm, 36 kg</p> 	<p>15 990</p>
<p>861 New Generation Power Amp</p> 		<p>NEW High End Stereo Koncový zosilňovač Dual Mono Výkon: 2x 300 W /8Ω, 2x 600 W /4Ω , Bridge Mono 800 W MDCA, Technologie použité z modelu 888, Moon tranzistors, Zero Feedback, Trafo 2 x 1500 VA, Frekven. rozsah: 2 Hz-100kHz Vstupy: RCA, XLR, Rozmery: 48 x 21 x 61 cm, 58 kg Dočasne Foto zadného panelu sesterského amp 860A V2</p> 	<p>24 990</p>
			

PRÍSLUŠENSTVO		
FRM- 3	Systémové Diaľkové kovové ovládanie FRM-3 Evolution pre modely: 650CD, 750CD, 600i, 700i, 740P , 850P	520
CRM - 3	Nové - Systémové Diaľkové plastové ovládanie CRM-3 pre všetky série Moon (nástupca - FRM-2)	100
 Bridge	Bridge - Set 4 kusov ALu oddeľovacích segmentov medzi komponenty, verzia Strieborná, alebo Čierna	580
EVO Hroty tupé set 4 kusy	  	219
RCA - DC - Filter		139
XLR - DC - Filter		279
XLR Adaptér 1 Female => 2x Male Rozdvojka XLR 1 Samica => 2x Samce z 1 XLR Výstupu do 2 XLR vstupov (napr. End Amp + Subwoofer)		279
Štandardné prevedenie v SR Silver / Black. Na objednávku Silver alebo Black.		
Upgrade	Upgrade PCB dosky pre Modely : Option = Dokúpenie na Objednávku	
Airplay 2 Upgrade	ACE, MiND2, 280D, 390, 680D, 780D	350
MiND 2	390, 680D, 780D	1 300
D3 DAC 4x Inputs, DSD64/128/256 + až do 32bit / 384kHz na USB Výstupe	340i, i3.3, 350P, 430HA	1 100
P Phono MC/MM card - plne konfigurovateľná	340i, i3.3 & 350P	520
X Balanced Jeden set so symetrickými vstupmi	340i, i3.3	375
X Balanced Jeden set so symetrickými vstupmi	CD3.3 , 360D	375
DAC + ANALOG 32-bit DAC option with 4 digital inputs. (Converts to Neo 260D)	na 260 D/T / konverzia z Neo 260D	1 100
D3 DAC	430 HA	1 100
MiND 2	280D, ACE, 180 MIND, 780D	1 300
HDMI konektivita pre 390	390 Možnosť na opýtanie	??



A new version of the MiND app is now available.

New features include:

- Tile view with album artwork
- Position slider to scan within the current track
- Playlists can now be saved
- Faster read access times of music library contents
- Real-time search within music browser categories
- New browser tab menu
- Enhanced GUI
- and much more ...

