






































<b>MOON</b>		<a href="http://www.simaudio.com">www.simaudio.com</a>	MOC s DPH
<b>Moon Néó</b>		<b>CD prehrávač , D/A prevodníky</b>	<b>EUR</b>
<b>Néo 260 D</b> <b>CD player s USB DAC</b>		CD prehávač s 32 bit DAC s Asynchrónym DA prevodníkom pre Externé zdroje 24/96/192; 4 Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, TosLink Výstupy: RCA, XLR; Dig: AES/EBU, Coax, Rozmery 430 x 87 x 335 mm 7,5 kg , DO : CRM 2	2 590
<b>Néo 260 DT</b> <b>CD Transport</b>		CD Transport . Digitálne Výstupy AES/EBU , Toslink, S/PDIF, M-Quatro Gel Isolation, Sim Link, IR DO, CRM 2 Rozmery 430 x 87 x 335 mm, 10 kg	1 690
<b>Néo 380 DSD</b> <b>D/A Converter</b>		D/A Converter - prevodník 32 bit DAC s MiND, Sabre ES 9016 32bit Ultra Asynchrónne DAC pre Exter. zdroje PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, M-AJiC32, (Identický so 650D), 8 Vstupov: 2x AES/EBU, SPDIF x 3, USB 1, TosLink x 2, Výstupy: 2x RCA a 2x XLR, SPDIF 1, Variabilné výstupy XLR / RCA na Objednávku, Rozmery: 430 x 87 x 335 mm, 10 kg; DO CRM 2	4 690
<b>Néo 280 D</b> <b>D/A Converter</b>		D/A Converter - prevodník 32 bit DAC, s Asynchrónnymi DA prevodníkmi pre Exter. zdroje PCM 32/384 a DSD 64/128/ 256 kHz, DXD, Bluetooth aptX, 7 Vstup: AES/EBU, USB, BNC, Coax, TosLink, +1 Mind; Výstupy: RCA a XLR, BT - AptX, Rozmery: 430 x 87 x 335 mm, 10 kg ; DO CRM 2, <b>Nemá MiND = Možnosť Objednávky</b> Zadné Foto 280D orientačné	1 995
<b>Néo 280 D MiND</b> <b>D/A convertor</b>		D/A convertor Néó 280 D s MiND - Network streamovací modul	2 590
<b>Variabilný výstup Preamp, Option 380 DSD, D</b>		Prezosiľňovač s Viariabilným Regulovaným výstupom, RCA a XLR konektory. Pre Néó 380D a DSD, Objednávka k výrobe na inštaláciu	650
<b>MiND modul</b> <b>Option 280 D</b>		Streamovací modul pre InterNet prehrávanie. Identický so 180 MiND pre Néó 280D. Objednávka k výrobe na inštaláciu do vnútra.	890
<b>Štandardné prevedenie Silver / Black.</b>		<b>Na objednávku Silver, alebo Black</b>	











<b>Moon Néó Stereo Integrované Zosilňovače</b>			
<b>Néo 220 i</b> 	<b>Integrovaný zosilňovač 2x 40 W/8 Ω, 2x 80 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 250VA, 5W v Class A; Vstupy : 5x RCA, Pre-out; 9 kg; Rozmery:430 x 89 x 380 mm, DO CRM-2</b>	1 590	
			
<b>Néo 250 i</b> 	<b>Integrovaný zosilňovač 2x 50 W/8 Ω, 2x 100 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 320VA, 5W v Class A; Vstupy : 5 x RCA , PreOut ; 10 kg; Rozmery:430 x 89 x 380 mm, DO</b>	1 990	
			
<b>Néo 340 i</b> 	<b>Integrovaný zosilňovač 2x 100 W/8 Ω, 2x 200 W/4 Ω, Class A/AB , Trafo 400VA, 5W v Class A; Vstupy: 4 RCA ; PreOut ; 12,6 kg; Rozmery : 430 x 89 x 380 mm, DO CRM 2, <b>Na Doplatok : XLR Vstupy, DAC- DSD a PCM 32B/384kHz, Phono Amp RCA</b></b>	3 990	
			
<b>Néo 340 i D2PX</b> 	<b>Integrovaný Zosilňovač 340 i s kompletnou Doplatkovou výbavou DAC 24/196 + Phono MM/MC + XLR Vstupy. Zobrazený na Foto Néó 340 i. <b>Zvýhodnená Cena</b></b>	4 390	
	   		
<b>Néo 340 i D3PX</b> 	<b>Integrovaný Zosilňovač 340 i D3PX s kompletnou Doplatkovou výbavou DAC DSD 64/128/256 kHz a PCM 32/384kHz, + Phono MM/MC + XLR Vstupy. Výkon 2 x 100 W/8 Ω, 2x 200 W/4 Ω, Class A/AB, Trafo 400VA, 5W v Class A; Vstupy: 4 RCA, Pre-Out; 12,6 kg; Rozmery : 430 x 89 x 380 mm, DO CRM 2,</b>	4 890	
			
<b>XLR Input</b>	<b>Option Néó 340i</b>	XLR vstupná PCB doska , Na Doplatok pre Néó 340i . Objednávka do výroby.	320
<b>Phono MM / MC Input</b>	<b>Option Néó 340i</b>	MM/MC Phono zosilňovač PCB doska Na Doplatok Néó 340i . Objednávka do výroby.	365
<b>DAC USB Input</b>	<b>Option Néó 340i</b>	DA Converter DAC DSD 64/128/256 kHz a PCM 32/384kHz, Na Doplatok k Néó 340i . Objednávka do výroby.	810
<b>Štandardné prevedenie Silver / Black ,</b>		<b>Na objednávku Silver, alebo Black</b>	

Moon Néó Predzosilňovač , Koncové zosilňovače		
<b>350 P Line Stage</b> 	<b>Predzosilňovač</b> , Vstupy: 2 x XLR, 5x RCA; 3,5 Jack, Pre-Out, Pure Class A Slúchátkový výstup 500mW so 6,3 Jack, 10 kg; Rozmery:430 x 89 x 380mm, DO CRM-2	3 190
<b>350 P D2P</b>	<b>Predzosilňovač 350 P s kompletnou Doplatkovou výbavou DAC 24/192 a Phono MM / MC . Zobrazený na Foto.</b>	3 790
<b>350 P D3P</b>	<b>Predzosilňovač 350 P s kompletnou Doplatkovou výbavou DAC : DSD 64/128/256kHz a PCM 32/384 kHz a Phono MM / MC . Dostupný od marca 2015 . Na foto.</b>	3 990
<b>330 A</b> <span style="float: right;"><b>2 x 125 W</b></span> 	<b>Koncový zosilňovač 2x 125 W/8 Ω, 2x 250 W/4 Ω, 400 W Bridged Mono, Class A/AB, Trafo 400VA, 5W v Class A; Vstupy RCA , XLR; Max Prúd 28 Amp, Zákaz. Transistory Moon, Rozmery:430 x 89 x 360mm, 15 kg</b>	3 690
<b>400 M Mono</b> <span style="float: right;"><b>1 x 400 W</b></span> 	<b>MONO Koncový zosilňovač 400 W/8 Ω, 650 W/4 Ω, Bridged Mono, Class A/AB, Trafo 400VA, 10W v Class A; Vst.: RCA , XLR Max.Prúd. 56 Amp, Rozmery: 430 x 89 x 360 mm, 15 kg</b> <b>CENA ZA KUS</b>	3 790
Moon Headphone		Slúchadlový zosilňovač / s DAC
<b>430 HA Headphone amp</b> 	<b>State of the Art Slúchadlový zosilňovač</b> , Plne symetrická konštr. Dual Mono, Výstupy: 3 pin XLR, Stereo 4 pin XLR, Jack 6,3; Vst.: RCA , XLR, Výst. Výkon/ kanal 600/300/50Ω : 667mW / 1.33W / 8W Rozmery: 430 x 89 x 351 mm, 9 kg ; Prevedenie LEN ČIERNE	2 990
<b>430 HA D3 s DAC Digital prevodníkom</b>	<b>430 HA D3 s DAC</b> - Asynchrónny so 4 Vstupmi ( S/PDIF x 2, Tos Link , USB ) DSD64/128 /256kHz ; PCM 32/384 kHz v USB	3 690
Moon		MiND, DAC, Phono,
<b>180 MiND</b> 	<b>NET prehrávač / streamer</b> , 24 bit/ 192 khz, Wave, Flac, ALAC, AIFF, AAC, MP3, WMA, Ogg Vorbis, Dig Out: AES/EBU, RCA, TosLink. Ovládanie s iPhone, iPad, iPod, Android /Tablet, Telefon Roz:130x 74x 165mm	990
<b>110 LP</b> 	<b>MM / MC Phono predzosilňovač</b> . Možnosť prispôsobenia Citlivosti, Kapacity, a Úrovne výstupu. Zisk až 60dB. RCA výstup 1,4 kg , Rozmery 130x 74x 165 mm	615
<b>310 LP</b> 	<b>MM / MC Phono plne Symetrický predzosilňovač</b> . Možnosť prispôsobenia:Citlivosti, Kapacity, Úrovne výstupu a Equal. krivky. Zisk: 72dB. RCA, XLR výstup; 3 kg , Rozmery 190x 80x 285 mm	1 790
<b>320 S zdroj</b> 	<b>EXTERNÝ ZDROJ</b> vysokokvalitný pre 310 LP. Zvýšenie odstupu šumu až na 150dB. Spojenie 4 Pin XLR Konekt, výstup. 4,5 kg , Rozmery 190x 80x 285 mm	1 290

Moon Evolution		CD prehrávače s D/A prevodníkom	
<p><b>650 D</b> Reference CD player / transport</p> 	<p>High End CD prehávač / trasport s 32 bit Sabre ES 9016 DAC, M-AJiC32, s Asynchronym DA prevodníkom 24/192 pre Externé zdroje, Dual Mono, 4 Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, TosLink, Výstupy: RCA, XLR; AES/EBU, Coax, Rozmery 476 x 104 x 427 mm, 16 kg, DO</p> 	7 490	
<p><b>750 D</b> Reference CD player / transport</p> 	<p>Reference High End CD prehávač / transport s 32 bit Sabre ES 9018S DAC, M-AJiC32, s Asynchron DA prevodníkom 24/192 Externé zdroje, Dual Mono, 4x Digit. Vstupy: 2x S/PDIF, USB, TosLink, Výstupy: RCA XLR; AES/EBU, Coax, Rozmery: 476 x 104 x 427 mm, 16 kg, DO FRM-3</p> 	11 490	
Moon Evolution		Integrované zosilňovače	
<p><b>600i</b> Integrovaný zosilňovač</p> 	<p>High End Integrovaný zosilňovač 2x 125 W/8 Ω, 2x 250 W/4 Ω Symetrický, Dual Mono, 2x500VA Toroidy, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Prúd 18A, Max 30A, WBT, Zákazk. Tranzist. Moon, Vstupy: 1 XLR, 4 x RCA, Pre-Out; 21 kg; Rozmery: 476 x 104 x 460 mm, Programovateľné Menu, DO FRM-3</p> 	7 490	
<p><b>700i</b> Integrovaný zosilňovač</p> 	<p>High End Integrovaný zosilňovač 2x 175 W/8 Ω, 2x 350 W/4 Ω Pine Symetrický, Dual Mono, 2x 500VA Toroidy, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Prúd 22A, Max 42A, WBT konekt., Zákazk. tranzistory Moon, Vstupy: 1x XLR, 5 x RCA, Pre-Out; 27 kg; Rozmery:476 x 140 x 460 mm, Programovateľné Menu, DO FRM-3</p> 	11 490	
<p>Diaľkové ovládanie <b>CRM - 2</b> pre sériu Moon Néo</p> 		<p>Diaľkové ovládanie <b>FRM - 3</b> kovové pre sériu Moon Evolution</p> 	




Moon Evolution		PREDZOSILŇOVAČE	
<b>740 P</b>		<b>High End Stereo predzosilňovač</b> , Plne symetrický, Dual Mono, Zero Feedback, Vstupy : 2xXLR, 3x RCA, Výstupy: 1x XLR, 2x RCA, Nastavovanie citlivosti Vstupov, 476 x 104 x 427 mm, 16 kg Programovateľné Menu, DO FRM-3	8 290
<b>850 P</b>	<b>Reference Preamp</b> 	<b>Reference High End Stereo predzosilňovač</b> , Plne symetrický, Dual Mono, Zero Feedback, Vstupy : 2x XLR, 3x RCA, Výstupy: 1x XLR, 2x RCA, Nastavovanie citlivosti Vstupov, 2 komponenty 476 x 104 x 427 mm, 16 kg Programovateľné Menu, DO FRM-3	24 790
<b>820 S</b>	<b>Referenčný externý zdroj</b> 	<b>Referenčný zdroj</b> pre zvýšenie kvality napájacieho napätia pre prístroje 740P, 610LP, 810LP, 650D, 750D. Dva výstupy pre pripojenie dvoch komponentov. 2 x Toroidy 250VA s Filtráciou. Rozmery: 476 x 104 x 427 mm, 18 kg	6 790
<b>810 LP</b>	<b>Reference Phono Preamp</b> 	<b>Reference Phono predzosilňovač MM / MC</b> , Dual Mono, plne Symetrický, M-Octave Damping, Gain MM 40dB - MC 70 dB, 64 nastavení kapacity, 16x Impedancie, 16x Gain, Rozmery : 476 x 104 x 427 mm, 18 kg	10 690
<b>610 LP</b>	<b>High End Phono Preamp</b> 	<b>High End Phono predzosilňovač MM / MC</b> , Dual Mono, plne Symetrický, M-Octave Damping, Gain MM 40dB - MC 70 dB, 64 krokov nastavení kapacity, 16x Impedancie, 16x Gain, Rozmery : 476 x 104 x 427 mm, 18 kg	6 190

MOON Evolution		KONCOVÉ ZOSILŇOVAČE	
<b>760 A</b> <b>Power Amp</b> 	<b>High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 130W /8Ω, 2x260W /4Ω, Bridge Mono 500 W, Zero Feedback, Class A/AB, 5W Class A Trafo 2 x 500 VA, Trv.Prúd 20A, Max 32A, WBT, Vstupy: RCA, XLR, Rozmery: 476 x 102 x 460 mm, 20,5 kg</b>		7 190
<b>860 A</b> <b>Power Amp</b> 	<b>High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 200W /8Ω, 2x 400W /4Ω , Bridge Mono 800 W, Zero Feedback, Class A/AB, 5 W v Class A; Trv. prúd 22A, Max 48A, Trafá 2 x 500 VA, WBT konekt. Vstupy: RCA, XLR Rozmery: 476 x 191 x 445 mm, 40 kg</b>		12 690
<b>870 A</b> <b>Power Amp</b> 	<b>High End Stereo Koncový zosilňovač 2x 300W /8Ω, 2x 600W /4Ω , Bridge Mono 1200 W, Zero Feedback, Class A/AB, 5W v Class A; Trafá 2 x 1300 VA, Trv.Prúd 30, Max 72A, WBT konekt, Vstupy: RCA, XLR Rozmery: 476 x 191 x 445 mm, 44 kg</b>		17 990
<b>880 M</b> <b>Power Amp</b> 	<b>High End Mono Koncový zosilňovač 800W /8Ω, 1600W /4Ω , Zero Feedback, Class A/AB, 10W v Class A; Trafá 2 x 1300 VA, Trv.Prúd 42, Max 100A, WBT konekt. Vstupy: RCA, XLR, Rozmery: 476 x 191 x 445 mm, 44 kg</b>		36 990
Moon Evolution		Surround zosilňovače	
		High End Surround PREDzosilňovač,	0
<b>MC-8</b> 	<b>High End Koncový Multikanálový zosilňovač, 2 -7 kanálov, symetrický , Kanál 250 W/ 8 Ω, 500 W /4Ω , 3 kVA. Max 280A Vstupy: XLR, RCA , WBT Rozmery: 442 x 340 x 533 mm, 76 kg . Adekvátna kvalita ako Amp 870A. Základná Cena za 2 kanály.</b>		14 990
<b>AMP MC-8</b>	<b>1 kanál Modul</b>	Cena za každý ďalší 1 kanál zadaný k výrobe	805
<b>AMP MC-8</b>	<b>1 kanál Modul dodatočne</b>	Cena za každý ďalší 1 kanál <b>dodatočne</b> objednaný a inštalovaný	1 390



PRÍSLUŠENSTVO		
FRM- 3	Systémové Diaľkové kovové ovládanie FRM-3 Evolution pre modely: 650CD, 750CD, 600i, 700i, 740P , 850P	560
FRM- 2	Systémové Diaľkové ovládanie FRM- 2 , plast. pre sériu Néó	110
	<b>Bridge</b> 	399
EVO Hroty tupé set 4 kusy		145
RCA - DC - Filter		109
XLR - DC - Filter		219

Štandardné prevedenie Silver / Black, Na objednávku Silver alebo Black



A new version of the MiND app is now available.

New features include:

- Tile view with album artwork
- Position slider to scan within the current track
- Playlists can now be saved
- Faster read access times of music library contents
- Real-time search within music browser categories
- New browser tab menu
- Enhanced GUI
- and much more ...

