

**REL**  
 ACOUSTICS LTD.

[www.rel.net](http://www.rel.net)



**Séria HT**

MOC s DPH  
 EUR

**HT / 1003**

povrch : Line Grained Black Composite, Čierny brúsený eloxovaný hliník

Reproduktor Carbon Glass 10'/25cm, Výkon: 300W, zosilňovač Class D, zatvorená ozvučnica, Vstupy a Výstupy: RCA L a R Š xV x H: 318 x 347 x 351 mm, Hmotnosť: 15,1 kg

**649**



**HT / 1205**

povrch : Line Grained Black Composite, Čierny brúsený eloxovaný hliník

Reproduktor Carbon Glass 12'/30cm, Výkon: 500W, zosilňovač Class D, zatvorená ozvučnica, Vstupy a Výstupy: RCA L a R Š xV x H: 376 x 405 x 399 mm, Hmotnosť: 17,2 kg

**899**



**HT / 1508**  
**. predator**

povrch : Line Grained Black Composite, Čierny brúsený eloxovaný hliník

Predný Reproduktor Carbon Glass 15'/38cm Zosilňovač Class D 800W / 1200W, Uzavretá ozvučnica Vstupy a Výstupy: RCA LFE, stereo L a R, XLR Š xV x H: 500 x 457 x 492 mm, Hmotnosť: 36 kg

**1 949**








**HT Air Wireless**



HT AIR pre Sériu HT - 2 kusy Mini boxov Prijímač + Vysielač, pre bezdrátový prenos audio signálu zo zosilňovača do subwooferu. Dosah cca 10m. Balenie s dvomi mini zdrojmi

**209**

New 2022		Séria T / x	EUR	
<b>T zero MK III</b>	povrch : Čierny lak, Biely lak	Dolný Alloy Reproduktor 6,5' / 16,5cm, Zosilňovač Class D, 100W, Uzavretá ozvučnica, 38 Hz- ... Vstupy a Výstupy: RCA L a R, Š xVx H: 216 x 241 x 260 mm Hmotnosť : 6,8 kg	<b>499</b>	
				
<b>T / 5x</b>	povrch : Čierny lak, Biely lak	Dolný Alloy Reproduktor 8' / 16,5cm, Zosilňovač Class AB 125 W, Uzavretá ozvučnica, 32 Hz- .. Vstupy : High Level Speakon, Low Level single RCA, LFE RCA Š xV x H: 300 x 307 x 313 mm, Hmotnosť: 14,3 kg	<b>799</b>	
				
<b>T / 7x</b>	povrch : Čierny lak, Biely lak	Predný Alloy Reproduktor 8' / 20 cm, 10' Pasívny radiátor, Zosilňovač Class AB 200W, 30 Hz- .. Vstupy : High Level Speakon, Low Lev. single RCA, LFE RCA Š xV x H: 356 x 320 x 363 mm, Hmotnosť: 17,5 kg	<b>1 149</b>	
				
<b>T / 9x</b>	povrch : Čierny lak, Biely lak	Alloy Reproduktor 10' / 25cm / 10' Pasívny radiátor, 300W, zosilňovač Class AB 300W, 28 Hz - Vstupy : High Level Speakon, Low Level single RCA, LFE RCA Š xV x H: 370 x 340 x 393 mm, Hmotnosť: 20,6 kg	<b>1 489</b>	
				
<b>Arrow Transmitter Wireless system</b>			Arrow Transmitter pre Sériu T/ i - 3 kusový systém boxov, Prijímač + Vysielač pre bezdrátový a bezstratový prenos audio signálu zo zosilňovača do subwooferu. Dosah 15 m. Balenie s 1 zdrojom. Je nekompatibilný s modelom T ZERO !	<b>229</b>

Séria S			EUR
<p><b>S/510</b></p>	<p>povrch : Čierny lak / piano Black .            Biely lak / piano White</p>	<p>Predný Carbon reproduktor 10'/25cm, Cast Alloy membrána, AL odlievajú kôš, Dolný 12' pasívny radiátor, Zosilňovač Next Gen3 Class D 550W, 20 Hz -6dB, Vstupy : High Level Neutrik Speakon, Low Level stereo RCA, LFE RCA, LFE XLR, Výstupy : Neutrik Speakon, LFE RCA, LFE XLR, DO REL Air Ship predáva sa samostatne, Š x V x H: 400 x 410 x 464 mm Hmotnosť : 31,7 kg</p>	<p><b>2 650</b></p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>			
<p><b>S/812</b></p>	<p>povrch : Čierny lak / piano Black .            Biely lak / piano White</p>	<p>2 Predné reproduktory sendvič Alloy / Carbon 12'/30cm 2 x (Zadný a Dolný ) Carbon 12'/30cm pasívny radiátor. Zosilňovač NextGen5 Class D 1000W, Freqv. rozsah: -6db 18Hz - ... Vstupy : High Level Neutrik Speakon Low Level stereo RCA, LFE RCA, SMA pre wireless antenu, Rel AirShip System na doplatok, Š x V x H: 362 x 838 x 515 mm, Hmotnosť: 58 kg</p>	<p><b>3 190</b></p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>			





<h1>Séria S</h1>			EUR
------------------	--	--	-----

<h2>Carbon Special</h2>	povrch : Čierny lak / piano Black . Biely lak / piano White	<p><b>Carbon Special</b> v Limitovanej edícii, kombinuje naše Know-how z referenčnej rady, v stredne veľkom šasi S série. Má 12" /30cm Carbon driver tretej generácie s novým pasívnym meničom CSP, poskytuje o 50% dlhší zdvih, so zosilňovačom NextGen 5 s 1000 Watt a CS PerfectFilter™. Nová skrinka je vysoko leštená s 8 vrst. lakom a obsahuje Karbonové a nerezové prvky. Predný Carbon reproduktor 10"/25cm, AL odlievany kôš, Dolný 12" pasívny plochý carbon radiátor, Frekv.Rozs :19 Hz -6dB, Vstupy : High Level Neutrik Speakon, Low Level stereo RCA, LFE RCA, LFE XLR, Výstupy : Neutrik Speakon, LFE RCA, LFE XLR, DO REL Air Ship predáva sa samostatne, Š x V x H: 430 x 455 x 539 mm Hmotnosť : 38,7 kg</p>	<b>4 250</b>
-------------------------	--	---	--------------



<h2>212 SX</h2>	povrch : Čierny lak / piano Black 8 vrstiev	<p>2 Predné reproduktory sendvič Alloy / Carbon 12"/30cm 2 x (Zadný a Dolný) Carbon 12"/30cm pasívny radiátor. Zosilňovač NextGen5 Class D 1000W, Frekv. rozsah: -6db 18Hz - ... Vstupy : High Level Neutrik Speakon Low Level stereo RCA, LFE RCA, SMA pre wireless antenu, Rel AirShip System na doplatok, Š x V x H: 362 x 838 x 515 mm, Hmotnosť: 58 kg</p>	<b>4 990</b>
-----------------	--	---	--------------



<p><b>Longbow Transmitter</b></p>		<p><b>LONGBOW Transmitter pre Sériu S a No.25</b>                  Anténa + Vysielač, pre bezdrátový a bezstratový prenos audio signálu zo zosilňovača do subwooferu . Priamy Dosah 15m</p> 	<p><b>299</b></p>
<p><b>Bassline Blue 10 m</b></p>		<p>Rel 10 metrové reproduktorové káble Bassline Blue. Koncovka Neutrik Speakon a 3 x Vidlička 8mm</p>	<p><b>649</b></p>
<p><b>Bassline Blue 6 m</b></p>		<p>Rel 6 metrové reproduktorové káble Bassline Blue. Koncovka Neutrik Speakon a 3 x Vidlička 8mm</p>	<p><b>559</b></p>
<p><b>Bassline Blue 3 m</b></p>		<p>Rel 3 metrové reproduktorové káble Bassline Blue. Koncovka Neutrik Speakon a 3 x Vidlička 8mm</p>	<p><b>469</b></p>
<p><b>Stackig Rail-G1</b></p>		<p><b>Stackig Rail- G1 Black. Stohovacie koľajnice pre modely No.25 a G1 MKII</b> pri ukladaní /stohovaní na seba, dvoch, alebo troch subwooferov</p>	<p><b>299</b></p>






Séria		REFERENCE	EUR
-------	--	-----------	-----


<b>G1 MK II</b>	povrch : Čierny lak / piano Black 12 vrstiev	Referenčný subwoofer s predným Carbonovým reproduktorom 12'/ 30cm, Zosilňovač Class AB 600W 15 Hz -... Vstupy / Výstupy : High Level Neutrik Speakon Low Level stereo RCA, LFE RCA, XLR, Diaľkový Ovládač, Š x V x H: 572 x x 464 mm, Hmotnosť: 49 kg	<b>5 890</b>
-----------------	---	---	--------------



<b>No. 25</b>	povrch : Čierny lak / piano Black 12 vrstiev	Referenčný subwoofer s predným Carbonovým reproduktor 15'/ 38 cm, Zosilňovač Class D 1000 W -6 db /14 Hz - ... Vstupy / Výstupy : High Level Neutrik Speakon, Low Level stereo RCA, LFE RCA, XLR SMA pre wireless antenu pre Longbow, Diaľkový Ovládač Š x V x H: 736 x 540 x 762 mm, Hmotnosť: 76 kg	<b>7 990</b>
---------------	---	---	--------------



<b>Séria T / Ti AKCIA - 20 %</b>			<b>EUR AKCIA</b>
<b>Overte si telefonicky, alebo malilom stav skladu</b>			
<b>T zero</b>	povrch : Čierny lak	Dolný Alloy Reproduktor 6,5"/ 16,5cm, Zosilňovač Class D, 100W, Uzavretá ozvučnica, 38 Hz- ... Vstupy a Výstupy: RCA L a R, Š xVx H: 216 x 241 x 260 mm Hmotnosť : 6,8 kg	<b>479 383</b>
			
<b>T / 5i</b>	povrch : Čierny lak	Dolný Alloy Reproduktor 8' / 16,5cm, Zosilňovač Class AB 125W, Uzavretá ozvučnica, 32 Hz- .. Vstupy : High Level Speakon, Low Level single RCA, LFE RCA Š xV x H: 267 x 317 x 322 mm, Hmotnosť: 12 kg	<b>689 551</b>
			
<b>T / 7i</b>	povrch : Čierny lak	Predný Alloy Reproduktor 8' / 20 cm, 10' Pasívny radiátor, Zosilňovač Class AB 200W, 30 Hz- .. Vstupy : High Level Speakon, Low Lev. single RCA, LFE RCA Š xV x H: 305 x 362 x 382 mm, Hmotnosť: 16,3 kg	<b>999 799</b>
			
<b>T / 9i</b>	povrch : Čierny lak	Alloy Reproduktor 10' / 25cm / 10' Pasívny radiátor, 300W, zosilňovač Class AB 300W, 28 Hz - Vstupy : High Level Speakon, Low Level single RCA, LFE RCA Š xV x H: 330 x 387 x 407 mm, Hmotnosť: 18,7 kg	<b>1199 959</b>
			

<b>Arrow Transmitter          Wireless system</b>		Arrow Transmitter pre Sériu T/ i - 3 kusový systém boxov, Prijímač + Vysielač pre bezdrôtový a bezstratový prenos audio signálu zo zosilňovača do subwooferu. Dosah 15 m. Balenie s 1 zdrojom. Je nekompatibilný s modelom T ZERO !	<b>219</b>
---	---	---	------------

<h2>Séria S</h2>			<b>EUR</b>
------------------	--	--	------------

<b>S / 3 SHO</b>	povrch : Čierny lak / piano Black 8 vrstiev	Predný Alloy reproduktor 10' / 25cm / 12' Pasívny radiátor, Zosilňovač Class D 400W, 21 Hz - ... Vstupy : High Level Neutrik Speakon, Low Level stereo RCA, LFE RCA, SMA pre wireless anténu Š x V x H: 406 x 424 x 464 mm, Hmotnosť: 27,85 kg <b>AKCIA z 1890,- Eur na 1398,-Eur, Nový kus</b>	<b>1890          - 30%          AKCIA          1323</b>
------------------	--	---	---

