**PLATAN Audio**
**www.platanaudio.sk**
Email:platan@platanaudio.sk

M.R.Štefanika 12, Hlohovec
Mobil: 0905 409 802
Tel: 033 7300531

Heydukova 27, Bratislava
Tel: 02 52733191
15. 2. 2023

REL ACOUSTICS LTD.

**www.rel.net**

# Séria HT

| | | | MOC s DPH . EUR |
|---|---|---|---|
| **HT/1003 MK II** | povrch : Line Grained Black Composite, Čierny brúsený eloxovaný hliník | Reproduktor Carbon Glass 10´/25cm, Výkon: 300W, zosilňovač Class D, zatvorená ozvučnica, Vstupy a Výstupy: RCA L a R Š xV x H: 318 x 347 x 351 mm, Hmotnost: 15,1 kg | **759** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **HT/1205 MK II** | povrch : Line Grained Black Composite, Čierny brúsený eloxovaný hliník | Reproduktor Carbon Glass 12´/30cm, Výkon: 500W, zosilňovač Class D, zatvorená ozvučnica, Vstupy a Výstupy: RCA L a R Š xV x H: 376 x 405 x 399 mm, Hmotnost: 17,2 kg | **959** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **HT / 1510 Predator** | povrch : Line Grained Black Composite, Čierny brúsený eloxovaný hliník | Predný Reproduktor Carbon Glass 15´/ 38cm Zosilňovač Class D 800W / 1200W, Uzavretá ozvučnica Vstupy a Výstupy: RCA LFE, stereo L a R, XLR Š xV x H: 500 x 457 x 492 mm, Hmotnosť: 36 kg | **2 149** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **HT AIR Wireless** | | HT AIR pre Sériu HT - 2 kusy Mini boxov Prijímač + Vysielač, pre bezdrátový prenos audio signálu zo zosilňovača do subwooferu. Dosah cca 10m. Balenie s dvomi mini zdrojmi | **209** |

**PLATAN Audio**
**www.platanaudio.sk**
Email:platan@platanaudio.sk

M.R.Štefanika 12, Hlohovec
Mobil: 0905 409 802
Tel: 033 7300531

Heydukova 27, Bratislava
Tel: 02 52733191
15. 2. 2023

| New 2022/23 | Séria T /x | | EUR |
|---|---|---|---|
| **T zero MK III** | povrch : Čierny lak, Biely lak | Dolný Alloy Reproduktor 6,5´/ 16,5cm, Zosilňovač Class D, 100W, Uzavretá ozvučnica, 38 Hz- ... Vstupy a Výstupy: RCA L a R, Š xVx H: 216 x 241 x 260 mm Hmotnosť : 6,8 kg | **489** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **T / 5x** | povrch : Čierny lak, Biely lak | Dolný Alloy Reproduktor 8´/ 16,5cm, Zosilňovač Class AB 125 W, Uzavretá ozvučnica, 32 Hz- .. Vstupy : High Level Speakon, Low Level single RCA, LFE RCA<br>Š xV x H: 300 x 307 x 313 mm, Hmotnosť: 14,3 kg | **799** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **T / 7x** | povrch : Čierny lak, Biely lak | Predný Alloy Reproduktor 8´/ 20 cm, 10´ Pasívny radiátor, Zosilňovač Class AB 200W, 30 Hz- .. Vstupy : High Level Speakon, Low Lev. single RCA, LFE RCA<br>Š xV x H: 356 x 320 x 363 mm, Hmotnosť: 17,5 kg | **1 149** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **T / 9x** | povrch : Čierny lak, Biely lak | Alloy Reproduktor 10´/ 25cm / 10´ Pasívny radiátor, 300W, zosilňovač Class AB 300W, 28 Hz - Vstupy : High Level Speakon, Low Level single RCA, LFE RCA<br>Š xV x H: 370 x 340 x 393 mm, Hmotnosť: 20,6 kg | **1 489** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arrow Transmiter Wireless system** | | Arrow Transmiter pre Sériu T/ i - 3 kusový systém boxov, Prijímač + Vysielač pre bezdrátový a bezstratový prenos audio signálu zo zosilňovača do subwooferu. Dosah 15 m.<br>Balenie s 1 zdrojom.<br>Je nekompatibilný s modelom T ZERO ! | **229** |

**PLATAN Audio**
**www.platanaudio.sk**
Email:platan@platanaudio.sk

M.R.Štefanika 12, Hlohovec
Mobil: 0905 409 802
Tel: 033 7300531

Heydukova 27, Bratislava
Tel: 02 52733191
15. 2. 2023

| Séria S | | | EUR |
|---|---|---|---|
| **S/510** | povrch : Čierny lak / piano Black . Biely lak / piano White | Predný Carbon reproduktor 10´/25cm, Cast Alloy membrána, AL odlievaný kôš, Dolný 12´ pasívny radiátor, Zosilňovač Next Gen3 Class D 550W, 20 Hz -6dB, Vstupy : High Level Neutrik Speakon, Low Level stereo RCA, LFE RCA, LFE XLR, Výstupy : Neutrik Speakon, LFE RCA, LFE XLR, DO REL Air Ship predáva sa samostatne, Š x V x H: 400 x 410 x 464 mm Hmotnosť : 31,7 kg | **2 490** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **S/812** | povrch : Čierny lak / piano Black . Biely lak / piano White | 2 Predné reproduktory sendvič Alloy / Carbon 12´/ 30cm 2 x (Zadný a Dolný ) Carbon 12´/30cm pasívny radiátor. Zosilňovač NextGen5 Class D 1000W, Frekv. rozsah: -6db 18Hz - ... Vstupy : High Level Neutrik Speakon Low Level stereo RCA, LFE RCA, SMA pre wireless antenu, Rel AirShip System na doplatok, Š x V x H: 362 x 838 x 515 mm, Hmotnosť: 58 kg | **3 050** |

**PLATAN Audio**
**www.platanaudio.sk**
Email:platan@platanaudio.sk

M.R.Štefanika 12, Hlohovec
Mobil: 0905 409 802
Tel: 033 7300531

Heydukova 27, Bratislava
Tel: 02 52733191
15. 2. 2023

| Séria S | | | EUR |
|---|---|---|---|
| **Carbon Special** | povrch : Čierny lak / piano Black . Biely lak / piano White | **Carbon Special** v **Limitovanej edícii**, kombinuje naše Know-how z referenčnej rady, v stredne veľkom šasi S série. Má 12" /30cm Carbon driver tretej generácie s novým pasívnym meničom CSP, poskytuje o 50% dlhší zdvih, so zosilňovačom NextGen 5 s 1000 Watt a CS PerfectFilter ™. Nová skrinka je vysoko leštená s 8 vrst. lakom a obsahuje Karbonové a nerezové prvky. Predný Carbon reproduktor 10´/25cm, AL odlievaný kôš, Dolný 12´ pasívny plochý carbon radiátor, Frekv.Rozs :19 Hz -6dB, Vstupy : High Level Neutrik Speakon, Low Level stereo RCA, LFE RCA, LFE XLR, Výstupy : Neutrik Speakon, LFE RCA, LFE XLR, DO REL Air Ship predáva sa samostatne, Š x V x H: 430 x 455 x 539 mm Hmotnosť : 38,7 kg | **4 350** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **212 SX** | povrch : Čierny lak / piano Black 8 vrstiev | 2 Predné reproduktory sendvič Alloy / Carbon 12´/ 30cm 2 x (Zadný a Dolný ) Carbon 12´/30cm pasívny radiátor. Zosilňovač NextGen5 Class D 1000W, Frekv. rozsah: -6db 18Hz - ... Vstupy : High Level Neutrik Speakon Low Level stereo RCA, LFE RCA, SMA pre wireless antenu, Rel AirShip System na doplatok, Š x V x H: 362 x 838 x 515 mm, Hmotnosť: 58 kg | **4 990** |

**PLATAN Audio**
**www.platanaudio.sk**
Email:platan@platanaudio.sk

M.R.Štefanika 12, Hlohovec
Mobil: 0905 409 802
Tel: 033 7300531

Heydukova 27, Bratislava
Tel: 02 52733191
15. 2. 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Longbow Transmiter** | | **LONGBOW Transmiter pre Sériu S** a **No.25**<br>Anténa + Vysielač, pre bezdrátový a bezstratový prenos audio signálu zo zosilňovača do subwooferu . Priamy Dosah 15m .<br> | **319** |
| **Bassline Blue 10 m** | | Rel 10 metrové reproduktorové káble Bassline Blue. Koncovka Neutrik Speakon a 3 x Vidlička 8mm | **649** |
| **Bassline Blue 6 m** | | Rel 6 metrové reproduktorové káble Bassline Blue. Koncovka Neutrik Speakon a 3 x Vidlička 8mm | **559** |
| **Bassline Blue 3 m** | | Rel 3 metrové reproduktorové káble Bassline Blue. Koncovka Neutrik Speakon a 3 x Vidlička 8mm | **469** |
| **Stackig Rail-G1** | | **Stackig Rail- G1 Black. Stohovacie koľajnice pre modely No.25** a **G1 MKII** pri ukladaní /stohovaní na seba, dvoch, alebo troch subwooferov | **299** |

**PLATAN Audio**
**www.platanaudio.sk**
Email:platan@platanaudio.sk

M.R.Štefanika 12, Hlohovec
Mobil: 0905 409 802
Tel: 033 7300531

Heydukova 27, Bratislava
Tel: 02 52733191
15. 2. 2023

# Séria REFERENCE

| | | | EUR |
|---|---|---|---|
| **G1 MK II** | povrch : Čierny lak / piano Black<br>12 vrstiev | Referenčný subwoofer s predným Carbonovým reproduktorom 12´/ 30cm, Zosilňovač Class AB 600W 15 Hz -... Vstupy / Výstupy : High Level Neutrik Speakon Low Level stereo RCA, LFE RCA, XLR, Diaľkový Ovládač, Š x V x H: 572 x x 464 mm, Hmotnosť: 49 kg | **5 890** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. 25** | povrch : Čierny lak / piano Black<br>12 vrstiev | Referenčný subwoofer s predným Carbonovým reproduktor 15´/ 38 cm, Zosilňovač Class D 1000 W -6 db /14 Hz - ... Vstupy / Výstupy : High Level Neutrik Speakon, Low Level stereo RCA, LFE RCA, XLR SMA pre wireless antenu pre Longbow, Diaľkový Ovládač<br>Š x V x H: 736 x 540 x 762 mm, Hmotnosť: 76 kg | **7 990** |

**PLATAN Audio**
**www.platanaudio.sk**
Email:platan@platanaudio.sk

M.R.Štefanika 12, Hlohovec
Mobil: 0905 409 802
Tel: 033 7300531

Heydukova 27, Bratislava
Tel: 02 52733191
15. 2. 2023

# Séria T / Ti AKCIA - 20- 47 %

**EUR AKCIA**

**Overte si telefonicky, alebo malilom stav skladu**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **T zero** | povrch : Čierny lak | Dolný Alloy Reproduktor 6,5´/ 16,5cm, Zosilňovač Class D, 100W, Uzavretá ozvučnica, 38 Hz- ... Vstupy a Výstupy: RCA L a R, Š xVx H: 216 x 241 x 260 mm Hmotnosť : 6,8 kg | 479<br>**383** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **HT/1205** | povrch : Čierna fólia, vystavený na predajni, poškodená fólia na rohu-odlúpnutý kúsok folie malé ošúchance na bokoch | Reproduktor Carbon Glass 12´/30cm, Výkon: 500W, zosilňovač Class D, zatvorená ozvučnica, Vstupy a Výstupy: RCA L a R Š xV x H: 376 x 405 x 399 mm, Hmotnost: 17,2 kg | 949<br>**499** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **T / 7i** | povrch : Čierny lak | Predný Alloy Reproduktor 8´/ 20 cm, 10´ Pasívny radiátor, Zosilňovač Class AB 200W, 30 Hz- .. Vstupy : High Level Speakon, Low Lev. single RCA, LFE RCA<br>Š xV x H: 305 x 362 x 382 mm, Hmotnosť: 16,3 kg | 999<br>**799** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **T / 9i** | povrch : Čierny lak | Alloy Reproduktor 10´/ 25cm / 10´ Pasívny radiátor, 300W, zosilňovač Class AB 300W, 28 Hz - Vstupy : High Level Speakon, Low Level single RCA, LFE RCA<br>Š xV x H: 330 x 387 x 407 mm, Hmotnosť: 18,7 kg | 1199<br>**899** |

**PLATAN Audio**
**www.platanaudio.sk**
Email:platan@platanaudio.sk

M.R.Štefanika 12, Hlohovec
Mobil: 0905 409 802
Tel: 033 7300531

Heydukova 27, Bratislava
Tel: 02 52733191
15. 2. 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arrow Transmiter Wireless system** | | Arrow Transmiter pre Sériu T/ i - 3 kusový systém boxov, Prijímač + Vysielač pre bezdrátový a bezstratový prenos audio signálu zo zosilňovača do subwooferu. Dosah 15 m. Balenie s 1 zdrojom. Je nekompatibilný s modelom T ZERO ! | **219** |

| **Séria S** | | | **EUR** |
|---|---|---|---|
| **S / 3 SHO** | povrch : Čierny lak / piano Black 8 vrstiev | Predný Alloy reproduktor 10´/ 25cm / 12´ Pasívny radiátor, Zosilňovač Class D 400W, 21 Hz - ... Vstupy : High Level Neutrik Speakon, Low Level stereo RCA, LFE RCA, SMA pre wireless anténu Š x V x H: 406 x 424 x 464 mm, Hmotnosť: 27,85 kg **AKCIA z 1890,- Eur na 1398,-Eur, Nový kus** | **1890**<br>**- 30%**<br>**AKCIA**<br>**1323** |